



www.pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

tel. 022 849 53 51 wew. 565, 216, 354 e-mail: MWP@pgi.gov.pl



www.psh.gov.pl

DANE O PUNKCIE

OGÓLNE			
SOH nr punktu:	239	SOH Rząd:	II
SOH nr otworu:	1	CBDH:	3020003
MONBADA:	741		
Nazwa SOH:	Ostrówek	Nazwa MONBADA:	Ostrówek
Punkt zewnętrzny:	NIE	Nr punktu mon.zewn.:	
Typ mon. zewn.:			
Charakter zw.:	Zwierciadło swobodne	Rodzaj punktu:	st. wiercona
ID UE:	PL07G056_001		

WSPÓLRZĘDNE			
GPS B:	531659,50	Długość geogr. :	23 42 36.40
GPS L:	234236,40	Szerokość geogr. :	53 16 59.50
PUWG X:	813830		
PUWG Y:	612352,76		

POŁOŻENIE			
Województwo:	Podlaskie	Gmina:	Szudziałowo
Powiat:	Sokółski	Miejscowość:	Ostrówek
Użytkowanie terenu:	Grunty orne - gospodarka	Oddział PIG:	Warszawa - część NE
Region hydrog.:	II	RZGW:	Warszawa
JCWPD:	56	Identyfikator zlewni:	8000
Nazwa zlewni:		Rząd zlewni:	4
Numer GZWP:		Nazwa GZWP:	
Wiek GZWP:			
Status GZWP:			
Opis terenu:			

WŁAŚCIWOŚCI PUNKTU			
Rok budowy:	1965	Stratygrafia (przed 2005):	Q
Rzędna terenu [m n.p.m.]:	172,00	Stratygrafia (po 2005):	Q
Głębokość otw. wg dok. [m]:	30,00	Stratygrafia (po 2005) opis:	Czwartorzęd (obejmuje górny
Głębokość ostateczna [m]:		Litologia:	p
Czy punkt komunalny:	NIE	Litologia opis:	piaski
Gł. stropu poz.wod. [m]:	14,70	Typ ośrodka:	porowy
Gł. spągu poz.wod. [m]:	30,00	Zw. nawiercone [m]:	14,70
Sposób okr. wyd. źródła:		Zw. ustalone [m]:	14,70
Wymagane pompowanie przed opróbowaniem:	NIE	Dodatkowe informacje:	spąg poz.wod. nieprzewiercony

Uwagi:

POMIARY ZWIERCIADŁA WÓD PODZ. / WYDAJNOŚCI ŹRÓDEŁ			
Rok rozpoczęcia obserwacji:	1976	Publikowany:	TAK
Rok zakończenia obserwacji:		Perspektywiczny:	TAK
Przyczyna zaprz. obserwacji:		Czynny:	TAK

DANE O PUNKCIE

MONITORING PIG:			
Diagnostyczny:	TAK	Badawczy:	NIE
Operacyjny:	NIE	Wód gruntowych:	NIE
Ilościowy:	TAK		