

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
213	11	RZGW Gdańsk	Q	30.00	Zwierciadło napięte
379	11	RZGW Gdańsk	Q	21.00	Zwierciadło napięte
477	11	RZGW Gdańsk	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
478	11	RZGW Gdańsk	Q	55.00	Zwierciadło napięte
483	11	RZGW Gdańsk	Q	10.55	Zwierciadło swobodne
493	11	RZGW Gdańsk	NgM	94.00	Zwierciadło napięte
776	11	RZGW Gdańsk	Q	22.80	Zwierciadło napięte
882	11	RZGW Gdańsk	K2	332.00	Zwierciadło napięte
883	11	RZGW Gdańsk	PgOl	243.00	Zwierciadło napięte
884	11	RZGW Gdańsk	Q	115.00	Zwierciadło napięte
885	11	RZGW Gdańsk	Q	15.00	Zwierciadło napięte
935	11	RZGW Gdańsk	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
1163	11	RZGW Gdańsk	NgM	27.50	Zwierciadło napięte
1636	11	RZGW Gdańsk	Q	11.00	Zwierciadło swobodne
1888	11	RZGW Gdańsk	Q	8.82	Zwierciadło swobodne
2172	11	RZGW Gdańsk	Q	40.00	Zwierciadło napięte
2301	11	RZGW Gdańsk	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
2323	11	RZGW Gdańsk	Q	10.80	Zwierciadło swobodne
933	12	RZGW Gdańsk	Q	1.30	Zwierciadło napięte
1751	12	RZGW Gdańsk	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
1755	12	RZGW Gdańsk	Q	2.34	Zwierciadło napięte
1981	12	RZGW Gdańsk	Q	5.00	Zwierciadło swobodne
2500	12	RZGW Gdańsk	Q	11.50	Zwierciadło napięte
2501	12	RZGW Gdańsk	Pg+Ng+Q	48.00	Zwierciadło napięte
2502	12	RZGW Gdańsk	Q	4.50	Zwierciadło napięte
714	13	RZGW Gdańsk	K2	127.00	Zwierciadło napięte
764	13	RZGW Gdańsk	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
777	13	RZGW Gdańsk	Q	15.00	Zwierciadło napięte
781	13	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	61.00	Zwierciadło napięte
889	13	RZGW Gdańsk	Q	28.00	Zwierciadło napięte
936	13	RZGW Gdańsk	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1104	13	RZGW Gdańsk	Q	8.50	Zwierciadło napięte
1110	13	RZGW Gdańsk	Q	1.52	Zwierciadło swobodne
1355	13	RZGW Gdańsk	K2	206.00	Zwierciadło napięte
1569	13	RZGW Gdańsk	Q	18.30	Zwierciadło napięte
1635	13	RZGW Gdańsk	Q	18.00	Zwierciadło swobodne
1750	13	RZGW Gdańsk	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
1756	13	RZGW Gdańsk	Q	79.80	Zwierciadło napięte
1757	13	RZGW Gdańsk	NgM	105.00	Zwierciadło napięte
1758	13	RZGW Gdańsk	K2	261.80	Zwierciadło napięte
1886	13	RZGW Gdańsk	Q	121.00	Zwierciadło napięte
1889	13	RZGW Gdańsk	Q	51.00	Zwierciadło napięte
1916	13	RZGW Gdańsk	Q	0.50	Zwierciadło swobodne
2503	13	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	86.80	Zwierciadło napięte
1109	14	RZGW Gdańsk	Q	131.00	Zwierciadło napięte
1423	14	RZGW Gdańsk	Q	1.15	Zwierciadło swobodne
2158	14	RZGW Gdańsk	Q	3.10	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2504	14	RZGW Gdańsk	Q	103.00	Zwierciadło napięte
778	15	RZGW Gdańsk	Q	15.00	Zwierciadło napięte
1891	15	RZGW Gdańsk	Q	14.00	Zwierciadło napięte
2311	15	RZGW Gdańsk	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
2312	15	RZGW Gdańsk	Q	0.90	Zwierciadło swobodne
712	16	RZGW Gdańsk	Q	16.30	Zwierciadło napięte
769	16	RZGW Gdańsk	Q	16.60	Zwierciadło napięte
1424	16	RZGW Gdańsk	Q	6.00	Zwierciadło napięte
1457	16	RZGW Gdańsk	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1906	16	RZGW Gdańsk	Q	5.00	Zwierciadło napięte
2505	16	RZGW Gdańsk	Q	14.00	Zwierciadło napięte
2509	16	RZGW Gdańsk	Q	20.00	Zwierciadło napięte
2510	16	RZGW Gdańsk	Q	21.00	Zwierciadło napięte
2511	16	RZGW Gdańsk	Q	2.39	Zwierciadło swobodne
2512	16	RZGW Gdańsk	K	88.00	Zwierciadło napięte
2513	16	RZGW Gdańsk	K	83.00	Zwierciadło swobodne
1459	17	RZGW Gdańsk	Q	4.90	Zwierciadło swobodne
1713	17	RZGW Gdańsk	Q	6.54	Zwierciadło swobodne
1752	17	RZGW Gdańsk	Q	9.35	Zwierciadło swobodne
2176	17	RZGW Gdańsk	Q	18.00	Zwierciadło napięte
2177	18	RZGW Gdańsk	Q	90.00	Zwierciadło napięte
2316	18	RZGW Gdańsk	Q	1.70	Zwierciadło napięte
2506	18	RZGW Gdańsk	Q	16.00	Zwierciadło napięte
100	19	RZGW Gdańsk	Q	85.00	Zwierciadło napięte
101	19	RZGW Gdańsk	NgM	42.00	Zwierciadło napięte
102	19	RZGW Gdańsk	PgOl	130.00	Zwierciadło napięte
1458	19	RZGW Gdańsk	Q	5.00	Zwierciadło napięte
1773	19	RZGW Gdańsk	Q	22.00	Zwierciadło napięte
1894	19	RZGW Gdańsk	Q	2.10	Zwierciadło swobodne
1901	19	RZGW Gdańsk	Q	85.50	Zwierciadło napięte
219	27	RZGW Gdańsk	PgOl	182.00	Zwierciadło napięte
220	27	RZGW Gdańsk	PgOl	92.00	Zwierciadło napięte
221	27	RZGW Gdańsk	Q	24.00	Zwierciadło napięte
380	27	RZGW Gdańsk	Q	14.50	Zwierciadło napięte
937	27	RZGW Gdańsk	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
1173	27	RZGW Gdańsk	NgM	44.00	Zwierciadło napięte
1201	27	RZGW Gdańsk	Q	14.70	Zwierciadło swobodne
1835	27	RZGW Gdańsk	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
153	28	RZGW Gdańsk	Q	20.80	Zwierciadło swobodne
1032	28	RZGW Gdańsk	Q	12.50	Zwierciadło swobodne
1252	28	RZGW Gdańsk	Q	12.60	Zwierciadło swobodne
1593	28	RZGW Gdańsk	NgM	122.00	Zwierciadło napięte
1595	28	RZGW Gdańsk	NgM	83.00	Zwierciadło napięte
1644	28	RZGW Gdańsk	Q	7.20	Zwierciadło swobodne
1645	28	RZGW Gdańsk	Q	21.70	Zwierciadło swobodne
1730	28	RZGW Gdańsk	Q	3.60	Zwierciadło swobodne
1731	28	RZGW Gdańsk	Q	7.70	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1885	28	RZGW Gdańsk	Q	10.00	Zwierciadło napięte
1890	28	RZGW Gdańsk	Q	110.00	Zwierciadło napięte
2347	28	RZGW Gdańsk	Q	17.50	Zwierciadło napięte
692	29	RZGW Gdańsk	K2	75.00	Zwierciadło napięte
1988	29	RZGW Gdańsk	K2	103.00	Zwierciadło napięte
2530	29	RZGW Gdańsk	Q	2.10	Zwierciadło swobodne
2535	29	RZGW Gdańsk	Q	32.00	Zwierciadło napięte
657	30	RZGW Gdańsk	Q	2.35	Zwierciadło swobodne
1108	30	RZGW Gdańsk	Q	146.00	Zwierciadło napięte
1189	30	RZGW Gdańsk	Q	13.50	Zwierciadło napięte
1989	30	RZGW Gdańsk	PgOl	96.50	Zwierciadło napięte
214	36	RZGW Gdańsk	K1	225.00	Zwierciadło napięte
215	36	RZGW Gdańsk	NgM	138.00	Zwierciadło napięte
216	36	RZGW Gdańsk	Q	89.00	Zwierciadło napięte
217	36	RZGW Gdańsk	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
938	36	RZGW Gdańsk	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
1554	36	RZGW Gdańsk	PgPc	105.00	Zwierciadło napięte
1559	36	RZGW Gdańsk	Q	19.00	Zwierciadło napięte
1818	36	RZGW Gdańsk	NgM	46.00	Zwierciadło napięte
1825	36	RZGW Gdańsk	Q	8.00	Zwierciadło napięte
693	37	RZGW Gdańsk	NgM	18.00	Zwierciadło napięte
694	37	RZGW Gdańsk	Q	26.00	Zwierciadło napięte
1521	37	RZGW Gdańsk	Q	42.00	Zwierciadło napięte
1522	37	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	61.50	Zwierciadło napięte
1490	38	RZGW Gdańsk	Q	17.00	Zwierciadło napięte
1610	38	RZGW Gdańsk	Q	4.10	Zwierciadło swobodne
2531	38	RZGW Gdańsk	Q	71.00	Zwierciadło napięte
2532	38	RZGW Gdańsk	Q	58.00	Zwierciadło napięte
2533	38	RZGW Gdańsk	Q	30.20	Zwierciadło napięte
2534	38	RZGW Gdańsk	Q	55.00	Zwierciadło napięte
674	39	RZGW Gdańsk	Q	26.00	Zwierciadło napięte
675	39	RZGW Gdańsk	Q	34.91	Zwierciadło swobodne
683	39	RZGW Gdańsk	Q	24.00	Zwierciadło napięte
715	39	RZGW Gdańsk	Q	3.10	Zwierciadło swobodne
773	39	RZGW Gdańsk	Q	6.00	Zwierciadło napięte
850	39	RZGW Gdańsk	PgE+Q	164.50	Zwierciadło napięte
852	39	RZGW Gdańsk	K2	255.00	Zwierciadło napięte
853	39	RZGW Gdańsk	Q	2.20	Zwierciadło swobodne
913	39	RZGW Gdańsk	Q	63.00	Zwierciadło napięte
1126	39	RZGW Gdańsk	Q	31.50	Zwierciadło napięte
1251	39	RZGW Gdańsk	Q	13.00	Zwierciadło napięte
1570	39	RZGW Gdańsk	Q	55.00	Zwierciadło napięte
1609	39	RZGW Gdańsk	Q	3.10	Zwierciadło swobodne
1611	39	RZGW Gdańsk	Q	3.60	Zwierciadło swobodne
1648	39	RZGW Gdańsk	K	69.70	Zwierciadło napięte
1649	39	RZGW Gdańsk	Q	3.90	Zwierciadło swobodne
1753	39	RZGW Gdańsk	Q	2.20	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1814	39	RZGW Gdańsk	Q	14.50	Zwierciadło napięte
1990	39	RZGW Gdańsk	Q	36.00	Zwierciadło napięte
2333	39	RZGW Gdańsk	Q	78.00	Zwierciadło napięte
98	44	RZGW Gdańsk	K2	81.00	Zwierciadło napięte
708	44	RZGW Gdańsk	K	240.00	Zwierciadło napięte
1647	44	RZGW Gdańsk	Q	3.60	Zwierciadło swobodne
2193	44	RZGW Gdańsk	K	132.00	Zwierciadło napięte
2194	44	RZGW Gdańsk	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
1460	45	RZGW Gdańsk	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
2269	45	RZGW Gdańsk	Q	13.00	Zwierciadło swobodne
962	46	RZGW Gdańsk	Q	59.00	Zwierciadło napięte
1187	46	RZGW Gdańsk	Q	62.00	Zwierciadło napięte
1899	111	RZGW Gliwice	T1+2	22.70	Zwierciadło swobodne
2228	111	RZGW Gliwice	T2	20.20	Zwierciadło swobodne
2230	111	RZGW Gliwice	T2	20.20	Zwierciadło swobodne
2677	111	RZGW Gliwice	T2	14.00	Zwierciadło swobodne
2684	111	RZGW Gliwice	C	54.70	Zwierciadło napięte
2686	111	RZGW Gliwice	Q	13.00	Zwierciadło swobodne
1531	112	RZGW Gliwice	D	31.00	Zwierciadło swobodne
1613	112	RZGW Gliwice	Q	5.10	Zwierciadło swobodne
1898	112	RZGW Gliwice	T2	50.00	Zwierciadło napięte
2000	112	RZGW Gliwice	T2	24.50	Zwierciadło swobodne
2232	112	RZGW Gliwice	T	7.70	Zwierciadło napięte
2238	112	RZGW Gliwice	C3	28.40	Zwierciadło napięte
2685	112	RZGW Gliwice	P	32.50	Zwierciadło napięte
2716	112	RZGW Gliwice	C	13.60	Zwierciadło swobodne
902	128	RZGW Gliwice	T	23.00	Zwierciadło napięte
1285	128	RZGW Gliwice	Q	10.00	Zwierciadło napięte
1732	128	RZGW Gliwice	Q	27.50	Zwierciadło napięte
1840	128	RZGW Gliwice	T	41.50	Zwierciadło napięte
2674	128	RZGW Gliwice	T2	61.90	Zwierciadło swobodne
2675	128	RZGW Gliwice	T2	30.00	Zwierciadło swobodne
1778	129	RZGW Gliwice	Q	18.10	Zwierciadło napięte
2233	129	RZGW Gliwice	T+Q	5.70	Zwierciadło swobodne
2234	129	RZGW Gliwice	Q	9.80	Zwierciadło swobodne
2673	129	RZGW Gliwice	T2	52.50	Zwierciadło swobodne
2679	129	RZGW Gliwice	Q	30.00	Zwierciadło swobodne
2680	129	RZGW Gliwice	Q	14.00	Zwierciadło swobodne
2713	129	RZGW Gliwice	Q	13.10	Zwierciadło napięte
2715	129	RZGW Gliwice	Q	41.80	Zwierciadło napięte
1229	130	RZGW Gliwice	T	8.50	Zwierciadło napięte
1259	130	RZGW Gliwice	T1+2	43.80	Zwierciadło swobodne
1286	130	RZGW Gliwice	T	50.00	Zwierciadło napięte
1532	130	RZGW Gliwice	J3	12.20	Zwierciadło swobodne
1706	130	RZGW Gliwice	J3	0.00	Źródło
2239	130	RZGW Gliwice	P	23.00	Zwierciadło napięte
2682	130	RZGW Gliwice	Q	16.70	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2683	130	RZGW Gliwice	C	11.80	Zwierciadło swobodne
2692	130	RZGW Gliwice	T	8.50	Zwierciadło napięte
1197	140	RZGW Gliwice	Q	1.73	Zwierciadło swobodne
1634	140	RZGW Gliwice	Q	25.71	Zwierciadło swobodne
1999	140	RZGW Gliwice	Q	26.00	Zwierciadło napięte
2700	140	RZGW Gliwice	Q	10.50	Zwierciadło swobodne
621	141	RZGW Gliwice	Q	7.00	Zwierciadło swobodne
622	141	RZGW Gliwice	K2	6.50	Zwierciadło swobodne
627	141	RZGW Gliwice	C	6.40	Zwierciadło swobodne
2671	141	RZGW Gliwice	Q	37.00	Zwierciadło swobodne
2672	141	RZGW Gliwice	Q	56.00	Zwierciadło swobodne
2699	141	RZGW Gliwice	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
2701	141	RZGW Gliwice	Q	15.00	Zwierciadło swobodne
1114	142	RZGW Gliwice	Q	17.40	Zwierciadło swobodne
1194	142	RZGW Gliwice	Q	11.40	Zwierciadło napięte
1316	142	RZGW Gliwice	Q	25.50	Zwierciadło napięte
1632	142	RZGW Gliwice	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
1637	142	RZGW Gliwice	Q	22.54	Zwierciadło napięte
2702	142	RZGW Gliwice	Q	5.30	Zwierciadło napięte
364	143	RZGW Gliwice	T1+2	264.00	Zwierciadło napięte
365	143	RZGW Gliwice	NgM	85.50	Zwierciadło napięte
366	143	RZGW Gliwice	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
1056	143	RZGW Gliwice	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
1115	143	RZGW Gliwice	NgM	63.00	Zwierciadło napięte
1283	143	RZGW Gliwice	Q	19.50	Zwierciadło napięte
2236	143	RZGW Gliwice	Q	1.30	Zwierciadło napięte
591	144	RZGW Gliwice	Q	4.90	Zwierciadło swobodne
1777	144	RZGW Gliwice	Q	24.60	Zwierciadło napięte
1779	144	RZGW Gliwice	Ng	45.50	Zwierciadło napięte
1288	145	RZGW Gliwice	Q	6.20	Zwierciadło napięte
1326	145	RZGW Gliwice	Q	2.90	Zwierciadło napięte
1436	145	RZGW Gliwice	T2	50.00	Zwierciadło napięte
1454	145	RZGW Gliwice	C		Zwierciadło napięte
1612	145	RZGW Gliwice	C3	8.61	Zwierciadło swobodne
2688	145	RZGW Gliwice	Q	10.00	Zwierciadło swobodne
2690	145	RZGW Gliwice	C	21.50	Zwierciadło swobodne
1223	146	RZGW Gliwice	T1+2	36.00	Zwierciadło napięte
2245	146	RZGW Gliwice	T2	34.00	Zwierciadło swobodne
1608	155	RZGW Gliwice	K	8.50	Zwierciadło napięte
1170	156	RZGW Gliwice	Q	6.50	Zwierciadło napięte
140	157	RZGW Gliwice	K1	43.80	Zwierciadło napięte
963	157	RZGW Gliwice	Q	14.30	Zwierciadło swobodne
1167	157	RZGW Gliwice	Q	18.00	Zwierciadło swobodne
1721	157	RZGW Gliwice	K2		Źródło
109	162	RZGW Gliwice	K2		Źródło
1111	162	RZGW Gliwice	Q	5.10	Zwierciadło swobodne
1692	162	RZGW Gliwice	Q	13.50	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1166	163	RZGW Gliwice	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
1139	170	RZGW Gliwice	K2	22.00	Zwierciadło napięte
2208	170	RZGW Gliwice	K2	32.00	Zwierciadło napięte
1650	171	RZGW Gliwice	K+Pg	15.00	Zwierciadło napięte
421	100	RZGW Kraków	K2	192.00	Zwierciadło napięte
422	100	RZGW Kraków	J3+K2	192.00	Zwierciadło napięte
423	100	RZGW Kraków	K2	6.00	Zwierciadło napięte
424	100	RZGW Kraków	K2	19.00	Zwierciadło napięte
1353	100	RZGW Kraków	K2	7.75	Zwierciadło swobodne
1398	100	RZGW Kraków	K2	3.30	Zwierciadło swobodne
1512	100	RZGW Kraków	Q	2.35	Zwierciadło swobodne
1905	100	RZGW Kraków	Q	2.30	Zwierciadło napięte
1907	100	RZGW Kraków	K2+Q	3.00	Zwierciadło swobodne
603	101	RZGW Kraków	D2	15.10	Zwierciadło napięte
605	101	RZGW Kraków	D2+P3	102.00	Zwierciadło napięte
606	101	RZGW Kraków	P3	100.00	Zwierciadło napięte
607	101	RZGW Kraków	T1	29.00	Zwierciadło napięte
608	101	RZGW Kraków	T1+Q	0.90	Zwierciadło swobodne
1347	101	RZGW Kraków	T3	11.50	Zwierciadło napięte
1395	101	RZGW Kraków	D2	22.29	Zwierciadło swobodne
1401	101	RZGW Kraków	Q	13.00	Zwierciadło napięte
2042	101	RZGW Kraków	J3	23.00	Zwierciadło napięte
2346	101	RZGW Kraków	T1	10.80	Zwierciadło swobodne
1426	114	RZGW Kraków	K2	35.00	Zwierciadło napięte
1776	114	RZGW Kraków	K2	35.00	Zwierciadło napięte
499	115	RZGW Kraków	NgM	15.30	Zwierciadło swobodne
500	115	RZGW Kraków	NgM	17.00	Zwierciadło swobodne
1404	115	RZGW Kraków	Q	1.20	Zwierciadło napięte
1831	115	RZGW Kraków	NgM	16.40	Zwierciadło swobodne
2665	115	RZGW Kraków	Q	9.50	Zwierciadło napięte
294	116	RZGW Kraków	D2	25.00	Zwierciadło napięte
1425	116	RZGW Kraków	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1516	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	20.00	Zwierciadło napięte
2667	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	27.10	Zwierciadło napięte
2668	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	13.00	Zwierciadło napięte
2669	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	3.20	Zwierciadło swobodne
2670	116	RZGW Kraków	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
2703	116	RZGW Kraków	NgM	21.50	Zwierciadło swobodne
2704	116	RZGW Kraków	NgM	37.00	Zwierciadło napięte
1218	117	RZGW Kraków	D	13.00	Zwierciadło napięte
1227	117	RZGW Kraków	Pg+Ng+Q	15.00	Zwierciadło napięte
1397	117	RZGW Kraków	J3	12.20	Zwierciadło swobodne
1403	117	RZGW Kraków	K2	14.20	Zwierciadło swobodne
2705	117	RZGW Kraków	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
2911	117	RZGW Kraków	K2	34.00	Zwierciadło napięte
88	118	RZGW Kraków	K2	58.00	Zwierciadło napięte
89	118	RZGW Kraków	Q	7.80	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
137	118	RZGW Kraków	J3+K2	4.50	Zwierciadło swobodne
1422	118	RZGW Kraków	Q	5.90	Zwierciadło napięte
1514	118	RZGW Kraków	Q	7.60	Zwierciadło swobodne
1624	118	RZGW Kraków	Pg	13.00	Zwierciadło napięte
1525	119	RZGW Kraków	NgM	6.00	Zwierciadło napięte
1877	119	RZGW Kraków	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
157	120	RZGW Kraków	Pg+Ng	17.60	Zwierciadło swobodne
1324	120	RZGW Kraków	K2	4.80	Zwierciadło swobodne
1375	120	RZGW Kraków	K	9.50	Zwierciadło swobodne
1625	120	RZGW Kraków	Q	17.00	Zwierciadło napięte
1614	131	RZGW Kraków	J3	88.00	Zwierciadło napięte
2001	131	RZGW Kraków	Q	9.90	Zwierciadło swobodne
1607	132	RZGW Kraków	Q	17.00	Zwierciadło napięte
1327	133	RZGW Kraków	Q	5.20	Zwierciadło swobodne
1387	133	RZGW Kraków	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
1391	133	RZGW Kraków	Q	1.70	Zwierciadło swobodne
84	134	RZGW Kraków	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
86	134	RZGW Kraków	Q	4.30	Zwierciadło napięte
1203	134	RZGW Kraków	Q	7.40	Zwierciadło napięte
1874	134	RZGW Kraków	Q	9.20	Zwierciadło napięte
115	135	RZGW Kraków	Q	7.40	Zwierciadło swobodne
139	135	RZGW Kraków	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1059	135	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
1219	135	RZGW Kraków	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
1220	135	RZGW Kraków	Q	1.90	Zwierciadło swobodne
1221	135	RZGW Kraków	Q	0.20	Zwierciadło swobodne
1509	135	RZGW Kraków	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
1526	135	RZGW Kraków	Q	4.50	Zwierciadło napięte
1527	135	RZGW Kraków	Q	1.70	Zwierciadło napięte
80	136	RZGW Kraków	Q	30.00	Zwierciadło swobodne
85	136	RZGW Kraków	Q	15.85	Zwierciadło swobodne
1302	136	RZGW Kraków	Q	5.00	Zwierciadło swobodne
1373	136	RZGW Kraków	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1523	136	RZGW Kraków	Q	26.70	Zwierciadło napięte
1626	136	RZGW Kraków	Q	3.70	Zwierciadło swobodne
1694	136	RZGW Kraków	Q	3.30	Zwierciadło napięte
1654	147	RZGW Kraków	T		Zwierciadło swobodne
1655	147	RZGW Kraków	Q	1.29	Zwierciadło swobodne
1707	147	RZGW Kraków	T	0.00	Źródło
2240	147	RZGW Kraków	T	50.00	Zwierciadło swobodne
2248	147	RZGW Kraków	NgM	10.80	Zwierciadło napięte
2252	147	RZGW Kraków	T	35.70	Zwierciadło swobodne
2253	147	RZGW Kraków	Q	10.00	Zwierciadło swobodne
1329	148	RZGW Kraków	NgM	30.00	Zwierciadło napięte
1390	148	RZGW Kraków	Pg+Ng	85.00	Zwierciadło napięte
1442	148	RZGW Kraków	J3		Źródło
2211	148	RZGW Kraków	Q	2.00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1328	149	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło napięte
1691	149	RZGW Kraków	NgM	52.00	Zwierciadło napięte
1865	149	RZGW Kraków	Q	4.40	Zwierciadło napięte
144	150	RZGW Kraków	Pg(Pc+E)		Źródło
388	150	RZGW Kraków	PgE		Źródło
389	150	RZGW Kraków	PgE		Źródło
1443	150	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1616	150	RZGW Kraków	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1617	150	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
1722	150	RZGW Kraków	Pg		Źródło
2004	150	RZGW Kraków	K2+PgPc	31.00	Zwierciadło napięte
2005	150	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
2306	150	RZGW Kraków	Q	4.20	Zwierciadło swobodne
1249	151	RZGW Kraków	Pg	15.00	Zwierciadło napięte
1331	151	RZGW Kraków	Pg	18.00	Zwierciadło napięte
1437	151	RZGW Kraków	Pg	10.00	Zwierciadło napięte
2012	151	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
2302	151	RZGW Kraków	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
145	152	RZGW Kraków	PgOl	40.00	Zwierciadło napięte
147	152	RZGW Kraków	PgPc	13.00	Zwierciadło swobodne
406	152	RZGW Kraków	Q	3.70	Zwierciadło swobodne
1234	152	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1333	152	RZGW Kraków	Pg	8.50	Zwierciadło swobodne
1847	152	RZGW Kraków	Q	2.00	Zwierciadło napięte
1876	152	RZGW Kraków	PgOl	29.00	Zwierciadło napięte
1879	152	RZGW Kraków	PgOl	13.00	Zwierciadło napięte
90	153	RZGW Kraków	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
758	153	RZGW Kraków	Q	13.00	Zwierciadło napięte
1386	153	RZGW Kraków	PgOl	25.00	Zwierciadło napięte
2322	153	RZGW Kraków	Q	4.80	Zwierciadło swobodne
148	154	RZGW Kraków	PgOl	11.50	Zwierciadło napięte
757	154	RZGW Kraków	Q	11.70	Zwierciadło swobodne
1615	154	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło napięte
110	158	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
114	158	RZGW Kraków	PgPc		Źródło
891	158	RZGW Kraków	K2		Źródło
1900	158	RZGW Kraków	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
1917	158	RZGW Kraków	Q	12.20	Zwierciadło napięte
2251	158	RZGW Kraków	Pg+Ng	11.50	Zwierciadło swobodne
2909	158	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło napięte
103	159	RZGW Kraków	K		Źródło
105	159	RZGW Kraków	K2		Źródło
117	159	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
1235	159	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1248	159	RZGW Kraków	Q	4.10	Zwierciadło swobodne
1670	159	RZGW Kraków	Pg	22.00	Zwierciadło napięte
1723	159	RZGW Kraków	PgE	15.00	Zwierciadło napięte



Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1724	159	RZGW Kraków	Q	1.85	Zwierciadło swobodne
1728	159	RZGW Kraków	Pg+Ng	37.40	Zwierciadło napięte
2250	159	RZGW Kraków	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
1099	160	RZGW Kraków	Q	4.90	Zwierciadło napięte
1861	160	RZGW Kraków	PgPc	26.00	Zwierciadło napięte
141	161	RZGW Kraków	PgOl	30.00	Zwierciadło napięte
387	161	RZGW Kraków	K2		Źródło
1330	161	RZGW Kraków	Q	7.30	Zwierciadło napięte
1864	161	RZGW Kraków	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
2212	161	RZGW Kraków	Q	9.30	Zwierciadło swobodne
2332	161	RZGW Kraków	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
1236	164	RZGW Kraków	Q	12.00	Zwierciadło napięte
1237	164	RZGW Kraków	NgM	47.00	Zwierciadło napięte
1238	164	RZGW Kraków	NgM	151.00	Zwierciadło napięte
1247	164	RZGW Kraków	Q	0.60	Zwierciadło swobodne
1382	164	RZGW Kraków	PgE		Źródło
512	165	RZGW Kraków	Q		Źródło
514	165	RZGW Kraków	J		Źródło
518	165	RZGW Kraków	K2	0.00	Źródło
521	165	RZGW Kraków	J2+K1		Źródło
2213	165	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
142	166	RZGW Kraków	Q	2.03	Zwierciadło swobodne
520	166	RZGW Kraków	Pg		Źródło
526	166	RZGW Kraków	J2+K1		Źródło
391	167	RZGW Kraków	PgE		Źródło
524	167	RZGW Kraków	Q	7.00	Zwierciadło napięte
696	167	RZGW Kraków	Pg	27.00	Zwierciadło napięte
1389	167	RZGW Kraków	Q	4.60	Zwierciadło swobodne
1529	167	RZGW Kraków	Q	6.30	Zwierciadło swobodne
2007	167	RZGW Kraków	Pg(E+Ol)		Źródło
150	168	RZGW Kraków	PgOl+NgM		Źródło
396	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
398	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
399	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
1028	168	RZGW Kraków	K2+PgOl		Źródło
1193	168	RZGW Kraków	Q	4.10	Zwierciadło swobodne
1839	168	RZGW Kraków	PgOl+NgM		Źródło
1875	168	RZGW Kraków	PgOl	11.15	Zwierciadło swobodne
1195	169	RZGW Kraków	PgOl	36.00	Zwierciadło napięte
1440	169	RZGW Kraków	Pg+Q	2.40	Zwierciadło swobodne
510	172	RZGW Kraków	PgE		Źródło
1239	172	RZGW Kraków	Pg(E+Ol)		Źródło
375	25	RZGW Poznań	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
475	25	RZGW Poznań	Q	29.00	Zwierciadło napięte
1161	25	RZGW Poznań	Q	58.50	Zwierciadło napięte
1780	25	RZGW Poznań	Q	17.30	Zwierciadło napięte
1806	25	RZGW Poznań	Q	13.40	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1809	25	RZGW Poznań	Q	13.20	Zwierciadło swobodne
207	26	RZGW Poznań	NgM	174.00	Zwierciadło napięte
208	26	RZGW Poznań	Q	21.00	Zwierciadło napięte
209	26	RZGW Poznań	Pg+Ng	78.00	Zwierciadło napięte
210	26	RZGW Poznań	Q	80.00	Zwierciadło napięte
381	26	RZGW Poznań	Q	41.58	Zwierciadło swobodne
486	26	RZGW Poznań	Q	43.50	Zwierciadło napięte
931	26	RZGW Poznań	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
1342	26	RZGW Poznań	Q	3.96	Zwierciadło swobodne
1344	26	RZGW Poznań	Q	5.80	Zwierciadło swobodne
1804	26	RZGW Poznań	Q	6.50	Zwierciadło napięte
539	33	RZGW Poznań	Q	24.80	Zwierciadło swobodne
1181	33	RZGW Poznań	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
1274	33	RZGW Poznań	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
1475	33	RZGW Poznań	Q	8.20	Zwierciadło swobodne
1476	33	RZGW Poznań	Q	33.00	Zwierciadło napięte
1785	33	RZGW Poznań	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
226	34	RZGW Poznań	K2	176.00	Zwierciadło napięte
227	34	RZGW Poznań	NgM	137.00	Zwierciadło napięte
228	34	RZGW Poznań	Q	43.00	Zwierciadło napięte
229	34	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
485	34	RZGW Poznań	NgM+Q	31.28	Zwierciadło swobodne
540	34	RZGW Poznań	Q	23.00	Zwierciadło napięte
1257	34	RZGW Poznań	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
1276	34	RZGW Poznań	Q	2.20	Zwierciadło napięte
1277	34	RZGW Poznań	Q	5.50	Zwierciadło swobodne
1492	34	RZGW Poznań	Q	10.20	Zwierciadło swobodne
1590	34	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
2023	34	RZGW Poznań	Q	0.50	Zwierciadło swobodne
2024	34	RZGW Poznań	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
378	35	RZGW Poznań	Pg+Ng	136.50	Zwierciadło napięte
385	35	RZGW Poznań	Q	44.00	Zwierciadło napięte
488	35	RZGW Poznań	Q	13.00	Zwierciadło swobodne
782	35	RZGW Poznań	PgOI+NgM	103.00	Zwierciadło napięte
1214	35	RZGW Poznań	Q	29.50	Zwierciadło napięte
1271	35	RZGW Poznań	Q	4.80	Zwierciadło napięte
1555	35	RZGW Poznań	Q	27.00	Zwierciadło napięte
1565	35	RZGW Poznań	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
1714	35	RZGW Poznań	Q	18.00	Zwierciadło napięte
490	40	RZGW Poznań	NgM	108.00	Zwierciadło napięte
491	40	RZGW Poznań	Q	5.00	Zwierciadło swobodne
492	40	RZGW Poznań	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
1162	40	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1789	40	RZGW Poznań	Q	35.00	Zwierciadło napięte
1830	40	RZGW Poznań	Q	31.40	Zwierciadło napięte
542	41	RZGW Poznań	Q	8.00	Zwierciadło swobodne
544	41	RZGW Poznań	Q	11.20	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
547	41	RZGW Poznań	Q	6.70	Zwierciadło swobodne
1786	41	RZGW Poznań	Ng	171.00	Zwierciadło napięte
1815	41	RZGW Poznań	Q	2.90	Zwierciadło swobodne
481	42	RZGW Poznań	Q	20.00	Zwierciadło napięte
1267	42	RZGW Poznań	Q	15.00	Zwierciadło napięte
1268	42	RZGW Poznań	Pg+Ng	88.00	Zwierciadło napięte
1269	42	RZGW Poznań	Q	9.00	Zwierciadło napięte
1508	42	RZGW Poznań	Q	11.30	Zwierciadło napięte
1544	42	RZGW Poznań	Q	31.10	Zwierciadło napięte
1596	42	RZGW Poznań	Q	1.30	Zwierciadło swobodne
1802	42	RZGW Poznań	Q	13.70	Zwierciadło napięte
1821	42	RZGW Poznań	Q	58.00	Zwierciadło napięte
2027	42	RZGW Poznań	Q	28.50	Zwierciadło napięte
690	43	RZGW Poznań	Q	14.00	Zwierciadło napięte
1179	43	RZGW Poznań	Q	70.00	Zwierciadło napięte
1759	43	RZGW Poznań	J3	66.00	Zwierciadło napięte
1816	43	RZGW Poznań	Q	28.00	Zwierciadło napięte
1948	43	RZGW Poznań	Q	4.36	Zwierciadło swobodne
1950	43	RZGW Poznań	Q	5.30	Zwierciadło swobodne
1951	43	RZGW Poznań	Q	3.00	Zwierciadło napięte
1952	43	RZGW Poznań	Q	1.86	Zwierciadło swobodne
1953	43	RZGW Poznań	Q	4.05	Zwierciadło swobodne
1961	43	RZGW Poznań	Q	20.00	Zwierciadło napięte
2191	43	RZGW Poznań	Q	7.60	Zwierciadło swobodne
2192	43	RZGW Poznań	Q	6.50	Zwierciadło swobodne
2708	43	RZGW Poznań	Q	4.36	Zwierciadło swobodne
1266	59	RZGW Poznań	Q	16.80	Zwierciadło napięte
1273	59	RZGW Poznań	Q	20.00	Zwierciadło napięte
1287	59	RZGW Poznań	Q	41.50	Zwierciadło napięte
1340	59	RZGW Poznań	Q	7.60	Zwierciadło napięte
1791	59	RZGW Poznań	Q	1.70	Zwierciadło swobodne
1	60	RZGW Poznań	PgOI+NgM	113.00	Zwierciadło napięte
2	60	RZGW Poznań	Q	73.00	Zwierciadło napięte
3	60	RZGW Poznań	Q	0.80	Zwierciadło swobodne
4	60	RZGW Poznań	NgM	134.50	Zwierciadło napięte
5	60	RZGW Poznań	NgM	89.00	Zwierciadło napięte
6	60	RZGW Poznań	Q	28.40	Zwierciadło napięte
66	60	RZGW Poznań	PgOI	247.50	Zwierciadło napięte
68	60	RZGW Poznań	NgM	103.77	Zwierciadło napięte
496	60	RZGW Poznań	Q	1.99	Zwierciadło swobodne
1224	60	RZGW Poznań	Q	28.00	Zwierciadło napięte
1258	60	RZGW Poznań	Q	63.00	Zwierciadło napięte
1278	60	RZGW Poznań	Q	11.50	Zwierciadło swobodne
1279	60	RZGW Poznań	Q	42.00	Zwierciadło napięte
1281	60	RZGW Poznań	Q	39.00	Zwierciadło napięte
1282	60	RZGW Poznań	Q	37.00	Zwierciadło napięte
1495	60	RZGW Poznań	Q	3.10	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1959	60	RZGW Poznań	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
2547	60	RZGW Poznań	Q	58.00	Zwierciadło napięte
2549	60	RZGW Poznań	NgM	129.00	Zwierciadło napięte
2555	60	RZGW Poznań	Q	45.00	Zwierciadło napięte
2556	60	RZGW Poznań	Q	33.50	Zwierciadło napięte
2557	60	RZGW Poznań	Q	59.00	Zwierciadło napięte
2558	60	RZGW Poznań	Q	32.00	Zwierciadło napięte
2563	60	RZGW Poznań	Q	36.00	Zwierciadło napięte
2564	60	RZGW Poznań	Q	46.00	Zwierciadło napięte
2566	60	RZGW Poznań	Q	17.90	Zwierciadło swobodne
2572	60	RZGW Poznań	Q	51.00	Zwierciadło napięte
2592	60	RZGW Poznań	NgM	82.00	Zwierciadło napięte
2608	60	RZGW Poznań	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
581	61	RZGW Poznań	Q	66.70	Zwierciadło napięte
1483	61	RZGW Poznań	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1852	61	RZGW Poznań	Q	2.13	Zwierciadło swobodne
1909	61	RZGW Poznań	Pg+Ng	112.00	Zwierciadło napięte
1912	61	RZGW Poznań	Q	13.00	Zwierciadło swobodne
2203	61	RZGW Poznań	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
2602	61	RZGW Poznań	NgM	101.20	Zwierciadło napięte
2607	61	RZGW Poznań	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
2609	61	RZGW Poznań	Q	8.82	Zwierciadło swobodne
2613	61	RZGW Poznań	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
2617	61	RZGW Poznań	Q	8.10	Zwierciadło swobodne
2620	61	RZGW Poznań	Q	35.50	Zwierciadło napięte
1182	62	RZGW Poznań	Q	19.00	Zwierciadło napięte
1291	62	RZGW Poznań	J3	165.00	Zwierciadło napięte
1292	62	RZGW Poznań	NgM	82.70	Zwierciadło napięte
1293	62	RZGW Poznań	Q	32.00	Zwierciadło napięte
1294	62	RZGW Poznań	Q	22.00	Zwierciadło napięte
1321	62	RZGW Poznań	Q	18.00	Zwierciadło napięte
1322	62	RZGW Poznań	Q	4.50	Zwierciadło napięte
1506	62	RZGW Poznań	Q	30.00	Zwierciadło napięte
1842	62	RZGW Poznań	K	44.50	Zwierciadło napięte
1914	62	RZGW Poznań	K2	30.20	Zwierciadło napięte
1954	62	RZGW Poznań	Q	5.30	Zwierciadło swobodne
2201	62	RZGW Poznań	Q	3.30	Zwierciadło napięte
1481	70	RZGW Poznań	Q	0.80	Zwierciadło swobodne
1482	70	RZGW Poznań	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
2588	70	RZGW Poznań	Q	27.00	Zwierciadło napięte
2603	70	RZGW Poznań	Q	11.50	Zwierciadło swobodne
2605	70	RZGW Poznań	Q	53.00	Zwierciadło napięte
2611	70	RZGW Poznań	Q	68.60	Zwierciadło napięte
2618	70	RZGW Poznań	Q	7.00	Zwierciadło napięte
7	71	RZGW Poznań	K2	32.00	Zwierciadło napięte
8	71	RZGW Poznań	Q	5.37	Zwierciadło swobodne
63	71	RZGW Poznań	K2	22.80	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
494	71	RZGW Poznań	K2+Q	0.14	Zwierciadło swobodne
495	71	RZGW Poznań	K2	40.00	Zwierciadło napięte
940	71	RZGW Poznań	Q	5.70	Zwierciadło swobodne
941	71	RZGW Poznań	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
1720	71	RZGW Poznań	Q	6.20	Zwierciadło napięte
1797	71	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1798	71	RZGW Poznań	K	67.00	Zwierciadło napięte
798	72	RZGW Poznań	Q	8.70	Zwierciadło swobodne
1124	72	RZGW Poznań	K1	420.00	Zwierciadło napięte
1696	72	RZGW Poznań	Q	4.77	Zwierciadło swobodne
1918	72	RZGW Poznań	K	14.00	Zwierciadło napięte
1931	72	RZGW Poznań	Q	13.00	Zwierciadło napięte
458	81	RZGW Poznań	Pg+Ng	85.00	Zwierciadło napięte
462	81	RZGW Poznań	Q	28.00	Zwierciadło napięte
464	81	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1585	81	RZGW Poznań	Q	1.34	Zwierciadło swobodne
1586	81	RZGW Poznań	Q	3.43	Zwierciadło swobodne
1587	81	RZGW Poznań	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1813	81	RZGW Poznań	Q	23.00	Zwierciadło napięte
2204	81	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło napięte
2591	81	RZGW Poznań	NgM	126.00	Zwierciadło napięte
809	82	RZGW Poznań	J	6.00	Zwierciadło swobodne
811	82	RZGW Poznań	Q	32.20	Zwierciadło napięte
1155	82	RZGW Poznań	Q	10.20	Zwierciadło napięte
1349	82	RZGW Poznań	Q	10.20	Zwierciadło napięte
1658	82	RZGW Poznań	J2	232.00	Zwierciadło napięte
1695	82	RZGW Poznań	Q	5.30	Zwierciadło swobodne
1719	82	RZGW Poznań	Q	5.10	Zwierciadło swobodne
2099	82	RZGW Poznań	Q	2.80	Zwierciadło napięte
810	83	RZGW Poznań	Q	38.00	Zwierciadło napięte
969	83	RZGW Poznań	K2	13.10	Zwierciadło swobodne
1188	83	RZGW Poznań	Q	12.00	Zwierciadło napięte
1591	83	RZGW Poznań	Q	28.50	Zwierciadło napięte
1592	83	RZGW Poznań	Q	1.15	Zwierciadło swobodne
1627	83	RZGW Poznań	Q	6.10	Zwierciadło napięte
1628	83	RZGW Poznań	Q	7.30	Zwierciadło napięte
1958	83	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1345	98	RZGW Poznań	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
1896	98	RZGW Poznań	Q	15.00	Zwierciadło napięte
2303	98	RZGW Poznań	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
2339	98	RZGW Poznań	J	20.50	Zwierciadło napięte
38	99	RZGW Poznań	J3	17.50	Zwierciadło swobodne
40	99	RZGW Poznań	J3	50.00	Zwierciadło napięte
45	99	RZGW Poznań	J3+Q	8.00	Zwierciadło swobodne
48	99	RZGW Poznań	J3	27.00	Zwierciadło napięte
489	99	RZGW Poznań	K2	101.00	Zwierciadło napięte
957	99	RZGW Poznań	Q	13.70	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
978	99	RZGW Poznań	J3	39.50	Zwierciadło swobodne
1184	99	RZGW Poznań	J1	10.00	Zwierciadło napięte
1708	99	RZGW Poznań	T2	40.00	Zwierciadło napięte
1895	99	RZGW Poznań	T1+2	224.70	Zwierciadło napięte
1904	99	RZGW Poznań	J2	79.20	Zwierciadło napięte
1913	99	RZGW Poznań	Q	3.50	Zwierciadło napięte
1992	99	RZGW Poznań	J	16.20	Zwierciadło napięte
2210	99	RZGW Poznań	J1	13.30	Zwierciadło swobodne
2310	99	RZGW Poznań	K	22.00	Zwierciadło napięte
1263	1	RZGW Szczecin	Q	6.08	Zwierciadło swobodne
1275	1	RZGW Szczecin	Q	0.30	Zwierciadło swobodne
1303	1	RZGW Szczecin	Q	14.00	Zwierciadło napięte
1491	1	RZGW Szczecin	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
1582	1	RZGW Szczecin	Q	20.00	Zwierciadło napięte
1820	1	RZGW Szczecin	Q	15.00	Zwierciadło napięte
2694	1	RZGW Szczecin	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
2695	1	RZGW Szczecin	Q	22.60	Zwierciadło napięte
2696	1	RZGW Szczecin	K	39.20	Zwierciadło napięte
2697	1	RZGW Szczecin	Q	17.00	Zwierciadło napięte
1185	2	RZGW Szczecin	Q	11.60	Zwierciadło napięte
1538	2	RZGW Szczecin	Q	6.10	Zwierciadło napięte
1098	3	RZGW Szczecin	Q	45.10	Zwierciadło napięte
1169	3	RZGW Szczecin	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
1186	3	RZGW Szczecin	Q	16.50	Zwierciadło napięte
1213	3	RZGW Szczecin	Q	35.00	Zwierciadło napięte
1272	3	RZGW Szczecin	Q	2.20	Zwierciadło swobodne
1351	3	RZGW Szczecin	Q	45.00	Zwierciadło napięte
1469	3	RZGW Szczecin	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
1545	3	RZGW Szczecin	Q	44.00	Zwierciadło napięte
1715	3	RZGW Szczecin	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
2154	3	RZGW Szczecin	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
1129	4	RZGW Szczecin	K2	7.00	Zwierciadło napięte
1158	4	RZGW Szczecin	Q	0.80	Zwierciadło swobodne
1543	5	RZGW Szczecin	Q	23.20	Zwierciadło swobodne
1566	5	RZGW Szczecin	Q	52.00	Zwierciadło napięte
1642	5	RZGW Szczecin	Q	11.10	Zwierciadło napięte
2222	5	RZGW Szczecin	Q	30.50	Zwierciadło swobodne
2224	5	RZGW Szczecin	Q		Zwierciadło swobodne
1094	6	RZGW Szczecin	PgOl	33.50	Zwierciadło napięte
1200	6	RZGW Szczecin	K2	8.00	Zwierciadło napięte
1716	6	RZGW Szczecin	Q	12.50	Zwierciadło napięte
1800	6	RZGW Szczecin	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
2151	6	RZGW Szczecin	Q	15.50	Zwierciadło napięte
295	7	RZGW Szczecin	Q	25.00	Zwierciadło napięte
296	7	RZGW Szczecin	Q	23.00	Zwierciadło napięte
297	7	RZGW Szczecin	Q	38.00	Zwierciadło napięte
298	7	RZGW Szczecin	Q	22.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
785	7	RZGW Szczecin	Q	14.00	Zwierciadło napięte
786	7	RZGW Szczecin	Pg+Ng	23.00	Zwierciadło napięte
1265	7	RZGW Szczecin	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
1270	7	RZGW Szczecin	Q	58.00	Zwierciadło napięte
1461	7	RZGW Szczecin	Q	12.10	Zwierciadło napięte
1718	7	RZGW Szczecin	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
222	8	RZGW Szczecin	J1	105.00	Zwierciadło napięte
223	8	RZGW Szczecin	Q	35.00	Zwierciadło napięte
784	8	RZGW Szczecin	K2	37.00	Zwierciadło napięte
946	8	RZGW Szczecin	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
1542	8	RZGW Szczecin	Q	26.00	Zwierciadło napięte
1597	8	RZGW Szczecin	Q	2.70	Zwierciadło napięte
1641	8	RZGW Szczecin	Q	15.50	Zwierciadło napięte
1717	8	RZGW Szczecin	Q	22.00	Zwierciadło napięte
191	9	RZGW Szczecin	Q	29.50	Zwierciadło napięte
197	9	RZGW Szczecin	Q	27.00	Zwierciadło napięte
202	9	RZGW Szczecin	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
377	9	RZGW Szczecin	Q	19.50	Zwierciadło napięte
382	9	RZGW Szczecin	Q	30.00	Zwierciadło napięte
1010	9	RZGW Szczecin	Q	36.00	Zwierciadło napięte
1037	9	RZGW Szczecin	NgM	130.00	Zwierciadło napięte
1196	9	RZGW Szczecin	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
1264	9	RZGW Szczecin	Q	27.00	Zwierciadło napięte
1925	9	RZGW Szczecin	NgM	68.00	Zwierciadło napięte
2166	9	RZGW Szczecin	Q	58.50	Zwierciadło napięte
194	10	RZGW Szczecin	Q	13.50	Zwierciadło swobodne
198	10	RZGW Szczecin	Q	36.00	Zwierciadło napięte
383	10	RZGW Szczecin	K2+PgOl	118.00	Zwierciadło napięte
384	10	RZGW Szczecin	NgM	23.50	Zwierciadło napięte
386	10	RZGW Szczecin	NgM	136.00	Zwierciadło napięte
1036	10	RZGW Szczecin	Q	45.00	Zwierciadło napięte
1588	10	RZGW Szczecin	Q	1.53	Zwierciadło swobodne
1822	10	RZGW Szczecin	Q	6.70	Zwierciadło swobodne
536	23	RZGW Szczecin	Q	18.50	Zwierciadło napięte
787	23	RZGW Szczecin	Q	67.00	Zwierciadło napięte
788	23	RZGW Szczecin	Q	11.00	Zwierciadło napięte
789	23	RZGW Szczecin	K2	194.00	Zwierciadło napięte
790	23	RZGW Szczecin	Q	146.00	Zwierciadło napięte
791	23	RZGW Szczecin	Q	29.00	Zwierciadło napięte
859	23	RZGW Szczecin	Q	20.00	Zwierciadło napięte
1305	23	RZGW Szczecin	Q	1.10	Zwierciadło swobodne
1309	23	RZGW Szczecin	Q	99.50	Zwierciadło napięte
2021	23	RZGW Szczecin	Q	19.20	Zwierciadło napięte
2157	23	RZGW Szczecin	Q	6.00	Zwierciadło napięte
949	24	RZGW Szczecin	Q	7.00	Zwierciadło napięte
1541	24	RZGW Szczecin	Q	6.00	Zwierciadło napięte
1547	24	RZGW Szczecin	Q	20.77	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1799	24	RZGW Szczecin	Q	7.70	Zwierciadło swobodne
2156	24	RZGW Szczecin	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
2216	24	RZGW Szczecin	Q	14.50	Zwierciadło napięte
2217	24	RZGW Szczecin	Q	8.90	Zwierciadło swobodne
2218	24	RZGW Szczecin	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
2225	24	RZGW Szczecin	Q	12.00	Zwierciadło napięte
2521	24	RZGW Szczecin	Q	18.00	Zwierciadło napięte
2522	24	RZGW Szczecin	Q	9.80	Zwierciadło swobodne
2523	24	RZGW Szczecin	Q	13.00	Zwierciadło napięte
2524	24	RZGW Szczecin	Q	20.00	Zwierciadło napięte
2526	24	RZGW Szczecin	Q	6.00	Zwierciadło napięte
2527	24	RZGW Szczecin	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
2529	24	RZGW Szczecin	Q	7.20	Zwierciadło swobodne
1177	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	110.70	Zwierciadło napięte
1190	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	95.50	Zwierciadło napięte
1191	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	25.00	Zwierciadło napięte
1630	58	RZGW Szczecin	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
1643	58	RZGW Szczecin	Q	4.90	Zwierciadło swobodne
1787	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	120.00	Zwierciadło napięte
1788	58	RZGW Szczecin	Q	56.70	Zwierciadło napięte
2200	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	50.00	Zwierciadło napięte
13	20	RZGW Warszawa	PgOl	225.00	Zwierciadło napięte
14	20	RZGW Warszawa	NgM	130.00	Zwierciadło napięte
15	20	RZGW Warszawa	Q	27.18	Zwierciadło swobodne
436	20	RZGW Warszawa	NgM	99.00	Zwierciadło napięte
668	20	RZGW Warszawa	Q	20.00	Zwierciadło napięte
771	20	RZGW Warszawa	Q	18.00	Zwierciadło swobodne
1127	20	RZGW Warszawa	Q	135.00	Zwierciadło napięte
1253	20	RZGW Warszawa	Q	43.00	Zwierciadło napięte
1417	20	RZGW Warszawa	Q	73.00	Zwierciadło napięte
1589	20	RZGW Warszawa	Q	4.00	Zwierciadło napięte
1606	20	RZGW Warszawa	Pg+Ng	92.00	Zwierciadło napięte
1640	20	RZGW Warszawa	Q	7.30	Zwierciadło swobodne
1754	20	RZGW Warszawa	Q	7.00	Zwierciadło swobodne
1892	20	RZGW Warszawa	Q	42.00	Zwierciadło napięte
1893	20	RZGW Warszawa	Q	18.50	Zwierciadło swobodne
1915	20	RZGW Warszawa	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
2180	20	RZGW Warszawa	Q	9.60	Zwierciadło swobodne
2314	20	RZGW Warszawa	Q	40.00	Zwierciadło napięte
2337	20	RZGW Warszawa	Q	68.00	Zwierciadło napięte
846	21	RZGW Warszawa	Q	158.00	Zwierciadło napięte
847	21	RZGW Warszawa	Q	58.20	Zwierciadło napięte
848	21	RZGW Warszawa	Q	0.95	Zwierciadło swobodne
856	21	RZGW Warszawa	Q	64.00	Zwierciadło napięte
857	21	RZGW Warszawa	Q	0.70	Zwierciadło napięte
1157	21	RZGW Warszawa	Q	15.30	Zwierciadło swobodne
1429	21	RZGW Warszawa	Q	4.00	Zwierciadło napięte



Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1540	21	RZGW Warszawa	Q	12.90	Zwierciadło swobodne
2514	21	RZGW Warszawa	Q	42.00	Zwierciadło napięte
2516	21	RZGW Warszawa	Q	31.50	Zwierciadło napięte
11	22	RZGW Warszawa	Q	126.00	Zwierciadło napięte
12	22	RZGW Warszawa	Q	24.00	Zwierciadło swobodne
843	22	RZGW Warszawa	Q	67.80	Zwierciadło napięte
1557	22	RZGW Warszawa	Q	37.00	Zwierciadło napięte
1742	22	RZGW Warszawa	Q	5.20	Zwierciadło swobodne
1749	22	RZGW Warszawa	Q	13.80	Zwierciadło swobodne
1883	22	RZGW Warszawa	Q	46.20	Zwierciadło napięte
1884	22	RZGW Warszawa	Q	12.05	Zwierciadło swobodne
2270	22	RZGW Warszawa	Q	27.30	Zwierciadło swobodne
2271	22	RZGW Warszawa	Q	0.60	Zwierciadło swobodne
2272	22	RZGW Warszawa	Q	52.00	Zwierciadło napięte
132	31	RZGW Warszawa	Q	10.00	Zwierciadło napięte
1430	31	RZGW Warszawa	Q	32.00	Zwierciadło napięte
1432	31	RZGW Warszawa	Q	1.78	Zwierciadło swobodne
1450	31	RZGW Warszawa	Q	11.20	Zwierciadło swobodne
1453	31	RZGW Warszawa	Q	6.70	Zwierciadło napięte
1674	31	RZGW Warszawa	Q	35.00	Zwierciadło napięte
1932	31	RZGW Warszawa	Q	4.20	Zwierciadło swobodne
2103	31	RZGW Warszawa	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
2104	31	RZGW Warszawa	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
2181	31	RZGW Warszawa	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
2182	31	RZGW Warszawa	Q	3.70	Zwierciadło swobodne
2326	31	RZGW Warszawa	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
2517	31	RZGW Warszawa	Q	48.00	Zwierciadło napięte
2520	31	RZGW Warszawa	Q	21.00	Zwierciadło napięte
126	32	RZGW Warszawa	Q	5.00	Zwierciadło napięte
745	32	RZGW Warszawa	Q	31.00	Zwierciadło napięte
748	32	RZGW Warszawa	Q	20.10	Zwierciadło swobodne
749	32	RZGW Warszawa	Q	33.00	Zwierciadło napięte
1467	32	RZGW Warszawa	Q	142.00	Zwierciadło napięte
1676	32	RZGW Warszawa	Q	143.00	Zwierciadło napięte
1677	32	RZGW Warszawa	Q	17.00	Zwierciadło swobodne
1827	32	RZGW Warszawa	Q	20.00	Zwierciadło napięte
1828	32	RZGW Warszawa	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
1866	32	RZGW Warszawa	Q	24.00	Zwierciadło napięte
2183	32	RZGW Warszawa	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
2184	32	RZGW Warszawa	Q	9.10	Zwierciadło swobodne
2185	32	RZGW Warszawa	Q	15.10	Zwierciadło swobodne
919	47	RZGW Warszawa	Ng	21.00	Zwierciadło napięte
927	47	RZGW Warszawa	Q	37.50	Zwierciadło napięte
960	47	RZGW Warszawa	Q	16.00	Zwierciadło napięte
961	47	RZGW Warszawa	Q	12.00	Zwierciadło napięte
964	47	RZGW Warszawa	Q	16.00	Zwierciadło napięte
1817	47	RZGW Warszawa	NgM	65.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1856	47	RZGW Warszawa	Q	12.10	Zwierciadło napięte
2164	47	RZGW Warszawa	Q	8.20	Zwierciadło swobodne
2167	47	RZGW Warszawa	Q	2.90	Zwierciadło swobodne
2168	47	RZGW Warszawa	Q	10.60	Zwierciadło swobodne
9	48	RZGW Warszawa	Q	31.00	Zwierciadło napięte
920	48	RZGW Warszawa	J	127.50	Zwierciadło napięte
924	48	RZGW Warszawa	Q	113.80	Zwierciadło napięte
1021	48	RZGW Warszawa	Q	10.00	Zwierciadło swobodne
1062	48	RZGW Warszawa	PgOl	177.00	Zwierciadło napięte
1502	48	RZGW Warszawa	Q	8.00	Zwierciadło swobodne
1668	48	RZGW Warszawa	Q	35.20	Zwierciadło napięte
1849	48	RZGW Warszawa	NgM	44.20	Zwierciadło napięte
1850	48	RZGW Warszawa	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
426	49	RZGW Warszawa	Q	37.40	Zwierciadło napięte
435	49	RZGW Warszawa	Q	1.10	Zwierciadło swobodne
662	49	RZGW Warszawa	Q	9.00	Zwierciadło swobodne
907	49	RZGW Warszawa	Q	29.80	Zwierciadło napięte
910	49	RZGW Warszawa	Q	38.00	Zwierciadło napięte
1290	49	RZGW Warszawa	Q	121.00	Zwierciadło napięte
1419	49	RZGW Warszawa	Q	3.80	Zwierciadło swobodne
1466	49	RZGW Warszawa	Q	64.00	Zwierciadło napięte
1470	49	RZGW Warszawa	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
1498	49	RZGW Warszawa	Q	20.50	Zwierciadło napięte
1503	49	RZGW Warszawa	Q	29.20	Zwierciadło napięte
2309	49	RZGW Warszawa	PgOl	254.00	Zwierciadło napięte
2538	49	RZGW Warszawa	Q	30.00	Zwierciadło napięte
2539	49	RZGW Warszawa	Q	56.00	Zwierciadło napięte
2540	49	RZGW Warszawa	Q	28.00	Zwierciadło napięte
2541	49	RZGW Warszawa	Q	16.00	Zwierciadło napięte
2542	49	RZGW Warszawa	Q	19.00	Zwierciadło napięte
2543	49	RZGW Warszawa	Q	32.00	Zwierciadło napięte
232	50	RZGW Warszawa	Q	19.40	Zwierciadło napięte
432	50	RZGW Warszawa	Q	6.70	Zwierciadło napięte
1441	50	RZGW Warszawa	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1446	50	RZGW Warszawa	Q	3.50	Zwierciadło swobodne
1447	50	RZGW Warszawa	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1448	50	RZGW Warszawa	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
1477	50	RZGW Warszawa	Q	29.00	Zwierciadło napięte
1605	50	RZGW Warszawa	Q	40.50	Zwierciadło napięte
1685	50	RZGW Warszawa	Q	24.00	Zwierciadło napięte
1686	50	RZGW Warszawa	Q	8.00	Zwierciadło swobodne
1687	50	RZGW Warszawa	Q	34.00	Zwierciadło napięte
1688	50	RZGW Warszawa	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
1699	50	RZGW Warszawa	Q	26.00	Zwierciadło napięte
2197	50	RZGW Warszawa	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
2325	50	RZGW Warszawa	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
2349	50	RZGW Warszawa	Q	72.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
134	51	RZGW Warszawa	Q	57.50	Zwierciadło napięte
237	51	RZGW Warszawa	Q	31.00	Zwierciadło napięte
890	51	RZGW Warszawa	Q	17.00	Zwierciadło napięte
954	51	RZGW Warszawa	Q	34.00	Zwierciadło napięte
1550	51	RZGW Warszawa	Q	34.00	Zwierciadło napięte
1684	51	RZGW Warszawa	Q	62.50	Zwierciadło napięte
1781	51	RZGW Warszawa	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
1782	51	RZGW Warszawa	Q	5.80	Zwierciadło swobodne
1783	51	RZGW Warszawa	Q	4.10	Zwierciadło swobodne
738	52	RZGW Warszawa	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
1412	52	RZGW Warszawa	Q	8.30	Zwierciadło swobodne
1485	52	RZGW Warszawa	Q	9.20	Zwierciadło napięte
1486	52	RZGW Warszawa	Q	9.70	Zwierciadło swobodne
1488	52	RZGW Warszawa	Q	31.00	Zwierciadło napięte
1489	52	RZGW Warszawa	Q	5.80	Zwierciadło swobodne
1577	52	RZGW Warszawa	Q	56.20	Zwierciadło napięte
1621	52	RZGW Warszawa	Q	6.50	Zwierciadło napięte
1622	52	RZGW Warszawa	Q	27.00	Zwierciadło napięte
1693	52	RZGW Warszawa	Q	1.30	Zwierciadło swobodne
1832	52	RZGW Warszawa	Q	67.00	Zwierciadło napięte
1871	52	RZGW Warszawa	Q	33.00	Zwierciadło napięte
1881	52	RZGW Warszawa	J3+K2	335.00	Zwierciadło napięte
1882	52	RZGW Warszawa	Q	38.00	Zwierciadło napięte
741	53	RZGW Warszawa	Q	14.70	Zwierciadło swobodne
1241	53	RZGW Warszawa	Q	63.00	Zwierciadło napięte
1242	53	RZGW Warszawa	Q	6.30	Zwierciadło swobodne
1618	53	RZGW Warszawa	Q	12.70	Zwierciadło swobodne
270	54	RZGW Warszawa	Q	5.06	Zwierciadło swobodne
1414	54	RZGW Warszawa	PgOl	210.60	Zwierciadło napięte
1499	54	RZGW Warszawa	Q	22.00	Zwierciadło napięte
1536	54	RZGW Warszawa	Q	42.00	Zwierciadło napięte
1537	54	RZGW Warszawa	Q	7.00	Zwierciadło napięte
1619	54	RZGW Warszawa	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
1660	54	RZGW Warszawa	Q	43.00	Zwierciadło swobodne
1700	54	RZGW Warszawa	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1796	54	RZGW Warszawa	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
17	55	RZGW Warszawa	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
23	55	RZGW Warszawa	Q	55.00	Zwierciadło napięte
824	55	RZGW Warszawa	Q	11.40	Zwierciadło napięte
1020	55	RZGW Warszawa	Q	55.30	Zwierciadło napięte
1451	55	RZGW Warszawa	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
1452	55	RZGW Warszawa	Q	0.90	Zwierciadło swobodne
1456	55	RZGW Warszawa	Q	1.30	Zwierciadło swobodne
1484	55	RZGW Warszawa	Q	18.00	Zwierciadło napięte
1507	55	RZGW Warszawa	Q	35.00	Zwierciadło napięte
1681	55	RZGW Warszawa	Q	56.00	Zwierciadło napięte
1927	55	RZGW Warszawa	PgOl	123.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2263	55	RZGW Warszawa	Q	34.00	Zwierciadło napięte
2264	55	RZGW Warszawa	Q	44.00	Zwierciadło napięte
1471	56	RZGW Warszawa	Q	39.00	Zwierciadło napięte
1487	56	RZGW Warszawa	PgOl	133.00	Zwierciadło napięte
1678	56	RZGW Warszawa	Pg+Ng	133.00	Zwierciadło napięte
1811	56	RZGW Warszawa	Q	2.80	Zwierciadło swobodne
1598	57	RZGW Warszawa	Q	5.20	Zwierciadło swobodne
1872	57	RZGW Warszawa	Q	88.00	Zwierciadło napięte
54	63	RZGW Warszawa	Q	30.00	Zwierciadło napięte
55	63	RZGW Warszawa	Pg+Ng	54.00	Zwierciadło napięte
179	63	RZGW Warszawa	NgM	35.00	Zwierciadło napięte
180	63	RZGW Warszawa	J3	38.00	Zwierciadło napięte
181	63	RZGW Warszawa	J3	46.00	Zwierciadło napięte
182	63	RZGW Warszawa	Q	10.50	Zwierciadło napięte
967	63	RZGW Warszawa	J3	31.60	Zwierciadło napięte
970	63	RZGW Warszawa	Q	24.15	Zwierciadło swobodne
1023	63	RZGW Warszawa	J3	34.50	Zwierciadło napięte
1118	63	RZGW Warszawa	K+Q	7.60	Zwierciadło swobodne
1346	63	RZGW Warszawa	NgPl	58.50	Zwierciadło napięte
1844	63	RZGW Warszawa	Q	16.00	Zwierciadło napięte
1845	63	RZGW Warszawa	NgM	66.00	Zwierciadło napięte
1955	63	RZGW Warszawa	Q	24.00	Zwierciadło napięte
2206	63	RZGW Warszawa	Q	7.60	Zwierciadło swobodne
52	64	RZGW Warszawa	Q	24.70	Zwierciadło napięte
276	64	RZGW Warszawa	Q	12.80	Zwierciadło napięte
1413	64	RZGW Warszawa	Q	1.90	Zwierciadło swobodne
1659	64	RZGW Warszawa	Q	5.20	Zwierciadło swobodne
1701	64	RZGW Warszawa	PgOl	186.00	Zwierciadło napięte
1702	64	RZGW Warszawa	Q	1.90	Zwierciadło swobodne
1703	64	RZGW Warszawa	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
1765	64	RZGW Warszawa	NgM	179.00	Zwierciadło napięte
241	65	RZGW Warszawa	Q	68.50	Zwierciadło napięte
243	65	RZGW Warszawa	Q	75.00	Zwierciadło napięte
275	65	RZGW Warszawa	Q	26.20	Zwierciadło napięte
716	65	RZGW Warszawa	PgOl	212.00	Zwierciadło napięte
717	65	RZGW Warszawa	Q	0.50	Zwierciadło swobodne
720	65	RZGW Warszawa	Q	75.50	Zwierciadło napięte
721	65	RZGW Warszawa	NgM	172.50	Zwierciadło napięte
880	65	RZGW Warszawa	Q	0.60	Zwierciadło swobodne
881	65	RZGW Warszawa	Q	0.60	Zwierciadło swobodne
965	65	RZGW Warszawa	PgOl	243.00	Zwierciadło napięte
1081	65	RZGW Warszawa	NgM	156.50	Zwierciadło napięte
1204	65	RZGW Warszawa	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
1656	65	RZGW Warszawa	Q	17.50	Zwierciadło napięte
1957	65	RZGW Warszawa	Pg+Ng	39.00	Zwierciadło napięte
19	66	RZGW Warszawa	Q	20.40	Zwierciadło napięte
274	66	RZGW Warszawa	Q	50.00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1077	66	RZGW Warszawa	Q	5.10	Zwierciadło swobodne
1078	66	RZGW Warszawa	Q	6.00	Zwierciadło napięte
1873	66	RZGW Warszawa	Q	15.00	Zwierciadło napięte
827	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	28.50	Zwierciadło napięte
1140	67	RZGW Warszawa	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
1164	67	RZGW Warszawa	Q	3.30	Zwierciadło swobodne
1168	67	RZGW Warszawa	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
1180	67	RZGW Warszawa	K	12.00	Zwierciadło napięte
1199	67	RZGW Warszawa	K2	6.30	Zwierciadło swobodne
1210	67	RZGW Warszawa	Q	30.00	Zwierciadło napięte
1244	67	RZGW Warszawa	Q	53.00	Zwierciadło napięte
1245	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	34.00	Zwierciadło napięte
1365	67	RZGW Warszawa	K	92.30	Zwierciadło napięte
1366	67	RZGW Warszawa	K+Q	26.00	Zwierciadło napięte
1581	67	RZGW Warszawa	K	47.00	Zwierciadło napięte
1638	67	RZGW Warszawa	K	50.00	Zwierciadło napięte
1639	67	RZGW Warszawa	K	120.10	Zwierciadło napięte
1646	67	RZGW Warszawa	Q	38.00	Zwierciadło napięte
1823	67	RZGW Warszawa	K2	55.00	Zwierciadło napięte
1829	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	64.00	Zwierciadło napięte
2063	67	RZGW Warszawa	Q	3.40	Zwierciadło swobodne
154	73	RZGW Warszawa	J3	5.50	Zwierciadło swobodne
242	73	RZGW Warszawa	Q	19.00	Zwierciadło napięte
1400	73	RZGW Warszawa	J2	3.70	Zwierciadło napięte
2028	73	RZGW Warszawa	Q	2.30	Zwierciadło swobodne
2304	73	RZGW Warszawa	J3+Q	2.55	Zwierciadło swobodne
2317	73	RZGW Warszawa	Q	20.30	Zwierciadło swobodne
1132	74	RZGW Warszawa	K+Q	58.00	Zwierciadło napięte
1172	74	RZGW Warszawa	K2	52.00	Zwierciadło napięte
1255	74	RZGW Warszawa	J3	14.00	Zwierciadło swobodne
1402	74	RZGW Warszawa	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
1848	74	RZGW Warszawa	J1	4.00	Zwierciadło swobodne
2037	74	RZGW Warszawa	Q	3.70	Zwierciadło swobodne
58	75	RZGW Warszawa	J3	474.00	Zwierciadło napięte
59	75	RZGW Warszawa	K2	29.00	Zwierciadło napięte
167	75	RZGW Warszawa	Q	20.00	Zwierciadło swobodne
834	75	RZGW Warszawa	K2	6.35	Zwierciadło swobodne
1125	75	RZGW Warszawa	K2	37.00	Zwierciadło napięte
1178	75	RZGW Warszawa	PgOl	97.50	Zwierciadło napięte
1513	75	RZGW Warszawa	Q	5.50	Zwierciadło swobodne
1574	75	RZGW Warszawa	K2	16.00	Zwierciadło napięte
1584	75	RZGW Warszawa	Q	16.20	Zwierciadło napięte
1651	75	RZGW Warszawa	Q	31.70	Zwierciadło napięte
1663	75	RZGW Warszawa	Pg+Ng	104.40	Zwierciadło napięte
2061	75	RZGW Warszawa	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
2062	75	RZGW Warszawa	Q	7.80	Zwierciadło swobodne
2064	75	RZGW Warszawa	Pg+Ng	7.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2065	75	RZGW Warszawa	K2	5.00	Zwierciadło swobodne
44	84	RZGW Warszawa	K2	5.80	Zwierciadło swobodne
247	84	RZGW Warszawa	J3	60.00	Zwierciadło napięte
248	84	RZGW Warszawa	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
285	84	RZGW Warszawa	Q	30.00	Zwierciadło napięte
875	84	RZGW Warszawa	T1+2	203.00	Zwierciadło napięte
876	84	RZGW Warszawa	J2+3	21.70	Zwierciadło swobodne
947	84	RZGW Warszawa	K2	9.80	Zwierciadło swobodne
1067	84	RZGW Warszawa	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
1159	84	RZGW Warszawa	J3	30.00	Zwierciadło napięte
1160	84	RZGW Warszawa	J3	138.00	Zwierciadło napięte
1370	84	RZGW Warszawa	K	19.60	Zwierciadło swobodne
2030	84	RZGW Warszawa	K2	49.00	Zwierciadło napięte
2315	84	RZGW Warszawa	Q	2.70	Zwierciadło swobodne
2319	84	RZGW Warszawa	Q	1.80	Zwierciadło swobodne
2328	84	RZGW Warszawa	J3	232.00	Zwierciadło napięte
2329	84	RZGW Warszawa	J3	232.00	Zwierciadło napięte
2330	84	RZGW Warszawa	K2	74.50	Zwierciadło napięte
2331	84	RZGW Warszawa	K2	6.50	Zwierciadło swobodne
2334	84	RZGW Warszawa	K+Q	1.20	Zwierciadło swobodne
2345	84	RZGW Warszawa	Q	2.40	Zwierciadło swobodne
292	85	RZGW Warszawa	J2	26.60	Zwierciadło napięte
335	85	RZGW Warszawa	J1	29.00	Zwierciadło napięte
409	85	RZGW Warszawa	T2	28.00	Zwierciadło napięte
416	85	RZGW Warszawa	J1	44.60	Zwierciadło napięte
418	85	RZGW Warszawa	J1	110.00	Zwierciadło napięte
419	85	RZGW Warszawa	J1	74.00	Zwierciadło napięte
420	85	RZGW Warszawa	J2	24.00	Zwierciadło napięte
600	85	RZGW Warszawa	J1	14.00	Zwierciadło napięte
1372	85	RZGW Warszawa	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
1399	85	RZGW Warszawa	Q	0.40	Zwierciadło swobodne
1511	85	RZGW Warszawa	Q	4.50	Zwierciadło napięte
1843	85	RZGW Warszawa	Q	0.70	Zwierciadło swobodne
289	86	RZGW Warszawa	J3	9.50	Zwierciadło napięte
1131	86	RZGW Warszawa	J	8.00	Zwierciadło napięte
1254	86	RZGW Warszawa	Q	6.70	Zwierciadło napięte
1858	86	RZGW Warszawa	J3	14.00	Zwierciadło napięte
2321	86	RZGW Warszawa	J	31.60	Zwierciadło swobodne
290	87	RZGW Warszawa	K2	122.00	Zwierciadło napięte
505	87	RZGW Warszawa	K2	13.50	Zwierciadło napięte
1505	87	RZGW Warszawa	Q	32.40	Zwierciadło swobodne
1824	87	RZGW Warszawa	Q	0.70	Zwierciadło napięte
1855	87	RZGW Warszawa	K2	7.00	Zwierciadło napięte
2068	87	RZGW Warszawa	K2	16.30	Zwierciadło swobodne
2069	87	RZGW Warszawa	K	8.00	Zwierciadło napięte
2165	87	RZGW Warszawa	Q	8.20	Zwierciadło swobodne
2305	87	RZGW Warszawa	K	8.60	Zwierciadło swobodne

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2338	87	RZGW Warszawa	Q	8.00	Zwierciadło napięte
164	88	RZGW Warszawa	K2	14.00	Zwierciadło napięte
173	88	RZGW Warszawa	K2	34.80	Zwierciadło napięte
175	88	RZGW Warszawa	K	15.30	Zwierciadło swobodne
176	88	RZGW Warszawa	PgPc	19.00	Zwierciadło napięte
1231	88	RZGW Warszawa	K	45.90	Zwierciadło swobodne
1359	88	RZGW Warszawa	K	0.50	Zwierciadło napięte
1528	88	RZGW Warszawa	K	18.00	Zwierciadło napięte
1578	88	RZGW Warszawa	K	16.00	Zwierciadło napięte
1583	88	RZGW Warszawa	K2	11.20	Zwierciadło napięte
1943	88	RZGW Warszawa	K2	28.30	Zwierciadło napięte
2066	88	RZGW Warszawa	J+K	12.20	Zwierciadło swobodne
446	89	RZGW Warszawa	K2	25.00	Zwierciadło napięte
1524	89	RZGW Warszawa	K2	20.40	Zwierciadło napięte
1579	89	RZGW Warszawa	K2	7.70	Zwierciadło swobodne
1623	89	RZGW Warszawa	K2	12.10	Zwierciadło swobodne
1944	89	RZGW Warszawa	K+Q	2.50	Zwierciadło swobodne
163	90	RZGW Warszawa	Q	27.50	Zwierciadło napięte
166	90	RZGW Warszawa	K	90.00	Zwierciadło napięte
168	90	RZGW Warszawa	K2	5.00	Zwierciadło napięte
438	90	RZGW Warszawa	K2	27.00	Zwierciadło napięte
444	90	RZGW Warszawa	K2	8.50	Zwierciadło swobodne
1156	90	RZGW Warszawa	K2	23.50	Zwierciadło napięte
1478	90	RZGW Warszawa	K	46.50	Zwierciadło napięte
1479	90	RZGW Warszawa	K	44.00	Zwierciadło napięte
1561	90	RZGW Warszawa	K2	22.00	Zwierciadło napięte
1563	90	RZGW Warszawa	K2	28.00	Zwierciadło swobodne
1662	90	RZGW Warszawa	K2	32.00	Zwierciadło napięte
1764	90	RZGW Warszawa	K	15.50	Zwierciadło swobodne
172	91	RZGW Warszawa	K	12.00	Zwierciadło swobodne
448	91	RZGW Warszawa	K2	28.00	Zwierciadło swobodne
1202	91	RZGW Warszawa	K2	7.00	Zwierciadło napięte
1908	91	RZGW Warszawa	K2	12.00	Zwierciadło napięte
1928	91	RZGW Warszawa	K	2.70	Zwierciadło swobodne
327	102	RZGW Warszawa	D2	32.00	Zwierciadło napięte
412	102	RZGW Warszawa	T2	42.00	Zwierciadło napięte
1011	102	RZGW Warszawa	J3	22.60	Zwierciadło napięte
1379	102	RZGW Warszawa	Q	4.40	Zwierciadło swobodne
1911	102	RZGW Warszawa	T1	21.00	Zwierciadło napięte
2038	102	RZGW Warszawa	O+S	6.00	Zwierciadło napięte
2324	102	RZGW Warszawa	Q	5.80	Zwierciadło swobodne
2327	102	RZGW Warszawa	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
414	103	RZGW Warszawa	J2+3	35.50	Zwierciadło napięte
415	103	RZGW Warszawa	J2	163.00	Zwierciadło napięte
1151	103	RZGW Warszawa	J3	50.00	Zwierciadło napięte
1910	103	RZGW Warszawa	J3+Q	2.00	Zwierciadło swobodne
2040	103	RZGW Warszawa	J3	50.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
1192	104	RZGW Warszawa	K2	11.50	Zwierciadło napięte
1246	104	RZGW Warszawa	K2	31.90	Zwierciadło swobodne
1620	104	RZGW Warszawa	K2	43.00	Zwierciadło swobodne
1995	113	RZGW Warszawa	J	29.00	Zwierciadło napięte
2318	113	RZGW Warszawa	J	81.00	Zwierciadło napięte
2350	113	RZGW Warszawa	Q	3.80	Zwierciadło swobodne
136	121	RZGW Warszawa	K2	24.00	Zwierciadło napięte
394	121	RZGW Warszawa	K2	54.00	Zwierciadło napięte
440	121	RZGW Warszawa	K2	24.00	Zwierciadło napięte
442	121	RZGW Warszawa	K2	27.00	Zwierciadło napięte
1206	121	RZGW Warszawa	K2	27.00	Zwierciadło napięte
1298	121	RZGW Warszawa	K2	36.00	Zwierciadło napięte
1299	121	RZGW Warszawa	K2	18.00	Zwierciadło napięte
1300	121	RZGW Warszawa	K2	21.00	Zwierciadło napięte
1301	121	RZGW Warszawa	K2	30.00	Zwierciadło napięte
1518	121	RZGW Warszawa	K2	6.50	Zwierciadło napięte
1519	121	RZGW Warszawa	K2	7.00	Zwierciadło swobodne
1520	121	RZGW Warszawa	K2	17.50	Zwierciadło swobodne
1560	121	RZGW Warszawa	K2	10.20	Zwierciadło swobodne
1562	121	RZGW Warszawa	K2	17.10	Zwierciadło swobodne
1666	121	RZGW Warszawa	K2	20.00	Zwierciadło napięte
1667	121	RZGW Warszawa	K2	27.20	Zwierciadło swobodne
1880	121	RZGW Warszawa	K2	12.00	Zwierciadło napięte
792	68	RZGW Wrocław	NgM	162.00	Zwierciadło napięte
793	68	RZGW Wrocław	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
1428	68	RZGW Wrocław	Q	54.00	Zwierciadło napięte
1738	68	RZGW Wrocław	Q	11.30	Zwierciadło swobodne
1739	68	RZGW Wrocław	Q	1.70	Zwierciadło swobodne
1769	68	RZGW Wrocław	Q	6.60	Zwierciadło swobodne
1123	69	RZGW Wrocław	Q	55.00	Zwierciadło napięte
1260	69	RZGW Wrocław	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
1734	69	RZGW Wrocław	Q	12.00	Zwierciadło napięte
1148	76	RZGW Wrocław	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
1174	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	112.20	Zwierciadło napięte
1250	76	RZGW Wrocław	Q	2.16	Zwierciadło swobodne
1307	76	RZGW Wrocław	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1833	76	RZGW Wrocław	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
1859	76	RZGW Wrocław	Q	5.70	Zwierciadło napięte
2341	76	RZGW Wrocław	Q	22.50	Zwierciadło napięte
2344	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	105.00	Zwierciadło napięte
2575	76	RZGW Wrocław	Q	21.00	Zwierciadło napięte
2576	76	RZGW Wrocław	Q	1.70	Zwierciadło swobodne
2577	76	RZGW Wrocław	Q	1.60	Zwierciadło swobodne
2579	76	RZGW Wrocław	Q	25.50	Zwierciadło napięte
2581	76	RZGW Wrocław	Q	1.10	Zwierciadło swobodne
2583	76	RZGW Wrocław	Q	14.00	Zwierciadło napięte
2584	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	23.50	Zwierciadło napięte



Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2903	76	RZGW Wrocław	Q	0.89	Zwierciadło swobodne
1065	77	RZGW Wrocław	Q	7.40	Zwierciadło swobodne
1493	77	RZGW Wrocław	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
1737	77	RZGW Wrocław	Q	6.00	Zwierciadło napięte
1854	77	RZGW Wrocław	Q	11.70	Zwierciadło napięte
2582	77	RZGW Wrocław	NgM	21.00	Zwierciadło swobodne
2585	77	RZGW Wrocław	Pg+Ng	23.00	Zwierciadło napięte
1150	78	RZGW Wrocław	Q	3.72	Zwierciadło swobodne
1810	78	RZGW Wrocław	Q	24.00	Zwierciadło napięte
1834	78	RZGW Wrocław	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1853	78	RZGW Wrocław	Q	9.30	Zwierciadło napięte
2150	78	RZGW Wrocław	Q	3.03	Zwierciadło swobodne
1960	79	RZGW Wrocław	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
1962	79	RZGW Wrocław	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
2622	79	RZGW Wrocław	Q	6.00	Zwierciadło swobodne
2626	79	RZGW Wrocław	Q	15.00	Zwierciadło swobodne
2627	79	RZGW Wrocław	Q	14.00	Zwierciadło napięte
2628	79	RZGW Wrocław	Q	57.00	Zwierciadło napięte
2630	79	RZGW Wrocław	Q	19.10	Zwierciadło napięte
2631	79	RZGW Wrocław	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
2632	79	RZGW Wrocław	NgM	122.00	Zwierciadło napięte
2633	79	RZGW Wrocław	Q	13.30	Zwierciadło swobodne
2634	79	RZGW Wrocław	Q	36.00	Zwierciadło napięte
2635	79	RZGW Wrocław	Q	49.00	Zwierciadło napięte
2636	79	RZGW Wrocław	Q	12.00	Zwierciadło napięte
2637	79	RZGW Wrocław	Q	24.00	Zwierciadło napięte
2639	79	RZGW Wrocław	Pg+Ng	35.00	Zwierciadło napięte
2640	79	RZGW Wrocław	Q	62.00	Zwierciadło napięte
2641	79	RZGW Wrocław	Q	9.00	Zwierciadło swobodne
2644	79	RZGW Wrocław	Q	13.00	Zwierciadło napięte
2648	79	RZGW Wrocław	Q	15.60	Zwierciadło napięte
2650	79	RZGW Wrocław	Q	51.00	Zwierciadło napięte
2652	79	RZGW Wrocław	Q	4.20	Zwierciadło swobodne
463	80	RZGW Wrocław	Q	44.00	Zwierciadło napięte
1143	80	RZGW Wrocław	Q	1.00	Zwierciadło napięte
1735	80	RZGW Wrocław	Q	3.03	Zwierciadło swobodne
1740	80	RZGW Wrocław	Pg+Ng	82.00	Zwierciadło napięte
2629	80	RZGW Wrocław	Q	20.50	Zwierciadło napięte
2642	80	RZGW Wrocław	Q	11.00	Zwierciadło napięte
2643	80	RZGW Wrocław	Q	51.50	Zwierciadło napięte
2645	80	RZGW Wrocław	Q	53.00	Zwierciadło napięte
2646	80	RZGW Wrocław	Q	45.50	Zwierciadło napięte
2647	80	RZGW Wrocław	Q	11.00	Zwierciadło swobodne
2707	80	RZGW Wrocław	Q	9.00	Zwierciadło napięte
1176	92	RZGW Wrocław	Pg+Ng	26.80	Zwierciadło napięte
2307	92	RZGW Wrocław	Q	3.81	Zwierciadło swobodne
2335	92	RZGW Wrocław	Pg+Ng	31.80	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
2336	92	RZGW Wrocław	Q	5.45	Zwierciadło swobodne
2586	92	RZGW Wrocław	Q	1.40	Zwierciadło swobodne
2587	92	RZGW Wrocław	Q	12.20	Zwierciadło swobodne
2698	92	RZGW Wrocław	Q	4.00	Zwierciadło swobodne
310	93	RZGW Wrocław	Pł		Źródło
561	93	RZGW Wrocław	T1+K2	194.00	Zwierciadło napięte
1736	93	RZGW Wrocław	Q	11.82	Zwierciadło swobodne
1793	93	RZGW Wrocław	Q	6.47	Zwierciadło swobodne
1870	93	RZGW Wrocław	Q	4.30	Zwierciadło swobodne
343	94	RZGW Wrocław	NgM	19.00	Zwierciadło napięte
347	94	RZGW Wrocław	Pg+Ng	51.50	Zwierciadło napięte
642	94	RZGW Wrocław	Q	5.11	Zwierciadło swobodne
1794	94	RZGW Wrocław	Q	6.43	Zwierciadło swobodne
1857	94	RZGW Wrocław	Q	6.70	Zwierciadło napięte
1860	94	RZGW Wrocław	Q	5.90	Zwierciadło swobodne
1862	94	RZGW Wrocław	Q	12.00	Zwierciadło napięte
342	95	RZGW Wrocław	Q	5.70	Zwierciadło swobodne
1473	95	RZGW Wrocław	Pg+Ng	39.00	Zwierciadło napięte
1474	95	RZGW Wrocław	Pg+Ng	84.00	Zwierciadło napięte
1510	95	RZGW Wrocław	Q	2.50	Zwierciadło napięte
1792	95	RZGW Wrocław	Q	7.00	Zwierciadło swobodne
645	96	RZGW Wrocław	Q	66.00	Zwierciadło napięte
1548	96	RZGW Wrocław	Q	4.50	Zwierciadło napięte
1808	96	RZGW Wrocław	Q	55.00	Zwierciadło napięte
618	97	RZGW Wrocław	Q	3.70	Zwierciadło swobodne
639	97	RZGW Wrocław	Q	3.00	Zwierciadło swobodne
640	97	RZGW Wrocław	Q	2.50	Zwierciadło swobodne
641	97	RZGW Wrocław	Q	4.40	Zwierciadło swobodne
1496	105	RZGW Wrocław	Ng	16.00	Zwierciadło napięte
1497	105	RZGW Wrocław	Ng	27.00	Zwierciadło napięte
1805	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	15.70	Zwierciadło napięte
1963	105	RZGW Wrocław	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
2709	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	18.50	Zwierciadło napięte
2710	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	5.00	Zwierciadło swobodne
2711	105	RZGW Wrocław	Q	45.00	Zwierciadło napięte
307	107	RZGW Wrocław	C3	0.00	Źródło
313	107	RZGW Wrocław	C3		Źródło
314	107	RZGW Wrocław	C3		Źródło
319	107	RZGW Wrocław	K2		Źródło
1141	107	RZGW Wrocław	C	2.00	Zwierciadło swobodne
1165	107	RZGW Wrocław	Q	30.00	Zwierciadło napięte
1551	107	RZGW Wrocław	P1+P2+T1	214.00	Zwierciadło napięte
1552	107	RZGW Wrocław	K2	22.00	Zwierciadło napięte
1553	107	RZGW Wrocław	K2	8.00	Zwierciadło napięte
2152	107	RZGW Wrocław	Q	18.80	Zwierciadło napięte
269	108	RZGW Wrocław	Pł	13.50	Zwierciadło swobodne
367	108	RZGW Wrocław	NgM	111.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
368	108	RZGW Wrocław	NgM	56.00	Zwierciadło napięte
369	108	RZGW Wrocław	Q	3.00	Zwierciadło napięte
564	108	RZGW Wrocław	Q	15.00	Zwierciadło napięte
565	108	RZGW Wrocław	Q	7.00	Zwierciadło napięte
638	108	RZGW Wrocław	Q	10.30	Zwierciadło napięte
1376	108	RZGW Wrocław	Q	12.00	Zwierciadło napięte
1406	108	RZGW Wrocław	Q	10.00	Zwierciadło napięte
1472	108	RZGW Wrocław	Ng	8.70	Zwierciadło napięte
1801	108	RZGW Wrocław	Q	1.20	Zwierciadło swobodne
266	109	RZGW Wrocław	Q		Źródło
552	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	22.00	Zwierciadło napięte
555	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	83.00	Zwierciadło napięte
557	109	RZGW Wrocław	Q	48.00	Zwierciadło napięte
571	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	128.00	Zwierciadło napięte
572	109	RZGW Wrocław	Q		Źródło
1869	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	115.00	Zwierciadło napięte
617	110	RZGW Wrocław	Q	2.60	Zwierciadło swobodne
877	110	RZGW Wrocław	T2	80.00	Zwierciadło napięte
878	110	RZGW Wrocław	T2	63.00	Zwierciadło napięte
879	110	RZGW Wrocław	Q	18.00	Zwierciadło napięte
901	110	RZGW Wrocław	T1	23.00	Zwierciadło swobodne
1284	110	RZGW Wrocław	T	10.00	Zwierciadło swobodne
1325	110	RZGW Wrocław	T	8.10	Zwierciadło napięte
1709	110	RZGW Wrocław	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
1733	110	RZGW Wrocław	Q	5.73	Zwierciadło swobodne
2655	110	RZGW Wrocław	T	42.00	Zwierciadło napięte
2658	110	RZGW Wrocław	T	75.00	Zwierciadło swobodne
2660	110	RZGW Wrocław	T2	70.90	Zwierciadło swobodne
2661	110	RZGW Wrocław	Q	1.00	Zwierciadło swobodne
2662	110	RZGW Wrocław	Q	8.00	Zwierciadło swobodne
2676	110	RZGW Wrocław	T	54.00	Zwierciadło swobodne
2714	110	RZGW Wrocław	T2	89.00	Zwierciadło napięte
1790	122	RZGW Wrocław	T		Źródło
1314	123	RZGW Wrocław	P	38.50	Zwierciadło swobodne
1969	124	RZGW Wrocław	P1+2		Źródło
252	125	RZGW Wrocław	Pł	0.00	Źródło
253	125	RZGW Wrocław	K2	7.50	Zwierciadło napięte
254	125	RZGW Wrocław	K2		Źródło
1381	125	RZGW Wrocław	K2	5.30	Zwierciadło swobodne
1571	125	RZGW Wrocław	K	188.60	Zwierciadło napięte
1572	125	RZGW Wrocław	K	49.00	Zwierciadło napięte
1803	125	RZGW Wrocław	K	59.80	Zwierciadło napięte
1807	125	RZGW Wrocław	P1	10.40	Zwierciadło swobodne
1973	125	RZGW Wrocław	K2		Źródło
1974	125	RZGW Wrocław	Pł		Źródło
370	127	RZGW Wrocław	Q	2.00	Zwierciadło swobodne
371	127	RZGW Wrocław	P1+2	535.00	Zwierciadło napięte

Numer punktu	Nr JCWPD (172)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Charakter zwierciadła wód podziemnych
372	127	RZGW Wrocław	T2	302.00	Zwierciadło napięte
373	127	RZGW Wrocław	K2	169.00	Zwierciadło napięte
619	127	RZGW Wrocław	Pg+Ng	74.50	Zwierciadło napięte
631	127	RZGW Wrocław	Q	5.30	Zwierciadło swobodne
1055	127	RZGW Wrocław	Q	1.70	Zwierciadło swobodne
1230	127	RZGW Wrocław	Pg+Ng	21.00	Zwierciadło napięte
1317	127	RZGW Wrocław	Q	11.10	Zwierciadło swobodne
1836	127	RZGW Wrocław	Q	11.00	Zwierciadło swobodne
1867	127	RZGW Wrocław	Q	12.00	Zwierciadło napięte
1868	127	RZGW Wrocław	Q	1.50	Zwierciadło swobodne
2656	127	RZGW Wrocław	T1	27.50	Zwierciadło swobodne
2659	127	RZGW Wrocław	T1	50.00	Zwierciadło swobodne
2664	127	RZGW Wrocław	T2	9.30	Zwierciadło swobodne
2712	127	RZGW Wrocław	K2	17.00	Zwierciadło napięte
1972	137	RZGW Wrocław	Pt	120.00	Zwierciadło napięte
1774	138	RZGW Wrocław	Pt	10.40	Zwierciadło swobodne
1775	138	RZGW Wrocław	Pt	6.00	Zwierciadło napięte