

L.p.	Numer MONBADA	Kod UE pkt [172]	SOH	Nr OSN 2012	Czy na terenie OSN	Kod stacji	Zwierciadło	Rodzaj otworu	Głębokość stropu w.w. [m]	Stratygrafia	Typ ośrodka	Współrzędne PUWG 1992		Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Nazwa MONBADA	JCWPD 172	Dorzecze	RZGW	Średnie stężenie azotanów [mgNO3/l]									
												X	Y									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Objaśnienia:

Oznaczenia kolorystyczne wg Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG z rozszerzeniem wg poradnika do Dyrektywy 91/676/CEE:

kolor	stężenie NO3 [mg/l]
	<25
	25 - 39,99
	40 - 50
	>50

Kod stacji wg poradnika do Dyrektywy Azotanowej 91/676/CEE:

Wody	Kod stacji
Zwierciadło swobodne:	
Płytkie wody podziemne (0-5 m)	0
Głębokie wody podziemne (5-15 m)	1a
Głębokie wody podziemne (15-30 m)	1b
Głębokie wody podziemne (>30 m)	1c
Zwierciadło napięte	
Naporowe wody podziemne	2
Szczelinowo-porowe wody podziemne	3