



www.pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

tel. 022 849 53 51 wew. 565, 216, 354 e-mail: MWP@pgi.gov.pl



www.psh.gov.pl

DANE O PUNKCIE

OGÓLNE			
SOH nr punktu:	1035	SOH Rząd:	II
SOH nr otworu:	1	CBDH:	1920105
MONBADA:	786		
Nazwa SOH:	Kania	Nazwa MONBADA:	Kania
Punkt zewnętrzny:	NIE	Nr punktu mon.zewn.:	
Typ mon. zewn.:			
Charakter zw.:	Zwierciadło napięte	Rodzaj punktu:	st. wiercona
ID UE:	PL02G007_002		

WSPÓLRZĘDNE			
GPS B:	532959,70	Długość geogr. :	53 30 18
GPS L:	151430,42	Szerokość geogr. :	15 14 50
PUWG X:	250834,6		
PUWG Y:	632678,38		

POŁOŻENIE			
Województwo:	Zachodniopomorskie	Gmina:	Chociwel
Powiat:	Stargardzki	Miejscowość:	Kania
Użytkowanie terenu:	Grunty orne - gospodarka	Oddział PIG:	Pomorski
Region hydrog.:	V	RZGW:	Szczecin
JCWPD:	7	Identyfikator zlewni:	6000
Nazwa zlewni:		Rząd zlewni:	4
Numer GZWP:		Nazwa GZWP:	
Wiek GZWP:			
Status GZWP:			
Opis terenu:			

WŁAŚCIWOŚCI PUNKTU			
Rok budowy:	1987	Stratygrafia (przed 2005):	Tr
Rzędna terenu [m n.p.m.]:	70,00	Stratygrafia (po 2005):	Pg+Ng
Głębokość otw. wg dok. [m]:	110,00	Stratygrafia (po 2005) opis:	Paleogen i Neogen nierozdzielone
Głębokość ostateczna [m]:		Litologia:	p
Czy punkt komunalny:	NIE	Litologia opis:	piaski
Gł. stropu poz.wod. [m]:	23,00	Typ ośrodka:	porowy
Gł. spągu poz.wod. [m]:	47,00	Zw. nawiercone [m]:	23,00
Sposób okr. wyd. źródła:		Zw. ustalone [m]:	2,50
Wymagane pompowanie przed opróbowaniem:	NIE	Dodatkowe informacje:	przewarstwienia słaboprzepuszczalne

Uwagi: Obecna głębokość otworu 51 m.

POMIARY ZWIERCIADŁA WÓD PODZ. / WYDAJNOŚCI ŹRÓDEŁ			
Rok rozpoczęcia obserwacji:	1997	Publikowany:	TAK
Rok zakończenia obserwacji:		Perspektywiczny:	TAK
Przyczyna zaprz. obserwacji:		Czynny:	TAK

DANE O PUNKCIE

MONITORING PIG:			
Diagnostyczny:	TAK	Badawczy:	NIE
Operacyjny:	NIE	Wód gruntowych:	NIE
Ilościowy:	TAK		