



www.pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

tel. 022 849 53 51 wew. 565, 216, 354 e-mail: MWP@pgi.gov.pl



www.psh.gov.pl

DANE O PUNKCIE

OGÓLNE			
SOH nr punktu:	441	SOH Rząd:	II
SOH nr otworu:	1	CBDH:	2690030
MONBADA:	298		
Nazwa SOH:	Wardyń	Nazwa MONBADA:	Choszczno-Wardyń
Punkt zewnętrzny:	NIE	Nr punktu mon.zewn.:	
Typ mon. zewn.:			
Charakter zw.:	Zwierciadło napięte	Rodzaj punktu:	st. wiercona
ID UE:	PL02G007_006		

WSPÓLRZĘDNE			
GPS B:	531007,62	Długość geogr. :	53 09 38
GPS L:	152823,04	Szerokość geogr. :	15 28 54
PUWG X:	264342,88		
PUWG Y:	595087,09		

POŁOŻENIE			
Województwo:	Zachodniopomorskie	Gmina:	Choszczno
Powiat:	Choszczeński	Miejscowość:	Wardyń
Użytkowanie terenu:	Nieużytki antropogeniczne	Oddział PIG:	Pomorski
Region hydrog.:	V	RZGW:	Szczecin
JCWpd:	7	Identyfikator zlewni:	6000
Nazwa zlewni:		Rząd zlewni:	4
Numer GZWP:		Nazwa GZWP:	
Wiek GZWP:			
Status GZWP:			
Opis terenu:			

WŁAŚCIWOŚCI PUNKTU			
Rok budowy:	1974	Stratygrafia (przed 2005):	Q
Rzędna terenu [m n.p.m.]:	62,09	Stratygrafia (po 2005):	Q
Głębokość otw. wg dok. [m]:	44,00	Stratygrafia (po 2005) opis:	Czwartorzęd (obejmuje górny
Głębokość ostateczna [m]:		Litologia:	p
Czy punkt komunalny:	NIE	Litologia opis:	piaski
Gł. stropu poz.wod. [m]:	22,00	Typ ośrodka:	porowy
Gł. spągu poz.wod. [m]:	44,00	Zw. nawiercone [m]:	22,00
Sposób okr. wyd. źródła:		Zw. ustalone [m]:	9,49
Wymagane pompowanie przed opróbowaniem:	NIE	Dodatkowe informacje:	przewarstwienia słaboprzepuszczalne

Uwagi:

POMIARY ZWIERCIADŁA WÓD PODZ. / WYDAJNOŚCI ŹRÓDEŁ			
Rok rozpoczęcia obserwacji:	1980	Publikowany:	TAK
Rok zakończenia obserwacji:		Perspektywiczny:	TAK
Przyczyna zaprz. obserwacji:		Czynny:	TAK

DANE O PUNKCIE

MONITORING PIG:			
Diagnostyczny:	TAK	Badawczy:	NIE
Operacyjny:	NIE	Wód gruntowych:	NIE
Ilościowy:	TAK		