



www.pgi.gov.pl

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

tel. 022 849 53 51 wew. 565, 216, 354 e-mail: MWP@pgi.gov.pl



www.psh.gov.pl

DANE O PUNKCIE

OGÓLNE			
SOH nr punktu:	1028	SOH Rząd:	II
SOH nr otworu:	1	CBDH:	770094
MONBADA:	784		
Nazwa SOH:	Rogozina	Nazwa MONBADA:	Rogozina
Punkt zewnętrzny:	NIE	Nr punktu mon.zewn.:	
Typ mon. zewn.:			
Charakter zw.:	Zwierciadło napięte	Rodzaj punktu:	st. wiercona
ID UE:	PL02G008_004		

WSPÓLRZĘDNE			
GPS B:	540431,26	Długość geogr. :	54 04 40
GPS L:	150952,02	Szerokość geogr. :	15 09 00
PUWG X:	249169,37		
PUWG Y:	696909,93		

POŁOŻENIE			
Województwo:	Zachodniopomorskie	Gmina:	Trzebiatów
Powiat:	Gryficki	Miejscowość:	Rogozina
Użytkowanie terenu:	Użytki zielone	Oddział PIG:	Pomorski
Region hydrog.:	V	RZGW:	Szczecin
JCWPD:	8	Identyfikator zlewni:	6000
Nazwa zlewni:		Rząd zlewni:	4
Numer GZWP:		Nazwa GZWP:	
Wiek GZWP:			
Status GZWP:			
Opis terenu:			

WŁAŚCIWOŚCI PUNKTU			
Rok budowy:	1987	Stratygrafia (przed 2005):	Cr3
Rzędna terenu [m n.p.m.]:	20,00	Stratygrafia (po 2005):	K2
Głębokość otw. wg dok. [m]:	60,00	Stratygrafia (po 2005) opis:	Kreda górna
Głębokość ostateczna [m]:		Litologia:	me
Czy punkt komunalny:	NIE	Litologia opis:	margle
Gł. stropu poz.wod. [m]:	37,00	Typ ośrodka:	porowo-szczelinowy
Gł. spągu poz.wod. [m]:	60,00	Zw. nawiercone [m]:	37,00
Sposób okr. wyd. źródła:		Zw. ustalone [m]:	2,95
Wymagane pompowanie przed opróbowaniem:	NIE	Dodatkowe informacje:	spąg poz.wod. nieprzewiercony

Uwagi:

POMIARY ZWIERCIADŁA WÓD PODZ. / WYDAJNOŚCI ŹRÓDEŁ			
Rok rozpoczęcia obserwacji:	1997	Publikowany:	TAK
Rok zakończenia obserwacji:		Perspektywiczny:	TAK
Przyczyna zaprz. obserwacji:		Czynny:	TAK

DANE O PUNKCIE

MONITORING PIG:			
Diagnostyczny:	TAK	Badawczy:	NIE
Operacyjny:	NIE	Wód gruntowych:	NIE
Ilościowy:	TAK		