					Wskaźniki jakości wody	Przewodność elektrolityczna w 20°C	pH	Ogólny węgiel organiczny	Amonowy jon	Antymon	Arsen	Azotany	Azotyny	Beryl	Bor	Chlorki	Chrom	Cyjanki wolne	Cynk	Fluorki	Fosforany	Fosforany*	Glin	Kadm	Kobalt	Magnez	Mangan	Miedź	Molibden	Nikiel	Ołów	Potas	Rtęć	Selen	Siarczany	Sód	Srebro	Tytan	Wapń	Wodorowęglany	Żelazo	Fenole (indeks fenolowy)
					Jednostka	[µS/cm]	[-]	[mgC/l]	[mgNH4/l]	[mgSb/l]	[mgAs/l]	[mgNO3/l]	[mgNO2/l]	[mgBe/l]	[mgB/l]	[mgCl/l]	[mgCr/l]	[mgCN/l]	[mgZn/l]	[mgF/l]	[mgHPO4/l]	[mgHPO4/l]	[mgAl/l]	[mgCd/l]	[mgCo/l]	[mgMg/l]	[mgMn/l]	[mgCu/l]	[mgMo/l]	[mgNi/l]	[mgPb/l]	[mgK/l]	[mgHg/l]	[mgSe/l]	[mgSO4/l]	[mgNa/l]	[mgAg/l]	[mgTi/l]	[mgCa/l]	[mgHCO3/l]	[mgFe/l]	[mg/l]
					Granica oznaczalności (LOQ) analizy	10	0,5	1,00	0,05	0,00005	0,002	0,01	0,01	0,00005	0,01	0,5	0,003	0,01	0,003	0,1	1,00	0,1	0,0005	0,00005	0,00005	0,1	0,001	0,00005	0,00005	0,005	0,00005	0,1	0,0003	0,002	1	0,5	0,00005	0,002	0,1	0,1	0,01	0,1
					Akredytacja	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Lp.	Nr Monbada	Nr SOH	Kod UE	Rodzaj próbki	Numer analizy laboratoryjnej	1	2	3	4	5	6	7	8	9,000000	10,000	11	12	13	14,0000	15	16	16	17	18	19,000000	20,00	21,0000	22	23,000000	24	25,000000	26,00	27	28	29	30,00	31	32	33,00	34	35,000	36
1	29		PL01G081_018	zerowa	1008/10/307					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00030	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,11		0,005	
2	105	II/760/1	PL01G152_008	zerowa	1008/10/493					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0330				0,00100	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00171	0,000025	<0.005	0,000090	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
3	115		PL01G126_005	zerowa	1008/10/359					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
4	134	II/83/1	PL01G051_006	zerowa	1008/10/431					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00080	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00024	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
5	237		PL01G051_007	zerowa	1008/10/433					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0040				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00015	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,11		0,005	
6	274		PL01G083_011	zerowa	1008/10/304					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00022	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
7	310	II/687/1	PL02G090_005	zerowa	1008/10/909					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00190	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00024	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
8	314	II/625/1	PL02G090_001	zerowa	1008/10/807					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00190	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
9	327	II/385/1	PL01G101_006	zerowa	1008/10/20					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00011	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
10	367	I/710/1	PL02G114_001	zerowa	1008/10/294					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00023	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,50	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
11	370	I/911/1	PL02G116_005	zerowa	1008/10/400					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00050	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00027	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,16		0,005	
12	399	II/823/1	PL01G160_002	zerowa	1008/10/668					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00080	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000070	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
13	489	II/298/1	PL02G095_006	zerowa	1008/10/401					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00050	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
14	490	I/650/1	PL02G041_001	zerowa	1008/10/639					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
15	500	II/373/1	PL01G122_001	zerowa	1008/10/23					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00026	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
16	526	II/782/1	PL01G155_005	zerowa	1008/10/589					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00090	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00014	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
17	561	II/679/1	PL02G091_002	zerowa	1008/10/778					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00022	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
18	581	II/274/1	PL02G042_003	zerowa	1008/10/641					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0050				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,32		0,005	
19	616		PL02G116_016	zerowa	1008/10/808					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00120	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00021	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
20	637	II/694/1	PL02G076_001	zerowa	1008/10/779					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0030				0,00170	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00028	0,000025	<0.005	0,000060	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,49		0,010	
21	642		PL02G069_006	zerowa	1008/10/806					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00005	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
22	721	I/40/3	PL01G081_007	zerowa	1008/10/850					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00130	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00012	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
23	761	II/206/1	PL01G013_009	zerowa	1008/10/528					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00120	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00016	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
24	785	II/1022/1	PL02G007_001	zerowa	1008/10/638					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
25	793	I/910/2	PL02G066_002	zerowa	1008/10/781					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00080	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00007	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
26	795	II/360/1	PL02G071_001	zerowa	1008/10/782					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00009	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
27	818		PL01G054_007	zerowa	1008/10/299					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00028	0,000025	<0.005	0,000060	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,12		0,005	
28	829	II/563/1	PL01G085_002	zerowa	1008/10/319					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00026	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
29	850	I/388/3	PL01G040_003	zerowa	1008/10/369					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00019	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,10		0,005	
30	864		PL02G118_002	zerowa	1008/10/680					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00060	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
31	873		PL01G141_001	zerowa	1008/10/504					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0050				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000080	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,11		0,005	
32	883	I/287/2	PL01G011_021	zerowa	1008/10/640					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
33	913	II/89/1	PL01G040_019	zerowa	1008/10/14					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
34	954	II/498/1	PL01G051_005	zerowa	1008/10/50					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00005	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
35	958		PL02G130_002	zerowa	1008/10/418					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
36	1032	II/183/1	PL01G030_002	zerowa	1008/10/422					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00022	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
37	1094	II/930/1	PL02G006_003	zerowa	1008/10/615					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
38	1109		PL01G014_002	zerowa	1008/10/328					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00080	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00019	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
39	1125		PL01G084_009	zerowa	1008/10/356					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00007	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
40	1129	II/1097/1	PL02G004_001	zerowa	1008/10/913					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00032	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
41	1157	II/1454/1	PL08G022_001	zerowa	1008/10/714					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00027	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,14		0,005	
42	1162	II/1143/1	PL02G035_001	zerowa	1008/10/828					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
43	1165	II/745/3	PL02G090_006	zerowa	1008/10/757					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0030				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00046	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,17		0,005	
44	1201	II/1575/1	PL01G029_008	zerowa	1008/10/150					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
45	1203	II/833/1	PL01G139_005	zerowa	1008/10/662					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0080				0,00130	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000080	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
46	1656		PL01G081_021	zerowa	1008/10/315					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00028	0,000025	<0.005	0,000060	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,12		0,005	
47	1659		PL01G065_008	zerowa	1008/10/373					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00029	0,000025	<0.005	0,000060	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
48	1709		PL02G116_021	zerowa	1008/10/646					<0.00005	<0.002			0,000000	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
49	1808	II/674/1	PL02G093_001	zerowa	1008/10/286					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00110	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00030	0,000025	<0.005	0,000060	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,19		0,010	
50	1810	II/735/1	PL02G070_001	zerowa	1008/10/783					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00090	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00005	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
51	1830	II/467/1	PL02G041_005	zerowa	1008/10/825					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00005	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
52	1845	II/277/1	PL01G080_010	zerowa	1008/10/829					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00050	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
53	1848	II/392/1	PL01G100_004	zerowa	1008/10/122					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
54	1914	II/902/1	PL02G064_003	zerowa	1008/10/780					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00090	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00007	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
55	1957	II/904/1	PL01G081_016	zerowa	1008/10/30					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00011	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
56	1958	II/1348/1	PL02G096_001	zerowa	1008/10/7					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00008	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
57	1992	II/951/1	PL02G095_012	zerowa	1008/10/761					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
58	2000	II/937/1	PL01G135_003	zerowa	1008/10/572					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00050	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
59	2099	II/1071/1	PL02G079_001	zerowa	1008/10/173					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00008	0,000070	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
60	2164	II/1076/1	PL01G047_003	zerowa	1008/10/830					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0050				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
61	2165	II/1397/1	PL01G102_005	zerowa	1008/10/4					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0060				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00012	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,56		0,005	
62	2224		PL02G005_002	zerowa	1008/10/918					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00130	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00029	0,000025	<0.005	0,000050	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,12		0,005	
63	2257	II/1045/1	PL02G009_007	zerowa	1008/10/827					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00025	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00003	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
64	2310	II/952/1	PL02G095_013	zerowa	1008/10/287					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00013	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
65	2339	II/949/1	PL02G095_011	zerowa	1008/10/288					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00060	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00015	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
66	2505		PL01G013_028	zerowa	1008/10/89					<0.00005	<0.002			0,000025	0,020		<0.003		0,2860				0,00025	<0.00005	0,000100	6,14	1,0940	0,00039	0,000110	<0.005	0,000025	1,46		<0.002		5,23	<0.00005	<0.002	50,54		0,200	
67	2506		PL01G016_005	zerowa	1008/10/338					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00021	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
68	2522		PL02G025_009	zerowa	1008/10/891					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00070	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00028	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
69	2578		PL02G067_016	zerowa	1008/10/867					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00160	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00006	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
70	2584		PL02G068_009	zerowa	1008/10/868					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00230	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00011	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
71	2696	I/1090/3	PL02G001_003	zerowa	1008/10/826					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0030				0,00080	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00010	0,000025	<0.005	0,000025	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,05		0,005	
72	2715	II/1635/1	PL02G133_001	zerowa	1008/10/851					<0.00005	<0.002			0,000025	0,005		<0.003		0,0015				0,00170	<0.00005	0,000025	0,05	0,0005	0,00036	0,000025	<0.005	0,000270	0,05		<0.002		0,25	<0.00005	<0.002	0,15		0,005	

				Wskaźniki jakości wody	Przewodność elektrolityczna w 20°C	pH	Ogólny węgiel organiczny	Amonowy jon	Antymon	Arsen	Azotany	Azotyny	Beryl	Bor	Chlorki	Chrom	Cyjanki wolne	Cynk	Fluorki	Fosforany	Fosforany*	Glin	Kadm	Kobalt	Magnez	Mangan	Miedź	Molibden	Nikiel	Ołów	Potas	Rtęć	Selen	Siarczany	Sód	Srebro	Tytan	Wapń	Wodorowęglany	Żelazo	Fenole (indeks fenolowy)
				Jednostka	[µS/cm]	[-]	[mgC/l]	[mgNH4/l]	[mgSb/l]	[mgAs/l]	[mgNO3/l]	[mgNO2/l]	[mgBe/l]	[mgB/l]	[mgCl/l]	[mgCr/l]	[mgCN/l]	[mgZn/l]	[mgF/l]	[mgHPO4/l]	[mgHPO4/l]	[mgAl/l]	[mgCd/l]	[mgCo/l]	[mgMg/l]	[mgMn/l]	[mgCu/l]	[mgMo/l]	[mgNi/l]	[mgPb/l]	[mgK/l]	[mgHg/l]	[mgSe/l]	[mgSO4/l]	[mgNa/l]	[mgAg/l]	[mgTi/l]	[mgCa/l]	[mgHCO3/l]	[mgFe/l]	[mg/l]
				Granica oznaczalności (LOQ) analizy	10	0,5	1,00	0,05	0,00005	0,002	0,01	0,01	0,00005	0,01	0,5	0,003	0,01	0,003	0,1	1,00	0,1	0,0005	0,00005	0,00005	0,1	0,001	0,00005	0,00005	0,005	0,00005	0,1	0,0003	0,002	1	0,5	0,00005	0,002	0,1	0,1	0,01	0,1
				Akredytacja	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Lp.	Nr Monbada	Nr SOH	Kod UE	Rodzaj próbki	Numer analizy laboratoryjnej	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	23	II/306/1	PL01G053_002	dubel	1008/10/880	358	7,35	3,00	0,36	<0,00005	<0,002	0,01	0,01	<0,00005	0,0	2,0	<0,003	<0,01	0,010	1,03	<1	<0,1	0,00060	<0,00005	<0,00005	12,1	0,243	0,00024	0,00036	<0,005	<0,00005	2,1	<0,0003	<0,002	2	6,8	<0,00005	<0,002	62,9	264	2,24	<0,1
2	23	II/306/1	PL01G053_002	podstawowa	1008/10/876	359	7,41	1,30	0,37	<0,00005	<0,002	0,01	0,01	<0,00005	0,0	2,0	<0,003	<0,01	0,006	1,06	<1	<0,1	0,00060	<0,00005	<0,00005	12,1	0,244	0,00018	0,00037	<0,005	<0,00005	2,1	<0,0003	<0,002	2	6,8	<0,00005	<0,002	63,1	267	2,27	<0,1
3	28		PL01G081_017	dubel	1008/10/309	434	7,38	<1	<0,05	0,00005	<0,002	39,20	<0,01	<0,00005	0,0	21,2	<0,003	<0,01	0,013	0,16	<1	<0,1	<0,0005	0,00047	<0,00005	7,5	0,026	0,00089	0,00030	<0,005	0,00007	1,1	<0,0003	<0,002	70	6,7	<0,00005	<0,002	79,5	146	<0,01	<0,1
4	28		PL01G081_017	podstawowa	1008/10/308	431	7,38	<1	<0,05	0,00005	<0,002	39,20	<0,01	<0,00005	0,0	21,0	<0,003	<0,01	0,013	0,17	<1	<0,1	<0,0005	0,00046	<0,00005	7,4	0,026	0,00081	0,00029	<0,005	0,00006	1,1	<0,0003	<0,002	71	6,8	<0,00005	<0,002	78,7	137	<0,01	<0,1
5	52	II/10/1	PL01G065_004	dubel	1008/10/334	526	7,23	<1	0,65	<0,00005	<0,002	0,36	0,02	<0,00005	0,1	10,8	<0,003	<0,01	0,013	0	<1	<0,1	0,00350	<0,00005	<0,00005	17,3	0,138	0,00182	0,00051	<0,005	0,00005	2,1	<0,0003	<0,002	2	16,2	<0,00005	<0,002	82,0	414	7,02	<0,1
6	52	II/10/1	PL01G065_004	podstawowa	1008/10/332	521	7,21	<1	0,61	<0,00005	<0,002	0,37	0,02	<0,00005	0,1	11,0	<0,003	<0,01	0,011	0,28	<1	<0,1	0,00190	<0,00005	<0,00005	17,4	0,139	0,00155	0,00051	<0,005	<0,00005	2,1	<0,0003	<0,002	2	16,1	<0,00005	<0,002	83,5	428	6,98	<0,1
7	105	II/760/1	PL01G152_008	dubel	1008/10/492	108	6,96	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	0,80	<0,01	<0,00005	0,0	2,1	<0,003	<0,01	<0,003	0,14	<1	<0,1	0,00860	<0,00005	<0,00005	2,3	<0,001	0,00121	<0,00005	<0,005	0,00014	1,5	<0,0003	<0,002	23	2,3	<0,00005	<0,002	17,3	26	<0,01	<0,1
8	105	II/760/1	PL01G152_008	podstawowa	1008/10/491	108	6,98	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	0,80	<0,01	<0,00005	0,0	2,0	<0,003	<0,01	<0,003	0,14	<1	<0,1	0,00910	<0,00005	<0,00005	2,3	<0,001	0,00129	<0,00005	<0,005	0,00017	1,5	<0,0003	<0,002	22	2,3	<0,00005	<0,002	17,4	26	0,01	<0,1
9	226	I/640/1	PL02G036_001	dubel	1008/10/57	711	8,09	<1	0,98	<0,00005	<0,002	0,15	0,03	<0,00005	0,6	88,5	<0,003	<0,01	<0,003	0,73	<1	<0,1	<0,0005	<0,00005	<0,00005	8,0	0,054	0,00034	0,00248	<0,005	<0,00005	8,5	<0,0003	<0,002	<1	140,2	<0,00005	<0,002	21,7	346	0,42	<0,1
10	226	I/640/1	PL02G036_001	podstawowa	1008/10/53	711	8,03	<1	0,96	<0,00005	<0,002	0,16	0,03	<0,00005	0,6	88,1	<0,003	<0,01	<0,003	0,71	<1	<0,1	<0,0005	<0,00005	<0,00005	7,9	0,054	0,00032	0,00251	<0,005	<0,00005	8,5	<0,0003	<0,002	<1	140,0	<0,00005	<0,002	21,3	357	0,89	<0,1
11	270		PL01G052_003	dubel	1008/10/301	389	7,60	5,80	0,37	<0,00005	0,002	0,14	<0,01	<0,00005	0,0	11,0	<0,003	<0,01	0,011	0,16	<1	<0,1	0,00080	0,00030	<0,00005	9,0	0,277	0,00113	0,00089	<0,005	0,00017	1,2	<0,0003	<0,002	34	8,0	<0,00005	<0,002	71,7	228	2,20	<0,1
12	270		PL01G052_003	podstawowa	1008/10/298	385	7,59	6,00	0,36	<0,00005	0,002	0,13	<0,01	<0,00005	0,0	11,0	<0,003	<0,01	0,011	0,16	<1	<0,1	0,00130	0,00030	<0,00005	8,9	0,272	0,00085	0,00090	<0,005	0,00014	1,2	<0,0003	<0,002	34	7,9	<0,00005	<0,002	70,9	233	2,17	<0,1
13	274		PL01G083_011	dubel	1008/10/303	296	7,57	5,00	0,15	<0,00005	<0,002	0,13	0,02	<0,00005	<0,01	5,1	<0,003	<0,01	<0,003	0,20	<1	<0,1	0,00110	0,00032	<0,00005	6,6	0,165	0,00037	0,00038	<0,005	<0,00005	1,0	<0,0003	<0,002	18	5,1	<0,00005	<0,002	58,3	198	1,65	<0,1
14	274		PL01G083_011	podstawowa	1008/10/302	297	7,50	4,90	0,18	<0,00005	<0,002	0,13	0,02	<0,00005	<0,01	5,4	<0,003	<0,01	<0,003	0,20	<1	<0,1	0,00090	0,00033	<0,00005	6,6	0,166	0,00038	0,00039	<0,005	0,00005	0,9	<0,0003	<0,002	17	5,1	<0,00005	<0,002	59,2	211	1,65	<0,1
15	310	II/687/1	PL02G090_005	dubel	1008/10/908	71	5,97	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	4,16	0,01	<0,00005	<0,01	2,0	<0,003	<0,01	0,006	0,16	<1	<0,1	0,00920	<0,00005	0,00086	2,8	0,001	0,00061	<0,00005	<0,005	<0,00005	0,9	<0,0003	<0,002	20	2,5	<0,00005	<0,002	5,8	4	<0,01	<0,1
16	310	II/687/1	PL02G090_005	podstawowa	1008/10/904	70	5,85	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	4,16	0,01	<0,00005	<0,01	1,9	<0,003	<0,01	0,006	0	<1	<0,1	0,00920	<0,00005	0,00089	2,9	0,001	0,00040	<0,00005	<0,005	<0,00005	0,9	<0,0003	<0,002	20	2,5	<0,00005	<0,002	5,8	<0,1	<0,01	<0,1
17	314	II/625/1	PL02G090_001	podstawowa	1008/10/804	140	6,99	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	3,06	<0,01	0,0001	<0,01	3,5	<0,003	<0,01	<0,003	0,23	<1	<0,1	0,00480	0,00160	<0,00005	3,5	<0,001	0,00081	0,00015	<0,005	<0,00005	1,3	<0,0003	<0,002	45	6,8	<0,00005	<0,002	15,7	8	<0,01	<0,1
18	314	II/625/1	PL02G090_001	podstawowa	1008/10/797	139	6,89	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	3,10	<0,01	0,0002	<0,01	3,4	<0,003	<0,01	<0,003	0,22	<1	<0,1	0,00530	0,00157	<0,00005	3,5	<0,001	0,00062	0,00015	<0,005	<0,00005	1,3	<0,0003	<0,002	45	6,8	<0,00005	<0,002	15,9	17	<0,01	<0,1
19	327	II/385/1	PL01G101_006	dubel	1008/10/19	525	7,53	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	16,20	0,01	<0,00005	0,0	20,3	<0,003	<0,01	0,222	0,10	<1	<0,1	0,00060	0,00104	<0,00005	23,1	0,002	0,00131	0,00019	<0,005	0,00005	1,4	<0,0003	<0,002	41	6,9	<0,00005	<0,002	84,5	281	<0,01	<0,1
20	327	II/385/1	PL01G101_006	podstawowa	1008/10/18	524	7,48	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	16,20	0,01	<0,00005	0,0	20,6	<0,003	<0,01	0,223	0,10	<1	<0,1	0,00050	0,00102	<0,00005	23,2	0,002	0,00129	0,00020	<0,005	<0,00005	1,4	<0,0003	<0,002	40	6,9	<0,00005	<0,002	84,6	289	<0,01	<0,1
21	367	I/710/1	PL02G114_001	dubel	1008/10/293	1481	8,07	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	<0,01	<0,01	<0,00005	0,2	225,0	<0,003	<0,01	0,075	2,64	<1	<0,1	0,00060	<0,00005	<0,00005	26,7	0,047	0,00192	0,00186	<0,005	0,00007	2,6	<0,0003	<0,002	403	240,7	<0,00005	<0,002	53,9	95	0,75	<0,1
22	367	I/710/1	PL02G114_001	podstawowa	1008/10/292	1491	8,07	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	<0,01	<0,01	<0,00005	0,2	223,0	<0,003	<0,01	0,087	2,59	<1	<0,1	0,00210	<0,00005	<0,00005	26,6	0,047	0,00219	0,00191	<0,005	0,00010	2,6	<0,0003	<0,002	402	239,5	<0,00005	<0,002	53,9	93	0,87	<0,1
23	399	II/823/1	PL01G160_002	dubel	1008/10/667	256	7,60	<1	<0,05	0,00006	<0,002	7,26	<0,01	<0,00005	<0,01	1,3	<0,003	<0,01	0,003	0	<1	<0,1	0,00390	0,00024	<0,00005	9,7	<0,001	0,00127	0,00051	<0,005	0,00007	1,0	<0,0003	<0,002	27	3,5	<0,00005	<0,002	40,9	142	<0,01	<0,1
24	399	II/823/1	PL01G160_002	podstawowa	1008/10/666	257	7,61	<1	<0,05	<0,00005	<0,002	7,27	<0,01	<0,00005	<0,01	1,3	<0,003	<0,01	<0,003	0,27	<1	<0,1	0,00270	0,00024	<0,00005	9,7	<0,001	0,00054	0,00050	<0,005	<0,00005	1,0	<0,0003	<0,002	28	3,4	<0,00005	<0,002	41,8	134	<0,01	<0,1
25	432	II/24/1	PL01G050_010	dubel	1008/10/887	384	7,62	<1	<0,05	0,00035	0,003	6,10	0,07	<0,00005	0,0	15,3	<0,003	<0,01	0,007	0,38	<1	<0,1	0,00120	0,01853	0,00016	9,5	0,095	0,00103	0,00236	<0,005	0,00005	1,1	<0,0003	<0,002	52	7,0	<0,00005	<0,002	67,9	176	0,05	<0,1
26	432	II/24/1	PL01G050_010	podstawowa	1008/10/883	384	7,67	1,10	<0,05	0,00035	0,003	6,09	0,07	<0,00005	0,0	15,2	<0,003	<0,01	0,007	0,37	<1	<0,1	0,00140	0,01840	0,00015	9,7	0,096	0,00108	0,00220	<0,005	0,00005	1,1	<0,0003	<0,002	52	7,0	<0,00005	<0,002	69,7	178	0,05	<0,1
27	526	II/782/1	PL01G155_005	dubel	1008/10/588	376	7,68	<1	<0,05	0,00006	<0,002	1,00	0,01	<0,00005	0,0	2,2	<0,003	<0,01	<0,003	0,29	<1	<0,1	0,00140	0,00009	0,00009	5,0	0,004	0,00078	0,00010	<0,005	0,00006	1,0	<0,0003	<0,002	10	2,8	<0,00005	<0,002	82,9	256	<0,01	<0,1
28	526	II/782/1	PL01G155_005	podstawowa	1008/10/587	377	7,66	<1	<0,05	0,00006	<0,002	0,99	0,01	<0,00005	0,0	2,2	<0,003	<0,01	<0,003	0,28	<1	<0,1	0,00130	0,00009	0,00009	4,8	0,004	0,00079	0,00011	<0,005	0,00006	1,0	<0,0003	<0,002	10	2,9	<0,00005	<0,002	79,6	264	<0,01	<0,1
29	616		PL02G116_016	dubel	1008/10/805	889	7,21	<1	<0,05	0,00040	<0,002	42,70	0,28	<0,00005	0,1	44,6	0,01	<0,01	0,004	0,16	<1	<0,1	0,00330	0,00303	0,00713	11,4	0,151	0,00546	0,00261	<0,005	0,00005	22,0	<0,0003	<0,002	111	31,0	<0,00005	<0,002	159,4	397	<0,01	<0,1
30	616		PL02G116_016	podstawowa	1008/10/799	887	7,25	<1	<0,05	0,00038	<0,002	43,80	0,28	<0,00005	0,1	43,5	<0,003	<0,01	0,004	0,17	<1	<0,1	0,00290	0,00313	0,00707	11,3	0,149	0,00499	0,00255	0,006	0,00009	22,1	<0,0003	<0,002	109	30,9	<0,00005	<0,002	157,5	393	<0,01	<0,1
31	642		PL02G069_006	dubel	1008/10/803	1134	6,82	1,20	<0,05	0,00021	<0,002	3,33	0,02	<0,00005	0,0	125,0	<0,003	<0,01	0,012	<0,1	<1	<0,1	0,06270	0,00077	0,00585	43,4	0,491	0,00310	0,00027	0,016	0,00043	3,1	<0,0003	<0,002	360	23,9	<0,00005	<0,002	181,2	168	1,22	<0,1
32	642		PL02G069_006	podstawowa	1008/10/794	1134	6,68	1,30	<0,05	0,00016	<0,002	3,14	0,02	<0,00005	0,0	124,0	<0,003	<0,01	0,009	<0,1	<1	<0,1	0,00220	0,00074	0,00604	43,6	0,495	0,00311	0,00027	0,015	0,00007	3,0	<0,0003	<0,002	370	23,7	<0,00005	<0,002	184,9	162	1,29	<0,1
33	738		PL01G055_006	dubel	1008/10/429	645	7,30	3,10	<0,05	0,00023	<0,002	35,70	0,01	<0,00005	0,1	35,0	<0,003	<0,01	0,003	0,22	<1	<0,1	0,00210	0,00078	0,00015	15,5	<0,001	0,00545	0,00156	<0,005	0,00011	13,5	<0,0003	<0,002	41	17,0	<0,00005	<0,002	107,3	314	<0,01	<0,1
34	738		PL01G055_006	podstawowa	1008/10/428	645	7,32	2,60	<0,05	0,00024	<0,002	35,60	0,01	<0,00005	0,1	34,7	<0,003	<0,01	<0,003	0,22	<1	<0,1	0,00210	0,00081	0,00016	15,6	<0,001	0,00558	0,00156	<0,005	0,00012	14,1	<0,0003	<0,002	41	17,6	<0,00005	<0,002	107,6	327	<0,01	<0,1
35	741	II/239/1	PL07G056_001	dubel	1008/10/878	536	7,37	<1	<0,05	0,00005	<0,002	0,03	0,02	<0,00005	0,0	19,1	<0,003	<0,01	0,006	0,69	<1	<0,1	0,00070	0,00275	<0,00005	22,1	0,178	0,00029	0,00075	<0,005	<0,00005	0,7	<0,0003	<0,002	37	6,5	<0,00005	<0,002	91,1	325	0,68	<0,1
36	741	II/239/1	PL07G056_001	podstawowa	1008/10/874	536	7,38	<1	<0,05	<0,00005	0,003	0,02	0,01	<0,00005	0,0	19,0	<0,003	<0,01	0,007	0,69	<1	<0,1	<0,0005	0,00275	<0,00005	22,4	0,186	0,00033	0,00077	<0,005	<0,00005	1,4	<0,0003	<0,002	38	6,6	<0,00005	<0,002	93,6	317	0,74	<0,1
37	749	II/130/1	PL01G034_001	dubel	1008/10/879	690	7,43	1,10	0,45	<0,00005	0,002	0,01	0,01	<0,00005	0,0	61,5	<0,003	<0,01	0,004	<0,1	<1	<0,1	<0,0005	0,00031	<0,00005	28,5	0,119	0,00041	0,00070	<0,005	<0,00005	1,5	<0,0003	<0,002	32	7,6	<0,00005	<0,002	112,8	367	5,45	<0,1
38	749	II/130/1	PL01G034_001	podstawowa	1008/10/875	690	7,45	1,00	0,44	<0,00005	0,002	0,01	0,01	<0,00005	0,0	61,3	<0,003	<0,01	0,004	<0,1	<1	<0,1	<0,0005	0,00032	<0,00005	28,8	0,119	0,00042	0,00071	<0,005	<0,00005	1,6	<0,0003	<0,002	32	7,6	<0,00005	<0,002	114,7	354	5,41	<0,1
39	761	I/206/1	PL01G013_009	dubel	1008/10/527	516	7,34	4,50	0,50	<0,00005	<0,002	0,12	<0,01	<0,00005	0,1	14,2	<0,003	<0,01	0,009	0,42	<1	<0,1	0,00100	0,00013	<0,00005	9,6	0,226	0,00077	0,00068	<0,005	0,00006	3,3	<0,0003	<0,002	78	12,3	<0,00005	<0,002	99,0	254	1,35	<0,1
40	761	I/206/1	PL01G013_009	podstawowa	1008/10/526	515	7,34	2,90	0,51	<0,00005	<0,002	0,13	<0,01	<0,00005	0,1	14,2	<0,003	<0,01	0,009	0	<1	<0,1	0,00110	0,00013	<0,00005	9,6	0,225	0,00079	0,00067	<0,005	0,00006	3,3	<0,0003	<0,002	80	12,3	<0,00005	<0,002	98,0	260	1,35	<0,1
41	818		PL01G054_007	dubel	1008/10/300	272	7,69	2,10	0,16	<0,00005	<0,002	0,11	<0,01	<0,00005	<0,01	2,0	<0,003	<0,01	0,017	0	<1	<0,1	0,00090	<0,00005	<0,00005	6,7	0,119	0,00072	0,00026	<0,005	0,00006	0,9	<0,0003	<0,002	8	2,2	<0,00005	<0,002	53,4	189	0,69	<0,1
42	818		PL01G054_007	podstawowa	1008/10/297	270	7,69	2,20	0,14	<0,00005	<0,002	0,62	<0,01	<0,00005	<0,01	2,0	<0,003	<0,01	0,023	0,22	<1	<0,1	0,00070	<0,00005	<0,00005	6,6	0,118	0,00076	0,00026	<0,005	0,00006	0,9	<0,0003	<0,002	8	2,3	<0,00005	<0,002	53,5	193	0,68	<0,1
43	890	II/481/1	PL01G051_004	dubel	1008/10/888	284	7,52	3,20	0,44	<0,00005	<0,002	0,02	0,01	<0,00005	0,0	4,5	<0,003	<0,01	<0,003	0,51	<1	<0,1	0,00110	<0,00005	<0,00005	4,8	0,081	0,00028	0,00044	<0,005	<0,00005	1,0	<0,0003	<0,002	5	4,0	<0,00005	<0,002	56,1	190	1,54	<0,1
44	890	II/481/1	PL01G051_004	podstawowa	1008/10/884	284	7,49	3,30	0,49	<0,00005	<0,002	0,02	0,01	<0,00005	0,0	4,5	<0,003	<0,01	<0,003	0,51	<1	<0,1	0,00100	<0,00005	<0,00005	5,1	0,083	0,00031	0,00041	<0,005	<0,00005	1,0	<0,0003	<0,002	5	4,0	<0,00005	<0,002	57,3	190	1,51	<0,1
45	913	II/89/1	PL01G040_019	dubel	1008/10/13	725	7,52	2,00	<0,05	0,00007	<0,002	62,90	0,02	<0,00005	0,1	20,7	<0,003	<0,01	0,059	<0,1	<1	<0,1	0,00110	0,00141	<0,00005	19,0	0,013	0,00267	0,00026	<0,005	<0,00005	1,4	<0,0003	<0,002	39	10,0	<0,00005	<0,002	138,6	394	0,06	<0,1
46	913	II/89/1	PL01G040_019	podstawowa	1008/10/12	724	7,55	2,00	<0,05	0,00007	<0,002	63,00	0,02	<0,00005	0,1	20,8	<0,003	<0,01	0,063	<0,1	<1	<0,1	0,00060	0,00141	<0,00005	19,2	0,014	0,00242	0,00027	<0,005	<0,00005	1,5	<0,0003	<0,002	38	10,0	<0,00005	<0,002	138,9	393	0,06	<0,1
47	919	II/863/1	PL01G047_010	dubel	1008/10/291	606	7,32	<1	0,34	<0,00005	<0,002	0,33	0,02	<0,00005	0,0	6,7	<0,003	<0,01	0,005	0,44	<1	<0,1	0,00120	<0,00005	0,00011	21,5	0,330	0,00056	0,00009	<0,005	0,00007	3,5	<0,0003	<0,002	5	13,7	<0,00005	<0,002	110,3	456	2,01	<0,1
48	919	II/863/1	PL01G047_010	podstawowa	1008/10/290	604	7,32	<1	0,33	<0,00005	<0,002	0,33	0,02	<0,00005	0,1	6,7	<0,003	<0,01	0,007	0,44	<1	<0,1	0,00100	<0,00005	0,00011	21,5	0,330	0,00068	0,00007	<0,005	0,00011	3,5	<0,0003	<0,002	5	13,5	<0,00005	<0,002	110,8	462	2,00	<0,1
49	974		PL01G051_013	dubel	1008/10/437	581	7,59	1,20	<0,05	<0,00005	<0,002	30,90	0,01	<0,00005	0,0	20,3	<0,003	<0,01	<0,003	0,12	<1	<0,1	0,00120	0,00076	0,00018	15,1	0,002	0,00095	0,00023	<0,005	<0,00005	1,9	<0,0003	<0,002	40	12,3	<0,00005	<0,002	102,4	307	<0,01	<0,1
50	974		PL01G051_013	podstawowa	1008/10/436	581	7,59	1,20	<0,05	<0,00005	<0,002	30,80	0,01	<0,00005	0,0	20,1	<0,003	<0,01	0,003	0,12	<1	<0,1	0,00120	0,00076	0,00020	15,1	0,002	0,00097	0,00025	<0,005	<0,00005	1,9	<0,0003	<0,002	40	12,3	<0,00005	<0,002	104,2	304	<0,01	<0,1
51	1000		PL02G002_003	dubel	1008/10/917	866	7,44	5,10	6,15	<0,00005	<0,002	0,02	0,01	<0,00005	0,2	69,7	0,01	<0,01	<0,003	<0,1	<1	<0,1	0,00150	<0,00005	<0,00005	30,2	1,195	0,00078	<0,00005	<0,005	0,00006	11,0	<0,0003	<0,002	10	30,9	<0,00005	<0,002	121,4	503	0,31	<0,1
52	1000		PL02G002_003	podstawowa	1008/10/916	866	7,42	5,10	6,10	<0,00005	<0,002	0,02	0,01	<0,00005	0,1	70,2	<0,003	<0,01	<0,003	<0,1	<1	<0,1	0,00150	<0,00005	<0,00005	29,9	1,184	0,00080	<0,00005	<0,005	0,00006	10,9	<0,0003	<0,002	10	30,8	<0,00005	<0,002	121,0	497	0,31	<0,1
53	1021	II/79/1	PL01G048_008	dubel	1008/10/659	439	7,34	7,40	0,54	<0,00005	<0,002	0,18	0,01	<0,00005	0,0	5,6	0,01	<0,01	0,008	0,36	<1	<0,1	0,00170	<0,00005	0,00011	13,0	0,131	0,00034	0,00009	<0,005	<0,00005	2,3	<0,0003	<0,002	1	7,0	<0,00005	<0,002	82,7	334	2,42	<0,1
54	1021	II/79/1	PL01G048_008	podstawowa	1008/10/658	435	7,34	7,50	0,55	<0,00005	<0,002	0,18	0,01	<0,00005	0,0	5,5	<0,003	<0,01	0,007	0,37	<1	<0,1	0,00170	<0,00005	0,00011	13,0	0,131	0,00008	0,00009	<0,005	<0,00005	2,2	<0,0003	<0,002	1	6,9	<0,00005	<0,002	82,9	334	2,42	<0,1
55	1032	II/183/1	PL01G030_002	dubel	1008/10/421	866	7,34	1,40	0,25	<0,00005	0,003	0,09	0,01	<0,00005	0,1	61,8	<0,003	<0,01	0,150	0,30	<1	<0,1	0,00080	0,00273	0,00011	31,3	0,294	0,00104	0,00103	<0,005	0,00003	9,3	<0,0003	<0,002	101	16,0	<0,00005	<0,002	144,6	428	4,55	<0,1
56	1032	II/183/1	PL01G030_002	podstawowa	1008/10/420	866	7,28	<1	0,27	<0,00005	0,003	0,09	0,01	<0,00005	0,1	61,3	<0,003	<0,01	0,153	0,31	<1	<0,1	0,00070	0,00278	0,00011	31,3	0,294	0,00082	0,00103	<0,005	0,00005	9,3	<0,0003	<0,002	101	15,9	<0,00005	<0,002	143,0	420	4,72	<0,1
57	1077	II/1504/1	PL01G083_005	dubel	1008/10/403	402	7,31	2,10	0,18	0,00056	<0,002	9,98	0,09	<0,00005	0,1	28,5	<0,003