

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
100	19	RZGW Gdańsk	Q	85,00	Zwierciadło napięte
101	19	RZGW Gdańsk	NgM	42,00	Zwierciadło napięte
102	19	RZGW Gdańsk	PgOl	130,00	Zwierciadło napięte
153	28	RZGW Gdańsk	Q	20,80	Zwierciadło swobodne
212	11	RZGW Gdańsk	Q	47,00	Zwierciadło napięte
213	11	RZGW Gdańsk	Q	30,00	Zwierciadło napięte
214	36	RZGW Gdańsk	K1	225,00	Zwierciadło napięte
215	36	RZGW Gdańsk	NgM	138,00	Zwierciadło napięte
216	36	RZGW Gdańsk	Q	89,00	Zwierciadło napięte
217	36	RZGW Gdańsk	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
219	27	RZGW Gdańsk	PgOl	182,00	Zwierciadło napięte
220	27	RZGW Gdańsk	PgOl	92,00	Zwierciadło napięte
221	27	RZGW Gdańsk	Q	24,00	Zwierciadło napięte
380	27	RZGW Gdańsk	Q	14,50	Zwierciadło napięte
477	11	RZGW Gdańsk	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
478	11	RZGW Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
483	11	RZGW Gdańsk	Q	10,55	Zwierciadło swobodne
493	11	RZGW Gdańsk	NgM	94,00	Zwierciadło napięte
657	30	RZGW Gdańsk	Q	2,35	Zwierciadło swobodne
674	39	RZGW Gdańsk	Q	26,00	Zwierciadło napięte
675	39	RZGW Gdańsk	Q	34,91	Zwierciadło swobodne
683	39	RZGW Gdańsk	Q	24,00	Zwierciadło napięte
691	45	RZGW Gdańsk	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
693	37	RZGW Gdańsk	NgM	18,00	Zwierciadło napięte
694	37	RZGW Gdańsk	Q	34,00	Zwierciadło napięte
714	13	RZGW Gdańsk	K2	127,00	Zwierciadło napięte
715	39	RZGW Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
764	13	RZGW Gdańsk	Q	13,90	Zwierciadło napięte
769	16	RZGW Gdańsk	Q	16,60	Zwierciadło napięte
776	11	RZGW Gdańsk	Q	22,80	Zwierciadło napięte
777	13	RZGW Gdańsk	Q	15,00	Zwierciadło napięte
778	15	RZGW Gdańsk	Q	15,00	Zwierciadło napięte
781	13	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	61,00	Zwierciadło napięte
850	39	RZGW Gdańsk	PgE+Q	164,50	Zwierciadło napięte
852	39	RZGW Gdańsk	K2	255,00	Zwierciadło napięte
882	11	RZGW Gdańsk	K2	332,00	Zwierciadło napięte
883	11	RZGW Gdańsk	PgOl	243,00	Zwierciadło napięte
884	11	RZGW Gdańsk	Q	115,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
885	11	RZGW Gdańsk	Q	15,00	Zwierciadło napięte
888	13	RZGW Gdańsk	PgOl	144,00	Zwierciadło napięte
889	13	RZGW Gdańsk	Q	28,00	Zwierciadło napięte
913	39	RZGW Gdańsk	Q	63,00	Zwierciadło napięte
933	12	RZGW Gdańsk	Q	1,30	Zwierciadło napięte
935	11	RZGW Gdańsk	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
936	13	RZGW Gdańsk	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
937	27	RZGW Gdańsk	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
938	36	RZGW Gdańsk	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
962	46	RZGW Gdańsk	Q	59,00	Zwierciadło napięte
1104	13	RZGW Gdańsk	Q	8,50	Zwierciadło napięte
1108	30	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	146,00	Zwierciadło napięte
1109	14	RZGW Gdańsk	Q	131,00	Zwierciadło napięte
1110	13	RZGW Gdańsk	Q	1,52	Zwierciadło swobodne
1126	39	RZGW Gdańsk	Q	49,00	Zwierciadło napięte
1163	11	RZGW Gdańsk	NgM	27,50	Zwierciadło napięte
1173	27	RZGW Gdańsk	NgM	44,00	Zwierciadło napięte
1187	46	RZGW Gdańsk	Q	62,00	Zwierciadło napięte
1189	30	RZGW Gdańsk	Q	13,50	Zwierciadło napięte
1201	27	RZGW Gdańsk	Q	14,70	Zwierciadło swobodne
1251	39	RZGW Gdańsk	Q	13,00	Zwierciadło napięte
1252	28	RZGW Gdańsk	Q	12,60	Zwierciadło swobodne
1423	14	RZGW Gdańsk	Q	1,15	Zwierciadło swobodne
1424	16	RZGW Gdańsk	Q	6,00	Zwierciadło napięte
1457	16	RZGW Gdańsk	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1458	19	RZGW Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło napięte
1459	17	RZGW Gdańsk	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
1460	45	RZGW Gdańsk	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1490	38	RZGW Gdańsk	Q	17,00	Zwierciadło napięte
1521	37	RZGW Gdańsk	Q	42,00	Zwierciadło napięte
1522	37	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	81,00	Zwierciadło napięte
1559	36	RZGW Gdańsk	Q	19,00	Zwierciadło napięte
1569	13	RZGW Gdańsk	Q	18,30	Zwierciadło napięte
1570	39	RZGW Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
1593	28	RZGW Gdańsk	NgM	122,00	Zwierciadło napięte
1595	28	RZGW Gdańsk	NgM	83,00	Zwierciadło napięte
1609	39	RZGW Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
1610	38	RZGW Gdańsk	Q	4,10	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1611	39	RZGW Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
1635	13	RZGW Gdańsk	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
1636	11	RZGW Gdańsk	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
1644	28	RZGW Gdańsk	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
1645	28	RZGW Gdańsk	Q	21,70	Zwierciadło swobodne
1647	44	RZGW Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
1648	39	RZGW Gdańsk	K	69,70	Zwierciadło napięte
1649	39	RZGW Gdańsk	Q	3,90	Zwierciadło swobodne
1713	17	RZGW Gdańsk	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
1730	28	RZGW Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
1731	28	RZGW Gdańsk	Q	7,70	Zwierciadło napięte
1750	13	RZGW Gdańsk	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1751	12	RZGW Gdańsk	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1752	17	RZGW Gdańsk	Q	9,35	Zwierciadło swobodne
1753	39	RZGW Gdańsk	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
1755	12	RZGW Gdańsk	Q	2,34	Zwierciadło napięte
1756	13	RZGW Gdańsk	Q	79,80	Zwierciadło napięte
1757	13	RZGW Gdańsk	NgM	105,00	Zwierciadło napięte
1758	13	RZGW Gdańsk	K2	261,80	Zwierciadło napięte
1773	19	RZGW Gdańsk	Q	22,00	Zwierciadło napięte
1814	39	RZGW Gdańsk	Q	14,40	Zwierciadło napięte
1825	36	RZGW Gdańsk	Q	8,00	Zwierciadło napięte
1835	27	RZGW Gdańsk	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1885	28	RZGW Gdańsk	Q	10,00	Zwierciadło napięte
1888	11	RZGW Gdańsk	Q	8,82	Zwierciadło swobodne
1890	28	RZGW Gdańsk	Q	110,00	Zwierciadło napięte
1891	15	RZGW Gdańsk	Q	14,00	Zwierciadło napięte
1894	19	RZGW Gdańsk	Q	2,10	Zwierciadło swobodne
1901	19	RZGW Gdańsk	Q	85,50	Zwierciadło napięte
1906	16	RZGW Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło napięte
1916	13	RZGW Gdańsk	Q	0,50	Zwierciadło swobodne
1923	30	RZGW Gdańsk	Q	54,50	Zwierciadło napięte
1937	45	RZGW Gdańsk	Q	18,60	Zwierciadło napięte
1981	12	RZGW Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
1985	18	RZGW Gdańsk	Q	0,40	Zwierciadło swobodne
1987	18	RZGW Gdańsk	Q	0,46	Zwierciadło swobodne
1988	29	RZGW Gdańsk	K2	103,00	Zwierciadło napięte
1989	30	RZGW Gdańsk	PgOI	96,50	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1990	39	RZGW Gdańsk	Q	36,00	Zwierciadło napięte
1991	36	RZGW Gdańsk	Q	7,50	Zwierciadło swobodne
1993	30	RZGW Gdańsk	Q	15,55	Zwierciadło swobodne
2026	14	RZGW Gdańsk	Q	1,29	Zwierciadło swobodne
2029	37	RZGW Gdańsk	Q	4,79	Zwierciadło swobodne
2031	38	RZGW Gdańsk	Q	1,09	Zwierciadło swobodne
2043	45	RZGW Gdańsk	Q	3,40	Zwierciadło swobodne
2044	46	RZGW Gdańsk	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
2045	46	RZGW Gdańsk	Q	10,33	Zwierciadło swobodne
2086	44	RZGW Gdańsk	Q	5,70	Zwierciadło swobodne
2105	16	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	76,00	Zwierciadło napięte
2158	14	RZGW Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
2172	11	RZGW Gdańsk	Q	40,00	Zwierciadło napięte
2176	17	RZGW Gdańsk	Q	18,00	Zwierciadło napięte
2177	18	RZGW Gdańsk	Q	90,00	Zwierciadło napięte
2194	44	RZGW Gdańsk	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
2269	45	RZGW Gdańsk	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
2301	11	RZGW Gdańsk	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
2311	15	RZGW Gdańsk	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
2312	15	RZGW Gdańsk	Q	0,90	Zwierciadło swobodne
2316	18	RZGW Gdańsk	Q	1,70	Zwierciadło napięte
2323	11	RZGW Gdańsk	Q	10,80	Zwierciadło swobodne
2333	39	RZGW Gdańsk	Q	78,00	Zwierciadło napięte
2347	28	RZGW Gdańsk	Q	17,50	Zwierciadło napięte
2500	12	RZGW Gdańsk	Q	11,50	Zwierciadło napięte
2501	12	RZGW Gdańsk	Pg+Ng+Q	48,00	Zwierciadło napięte
2503	13	RZGW Gdańsk	Pg+Ng	86,80	Zwierciadło napięte
2504	14	RZGW Gdańsk	Q	103,00	Zwierciadło napięte
2505	16	RZGW Gdańsk	Q	14,00	Zwierciadło napięte
2506	18	RZGW Gdańsk	Q	16,00	Zwierciadło napięte
2510	16	RZGW Gdańsk	Q	21,00	Zwierciadło napięte
2511	16	RZGW Gdańsk	Q	2,39	Zwierciadło swobodne
2512	16	RZGW Gdańsk	K	88,40	Zwierciadło napięte
2513	16	RZGW Gdańsk	K	87,00	Zwierciadło swobodne
2530	29	RZGW Gdańsk	Q	2,10	Zwierciadło swobodne
2531	38	RZGW Gdańsk	Q	71,00	Zwierciadło napięte
2532	38	RZGW Gdańsk	Q	58,00	Zwierciadło swobodne
2533	38	RZGW Gdańsk	Q	30,20	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2534	38	RZGW Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
2535	29	RZGW Gdańsk	Q	32,00	Zwierciadło napięte
109	162	RZGW Gliwice	K2		Źródło
140	157	RZGW Gliwice	K1	43,80	Zwierciadło napięte
365	143	RZGW Gliwice	NgM	85,50	Zwierciadło napięte
366	143	RZGW Gliwice	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
591	144	RZGW Gliwice	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
621	141	RZGW Gliwice	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
622	141	RZGW Gliwice	K2	6,50	Zwierciadło swobodne
627	141	RZGW Gliwice	C	6,40	Zwierciadło swobodne
902	128	RZGW Gliwice	T2	23,00	Zwierciadło swobodne
963	157	RZGW Gliwice	Q	14,30	Zwierciadło swobodne
1056	143	RZGW Gliwice	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1111	162	RZGW Gliwice	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
1114	142	RZGW Gliwice	Q	17,40	Zwierciadło swobodne
1115	143	RZGW Gliwice	NgM	63,00	Zwierciadło napięte
1139	170	RZGW Gliwice	K2	22,00	Zwierciadło napięte
1166	163	RZGW Gliwice	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1167	157	RZGW Gliwice	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
1170	156	RZGW Gliwice	Q	6,50	Zwierciadło napięte
1194	142	RZGW Gliwice	Q	11,40	Zwierciadło napięte
1197	140	RZGW Gliwice	Q	1,73	Zwierciadło swobodne
1222	146	RZGW Gliwice	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
1223	146	RZGW Gliwice	T1+2	36,00	Zwierciadło napięte
1229	130	RZGW Gliwice	T2	8,50	Zwierciadło napięte
1259	130	RZGW Gliwice	T1+2	43,80	Zwierciadło swobodne
1283	143	RZGW Gliwice	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
1285	128	RZGW Gliwice	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
1286	130	RZGW Gliwice	T1+2	50,00	Zwierciadło napięte
1288	145	RZGW Gliwice	Q	4,40	Zwierciadło swobodne
1316	142	RZGW Gliwice	Q	25,50	Zwierciadło napięte
1326	145	RZGW Gliwice	Q	2,90	Zwierciadło napięte
1436	145	RZGW Gliwice	T2	50,00	Zwierciadło napięte
1454	145	RZGW Gliwice	C3	57,20	Zwierciadło swobodne
1531	112	RZGW Gliwice	D	31,00	Zwierciadło swobodne
1532	130	RZGW Gliwice	J3	12,20	Zwierciadło swobodne
1608	155	RZGW Gliwice	K	8,50	Zwierciadło napięte
1612	145	RZGW Gliwice	C3	8,61	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1613	112	RZGW Gliwice	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
1632	142	RZGW Gliwice	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1634	140	RZGW Gliwice	Q	25,71	Zwierciadło swobodne
1637	142	RZGW Gliwice	Q	22,54	Zwierciadło napięte
1650	171	RZGW Gliwice	K+Pg	15,00	Zwierciadło napięte
1692	162	RZGW Gliwice	Q	13,50	Zwierciadło napięte
1706	130	RZGW Gliwice	J3		Źródło
1721	157	RZGW Gliwice	K2		Źródło
1732	128	RZGW Gliwice	Q	27,50	Zwierciadło napięte
1777	144	RZGW Gliwice	Q	24,60	Zwierciadło napięte
1778	129	RZGW Gliwice	Q	18,10	Zwierciadło napięte
1779	144	RZGW Gliwice	Ng	45,50	Zwierciadło napięte
1840	128	RZGW Gliwice	T1+2	41,50	Zwierciadło napięte
1841	128	RZGW Gliwice	T1+2	48,20	Zwierciadło napięte
1898	112	RZGW Gliwice	T2	50,00	Zwierciadło napięte
1899	111	RZGW Gliwice	T1+2	22,70	Zwierciadło swobodne
1946	128	RZGW Gliwice	Q	8,30	Zwierciadło swobodne
1965	130	RZGW Gliwice	J3	16,50	Zwierciadło napięte
1966	128	RZGW Gliwice	T1	16,37	Zwierciadło swobodne
1997	156	RZGW Gliwice	Q	9,90	Zwierciadło napięte
1999	140	RZGW Gliwice	Q	26,00	Zwierciadło napięte
2000	112	RZGW Gliwice	T2	24,50	Zwierciadło swobodne
2013	129	RZGW Gliwice	T1+2	65,20	Zwierciadło swobodne
2014	111	RZGW Gliwice	T1+2	48,80	Zwierciadło swobodne
2051	155	RZGW Gliwice	Q	17,50	Zwierciadło napięte
2055	163	RZGW Gliwice	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
2056	146	RZGW Gliwice	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2092	111	RZGW Gliwice	T1+2	10,56	Zwierciadło swobodne
2101	141	RZGW Gliwice	Q	58,00	Zwierciadło napięte
2208	170	RZGW Gliwice	K2	32,00	Zwierciadło napięte
2228	111	RZGW Gliwice	T2	21,00	Zwierciadło swobodne
2230	111	RZGW Gliwice	T2	20,20	Zwierciadło swobodne
2233	129	RZGW Gliwice	T+Q	5,70	Zwierciadło swobodne
2236	143	RZGW Gliwice	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
2238	112	RZGW Gliwice	C3	28,40	Zwierciadło napięte
2239	130	RZGW Gliwice	P	23,00	Zwierciadło napięte
2245	146	RZGW Gliwice	T2	34,00	Zwierciadło napięte
2671	141	RZGW Gliwice	Q	37,00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2672	141	RZGW Gliwice	Q	36,00	Zwierciadło swobodne
2673	129	RZGW Gliwice	T2	52,50	Zwierciadło napięte
2674	128	RZGW Gliwice	T2	61,90	Zwierciadło swobodne
2675	128	RZGW Gliwice	T2	41,00	Zwierciadło napięte
2677	111	RZGW Gliwice	T2	14,00	Zwierciadło swobodne
2679	129	RZGW Gliwice	Q	30,00	Zwierciadło napięte
2680	129	RZGW Gliwice	Q	14,00	Zwierciadło napięte
2682	130	RZGW Gliwice	Q	16,70	Zwierciadło swobodne
2683	130	RZGW Gliwice	C	11,80	Zwierciadło napięte
2684	111	RZGW Gliwice	C3	54,70	Zwierciadło napięte
2685	112	RZGW Gliwice	P	32,50	Zwierciadło napięte
2686	111	RZGW Gliwice	Q	13,00	Zwierciadło napięte
2688	145	RZGW Gliwice	Q	10,00	Zwierciadło napięte
2692	130	RZGW Gliwice	T2	8,50	Zwierciadło napięte
2699	141	RZGW Gliwice	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
2700	140	RZGW Gliwice	Q	10,50	Zwierciadło swobodne
2701	141	RZGW Gliwice	Q	15,00	Zwierciadło swobodne
2702	142	RZGW Gliwice	Q	5,30	Zwierciadło napięte
2713	129	RZGW Gliwice	Q	13,10	Zwierciadło napięte
2715	129	RZGW Gliwice	Q	41,80	Zwierciadło napięte
2716	112	RZGW Gliwice	C	13,60	Zwierciadło swobodne
80	136	RZGW Kraków	Q	30,00	Zwierciadło swobodne
84	134	RZGW Kraków	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
88	118	RZGW Kraków	K2	58,00	Zwierciadło napięte
89	118	RZGW Kraków	Q	7,80	Zwierciadło swobodne
90	153	RZGW Kraków	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
103	159	RZGW Kraków	K		Źródło
105	159	RZGW Kraków	K2		Źródło
110	158	RZGW Kraków	PgOI		Źródło
114	158	RZGW Kraków	PgPc		Źródło
117	159	RZGW Kraków	PgOI		Źródło
137	118	RZGW Kraków	J3+K2	4,50	Zwierciadło swobodne
139	135	RZGW Kraków	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
142	166	RZGW Kraków	Q	2,03	Zwierciadło swobodne
144	150	RZGW Kraków	Pg(Pc+E)		Źródło
147	152	RZGW Kraków	PgPc	13,00	Zwierciadło swobodne
148	154	RZGW Kraków	PgOI	11,50	Zwierciadło napięte
151	168	RZGW Kraków	PgOI		Źródło

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
387	161	RZGW Kraków	K2		Źródło
388	150	RZGW Kraków	PgE		Źródło
389	150	RZGW Kraków	PgE		Źródło
391	167	RZGW Kraków	PgE		Źródło
393	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
396	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
398	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
399	168	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
406	152	RZGW Kraków	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
421	100	RZGW Kraków	K2	192,00	Zwierciadło napięte
422	100	RZGW Kraków	J3+K2	192,00	Zwierciadło napięte
423	100	RZGW Kraków	K2	6,00	Zwierciadło napięte
424	100	RZGW Kraków	K2	19,00	Zwierciadło napięte
499	115	RZGW Kraków	NgM	15,30	Zwierciadło swobodne
500	115	RZGW Kraków	NgM	17,00	Zwierciadło swobodne
510	172	RZGW Kraków	PgE		Źródło
512	165	RZGW Kraków	Q		Źródło
514	165	RZGW Kraków	J		Źródło
518	165	RZGW Kraków	K2		Źródło
520	166	RZGW Kraków	Pg		Źródło
521	165	RZGW Kraków	J2+K1		Źródło
526	166	RZGW Kraków	J2+K1		Źródło
603	101	RZGW Kraków	D2	15,10	Zwierciadło napięte
605	101	RZGW Kraków	D2+P3	102,00	Zwierciadło napięte
606	101	RZGW Kraków	P3	100,00	Zwierciadło napięte
607	101	RZGW Kraków	T1	29,00	Zwierciadło napięte
608	101	RZGW Kraków	T1+Q	0,90	Zwierciadło swobodne
696	167	RZGW Kraków	Pg	27,00	Zwierciadło napięte
757	154	RZGW Kraków	Q	11,70	Zwierciadło swobodne
758	153	RZGW Kraków	Q	13,10	Zwierciadło napięte
891	158	RZGW Kraków	K2		Źródło
1028	168	RZGW Kraków	K2+PgOl		Źródło
1059	135	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1099	160	RZGW Kraków	Q	4,90	Zwierciadło napięte
1203	134	RZGW Kraków	Q	7,40	Zwierciadło napięte
1218	117	RZGW Kraków	D	13,00	Zwierciadło napięte
1219	135	RZGW Kraków	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1220	135	RZGW Kraków	Q	1,90	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1221	135	RZGW Kraków	Q	0,20	Zwierciadło swobodne
1227	117	RZGW Kraków	Pg+Ng+Q	15,00	Zwierciadło napięte
1234	152	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1235	159	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1236	164	RZGW Kraków	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1237	164	RZGW Kraków	NgM	47,00	Zwierciadło napięte
1238	164	RZGW Kraków	NgM	151,00	Zwierciadło napięte
1239	172	RZGW Kraków	Pg(E+OI)		Źródło
1247	164	RZGW Kraków	Q	0,60	Zwierciadło swobodne
1248	159	RZGW Kraków	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
1249	151	RZGW Kraków	Pg	15,00	Zwierciadło napięte
1302	136	RZGW Kraków	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
1324	120	RZGW Kraków	K2	4,80	Zwierciadło swobodne
1327	133	RZGW Kraków	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
1328	149	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło napięte
1329	148	RZGW Kraków	NgM	30,00	Zwierciadło napięte
1330	161	RZGW Kraków	Q	7,30	Zwierciadło napięte
1331	151	RZGW Kraków	Pg	18,00	Zwierciadło napięte
1333	152	RZGW Kraków	Pg	8,50	Zwierciadło swobodne
1347	101	RZGW Kraków	T3	11,50	Zwierciadło napięte
1353	100	RZGW Kraków	K2	7,75	Zwierciadło swobodne
1373	136	RZGW Kraków	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1375	120	RZGW Kraków	K	9,50	Zwierciadło swobodne
1382	164	RZGW Kraków	PgE		Źródło
1386	153	RZGW Kraków	PgOI	25,00	Zwierciadło napięte
1387	133	RZGW Kraków	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
1389	167	RZGW Kraków	Q	4,60	Zwierciadło swobodne
1390	148	RZGW Kraków	Pg+Ng	85,00	Zwierciadło napięte
1391	133	RZGW Kraków	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
1395	101	RZGW Kraków	D2	22,29	Zwierciadło swobodne
1397	117	RZGW Kraków	J3	12,20	Zwierciadło swobodne
1398	100	RZGW Kraków	K2	3,30	Zwierciadło swobodne
1401	101	RZGW Kraków	Q	13,00	Zwierciadło napięte
1403	117	RZGW Kraków	K2	14,20	Zwierciadło swobodne
1404	115	RZGW Kraków	Q	1,20	Zwierciadło napięte
1422	118	RZGW Kraków	Q	5,90	Zwierciadło napięte
1425	116	RZGW Kraków	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1426	114	RZGW Kraków	K2	35,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1437	151	RZGW Kraków	Pg	10,00	Zwierciadło napięte
1440	169	RZGW Kraków	Pg+Q	2,40	Zwierciadło swobodne
1442	148	RZGW Kraków	J3		Źródło
1443	150	RZGW Kraków	Pg		Źródło
1509	135	RZGW Kraków	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1512	100	RZGW Kraków	Q	2,35	Zwierciadło swobodne
1514	118	RZGW Kraków	Q	7,60	Zwierciadło swobodne
1516	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	20,00	Zwierciadło napięte
1523	136	RZGW Kraków	Q	26,70	Zwierciadło napięte
1525	119	RZGW Kraków	NgM	6,00	Zwierciadło napięte
1526	135	RZGW Kraków	Q	4,50	Zwierciadło napięte
1527	135	RZGW Kraków	Q	1,70	Zwierciadło napięte
1607	132	RZGW Kraków	Q	17,00	Zwierciadło napięte
1614	131	RZGW Kraków	J3	88,00	Zwierciadło napięte
1615	154	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło napięte
1616	150	RZGW Kraków	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1617	150	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1624	118	RZGW Kraków	Pg	13,00	Zwierciadło napięte
1625	120	RZGW Kraków	Q	17,00	Zwierciadło napięte
1626	136	RZGW Kraków	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
1654	147	RZGW Kraków	T	53,94	Zwierciadło swobodne
1655	147	RZGW Kraków	Q	1,29	Zwierciadło swobodne
1670	159	RZGW Kraków	Pg	22,00	Zwierciadło napięte
1691	149	RZGW Kraków	NgM	52,00	Zwierciadło napięte
1694	136	RZGW Kraków	Q	3,30	Zwierciadło napięte
1707	147	RZGW Kraków	T2		Źródło
1723	159	RZGW Kraków	PgE	15,00	Zwierciadło napięte
1724	159	RZGW Kraków	Q	1,85	Zwierciadło swobodne
1728	159	RZGW Kraków	Pg+Ng	37,40	Zwierciadło napięte
1776	114	RZGW Kraków	K2	35,00	Zwierciadło napięte
1831	115	RZGW Kraków	NgM	16,40	Zwierciadło swobodne
1839	168	RZGW Kraków	PgOl+NgM		Źródło
1847	152	RZGW Kraków	Q	2,00	Zwierciadło napięte
1861	160	RZGW Kraków	PgPc	26,00	Zwierciadło napięte
1864	161	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1865	149	RZGW Kraków	Q	4,40	Zwierciadło napięte
1874	134	RZGW Kraków	Q	9,20	Zwierciadło napięte
1877	119	RZGW Kraków	Q	1,40	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1900	158	RZGW Kraków	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
1905	100	RZGW Kraków	Q	2,30	Zwierciadło napięte
1907	100	RZGW Kraków	K2+Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1917	158	RZGW Kraków	Q	12,20	Zwierciadło napięte
1919	132	RZGW Kraków	K2	7,00	Zwierciadło swobodne
1922	101	RZGW Kraków	T2	74,00	Zwierciadło napięte
1941	147	RZGW Kraków	Q	13,00	Zwierciadło napięte
2001	131	RZGW Kraków	Q	9,90	Zwierciadło swobodne
2004	150	RZGW Kraków	K2+PgPc	31,00	Zwierciadło napięte
2005	150	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
2012	151	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
2042	101	RZGW Kraków	J3	23,00	Zwierciadło napięte
2052	114	RZGW Kraków	K2	5,10	Zwierciadło swobodne
2053	132	RZGW Kraków	K2	36,00	Zwierciadło napięte
2060	134	RZGW Kraków	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
2070	167	RZGW Kraków	Pg(Pc+E)	40,00	Zwierciadło napięte
2071	167	RZGW Kraków	PgE		Źródło
2073	168	RZGW Kraków	Pg	16,00	Zwierciadło napięte
2074	150	RZGW Kraków	Pg	44,00	Zwierciadło napięte
2078	116	RZGW Kraków	D2	8,70	Zwierciadło napięte
2079	169	RZGW Kraków	Pg		Źródło
2081	120	RZGW Kraków	Ng	15,00	Zwierciadło swobodne
2098	132	RZGW Kraków	J3	40,00	Zwierciadło napięte
2211	148	RZGW Kraków	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
2212	161	RZGW Kraków	Q	9,30	Zwierciadło swobodne
2213	165	RZGW Kraków	PgOl		Źródło
2240	147	RZGW Kraków	T2	50,00	Zwierciadło napięte
2248	147	RZGW Kraków	NgM	10,80	Zwierciadło napięte
2250	159	RZGW Kraków	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
2251	158	RZGW Kraków	Pg+Ng	11,50	Zwierciadło napięte
2252	147	RZGW Kraków	T2	35,70	Zwierciadło swobodne
2253	147	RZGW Kraków	Q	10,00	Zwierciadło swobodne
2302	151	RZGW Kraków	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2306	150	RZGW Kraków	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
2322	153	RZGW Kraków	Q	4,80	Zwierciadło swobodne
2332	161	RZGW Kraków	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2346	101	RZGW Kraków	T1	10,80	Zwierciadło swobodne
2665	115	RZGW Kraków	Q	9,50	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2667	116	RZGW Kraków	NgM	27,10	Zwierciadło napięte
2668	116	RZGW Kraków	NgM	23,00	Zwierciadło napięte
2669	116	RZGW Kraków	Pg+Ng	3,20	Zwierciadło swobodne
2670	116	RZGW Kraków	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2703	116	RZGW Kraków	NgM	21,50	Zwierciadło swobodne
2704	116	RZGW Kraków	NgM	37,00	Zwierciadło napięte
2705	117	RZGW Kraków	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2909	158	RZGW Kraków	Q	4,00	Zwierciadło napięte
2911	117	RZGW Kraków	K2	34,00	Zwierciadło napięte
1	60	RZGW Poznań	PgOI+NgM	113,00	Zwierciadło napięte
2	60	RZGW Poznań	Q	73,00	Zwierciadło napięte
3	60	RZGW Poznań	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
4	60	RZGW Poznań	NgM	134,50	Zwierciadło napięte
5	60	RZGW Poznań	NgM	89,00	Zwierciadło napięte
7	71	RZGW Poznań	K2	32,00	Zwierciadło napięte
8	71	RZGW Poznań	Q	5,37	Zwierciadło swobodne
38	99	RZGW Poznań	J3	17,50	Zwierciadło swobodne
40	99	RZGW Poznań	J3	50,00	Zwierciadło napięte
45	99	RZGW Poznań	J3+Q	8,00	Zwierciadło swobodne
48	99	RZGW Poznań	J3	27,00	Zwierciadło napięte
63	71	RZGW Poznań	K2	22,80	Zwierciadło napięte
208	26	RZGW Poznań	Q	21,00	Zwierciadło napięte
209	26	RZGW Poznań	Pg+Ng	78,00	Zwierciadło napięte
210	26	RZGW Poznań	Q	80,00	Zwierciadło napięte
224	34	RZGW Poznań	Q	23,00	Zwierciadło napięte
226	34	RZGW Poznań	K2	176,00	Zwierciadło napięte
227	34	RZGW Poznań	NgM	137,00	Zwierciadło napięte
228	34	RZGW Poznań	Q	43,00	Zwierciadło napięte
229	34	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
375	25	RZGW Poznań	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
378	35	RZGW Poznań	Pg+Ng	136,50	Zwierciadło napięte
381	26	RZGW Poznań	Q	41,58	Zwierciadło swobodne
385	35	RZGW Poznań	Q	44,00	Zwierciadło napięte
458	81	RZGW Poznań	Pg+Ng	85,00	Zwierciadło napięte
462	81	RZGW Poznań	Q	28,00	Zwierciadło napięte
475	25	RZGW Poznań	Q	31,00	Zwierciadło napięte
481	42	RZGW Poznań	Q	29,00	Zwierciadło napięte
484	26	RZGW Poznań	Q	52,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
485	34	RZGW Poznań	NgM+Q	31,28	Zwierciadło swobodne
486	26	RZGW Poznań	Q	43,50	Zwierciadło napięte
488	35	RZGW Poznań	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
490	40	RZGW Poznań	NgM	108,00	Zwierciadło napięte
491	40	RZGW Poznań	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
492	40	RZGW Poznań	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
494	71	RZGW Poznań	K2+Q	0,14	Zwierciadło swobodne
495	71	RZGW Poznań	K2	14,70	Zwierciadło napięte
496	60	RZGW Poznań	Q	1,99	Zwierciadło swobodne
540	34	RZGW Poznań	Q	23,00	Zwierciadło napięte
542	41	RZGW Poznań	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
544	41	RZGW Poznań	Q	11,20	Zwierciadło napięte
547	41	RZGW Poznań	Q	6,70	Zwierciadło swobodne
581	61	RZGW Poznań	Q	66,70	Zwierciadło napięte
690	43	RZGW Poznań	Q	14,00	Zwierciadło napięte
782	35	RZGW Poznań	PgOl+NgM	103,00	Zwierciadło napięte
798	72	RZGW Poznań	Q	24,00	Zwierciadło swobodne
807	99	RZGW Poznań	K2+Q	3,00	Zwierciadło napięte
809	82	RZGW Poznań	J	6,00	Zwierciadło swobodne
810	83	RZGW Poznań	Q	38,00	Zwierciadło napięte
811	82	RZGW Poznań	Q	32,20	Zwierciadło napięte
931	26	RZGW Poznań	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
940	71	RZGW Poznań	Q	6,20	Zwierciadło swobodne
957	99	RZGW Poznań	Q	13,70	Zwierciadło swobodne
969	83	RZGW Poznań	K2	13,10	Zwierciadło swobodne
978	99	RZGW Poznań	J3	39,50	Zwierciadło swobodne
1124	72	RZGW Poznań	K1	420,00	Zwierciadło napięte
1162	40	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1179	43	RZGW Poznań	Q	70,00	Zwierciadło napięte
1181	33	RZGW Poznań	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
1182	62	RZGW Poznań	Q	19,00	Zwierciadło napięte
1184	99	RZGW Poznań	J1	10,00	Zwierciadło napięte
1188	83	RZGW Poznań	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1214	35	RZGW Poznań	Q	29,50	Zwierciadło napięte
1224	60	RZGW Poznań	Q	28,00	Zwierciadło napięte
1257	34	RZGW Poznań	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
1258	60	RZGW Poznań	Q	63,00	Zwierciadło napięte
1266	59	RZGW Poznań	Q	16,80	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1267	42	RZGW Poznań	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1268	42	RZGW Poznań	Pg+Ng	88,00	Zwierciadło napięte
1269	42	RZGW Poznań	Q	9,00	Zwierciadło napięte
1271	35	RZGW Poznań	Q	4,80	Zwierciadło napięte
1273	59	RZGW Poznań	Q	20,00	Zwierciadło napięte
1274	33	RZGW Poznań	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1276	34	RZGW Poznań	Q	2,20	Zwierciadło napięte
1277	34	RZGW Poznań	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
1278	60	RZGW Poznań	Q	11,50	Zwierciadło swobodne
1279	60	RZGW Poznań	Q	42,00	Zwierciadło napięte
1281	60	RZGW Poznań	Q	39,00	Zwierciadło napięte
1282	60	RZGW Poznań	Q	37,00	Zwierciadło napięte
1287	59	RZGW Poznań	Q	41,50	Zwierciadło napięte
1289	61	RZGW Poznań	Pg+Ng	103,00	Zwierciadło napięte
1291	62	RZGW Poznań	J3	165,00	Zwierciadło napięte
1292	62	RZGW Poznań	NgM	82,70	Zwierciadło napięte
1293	62	RZGW Poznań	Q	32,00	Zwierciadło napięte
1321	62	RZGW Poznań	Q	18,00	Zwierciadło napięte
1322	62	RZGW Poznań	Q	4,50	Zwierciadło napięte
1340	59	RZGW Poznań	Q	7,60	Zwierciadło napięte
1342	26	RZGW Poznań	Q	3,96	Zwierciadło swobodne
1344	26	RZGW Poznań	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
1345	98	RZGW Poznań	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
1349	82	RZGW Poznań	Q	10,20	Zwierciadło napięte
1475	33	RZGW Poznań	Q	8,20	Zwierciadło swobodne
1476	33	RZGW Poznań	Q	33,00	Zwierciadło napięte
1481	70	RZGW Poznań	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
1482	70	RZGW Poznań	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1483	61	RZGW Poznań	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1492	34	RZGW Poznań	Q	10,20	Zwierciadło swobodne
1495	60	RZGW Poznań	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
1506	62	RZGW Poznań	Q	30,00	Zwierciadło napięte
1508	42	RZGW Poznań	Q	11,30	Zwierciadło napięte
1544	42	RZGW Poznań	Q	31,10	Zwierciadło napięte
1565	35	RZGW Poznań	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1585	81	RZGW Poznań	Q	1,34	Zwierciadło swobodne
1586	81	RZGW Poznań	Q	3,43	Zwierciadło swobodne
1587	81	RZGW Poznań	Q	2,00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1590	34	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1591	83	RZGW Poznań	Q	28,50	Zwierciadło napięte
1592	83	RZGW Poznań	Q	1,15	Zwierciadło swobodne
1596	42	RZGW Poznań	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
1627	83	RZGW Poznań	Q	6,10	Zwierciadło napięte
1628	83	RZGW Poznań	Q	7,30	Zwierciadło napięte
1658	82	RZGW Poznań	J2	232,00	Zwierciadło napięte
1695	82	RZGW Poznań	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
1696	72	RZGW Poznań	Q	4,77	Zwierciadło swobodne
1708	99	RZGW Poznań	T2	40,00	Zwierciadło napięte
1714	35	RZGW Poznań	Q	18,00	Zwierciadło napięte
1719	82	RZGW Poznań	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
1720	71	RZGW Poznań	Q	6,20	Zwierciadło napięte
1759	43	RZGW Poznań	J3	66,00	Zwierciadło napięte
1780	25	RZGW Poznań	Q	17,30	Zwierciadło napięte
1785	33	RZGW Poznań	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1786	41	RZGW Poznań	Ng	171,00	Zwierciadło napięte
1789	40	RZGW Poznań	Q	35,00	Zwierciadło napięte
1791	59	RZGW Poznań	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
1797	71	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1798	71	RZGW Poznań	K	67,00	Zwierciadło napięte
1802	42	RZGW Poznań	Q	13,70	Zwierciadło napięte
1804	26	RZGW Poznań	Q	6,50	Zwierciadło napięte
1806	25	RZGW Poznań	Q	13,40	Zwierciadło swobodne
1809	25	RZGW Poznań	Q	13,20	Zwierciadło swobodne
1813	81	RZGW Poznań	Q	23,00	Zwierciadło napięte
1815	41	RZGW Poznań	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
1816	43	RZGW Poznań	Q	28,00	Zwierciadło napięte
1837	43	RZGW Poznań	Q	14,00	Zwierciadło swobodne
1842	62	RZGW Poznań	K	45,50	Zwierciadło napięte
1852	61	RZGW Poznań	Q	2,13	Zwierciadło swobodne
1895	99	RZGW Poznań	T1+2	224,70	Zwierciadło napięte
1896	98	RZGW Poznań	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1904	99	RZGW Poznań	J2	79,20	Zwierciadło napięte
1909	61	RZGW Poznań	Pg+Ng	112,00	Zwierciadło napięte
1912	61	RZGW Poznań	Q	64,00	Zwierciadło napięte
1913	99	RZGW Poznań	Q	3,50	Zwierciadło napięte
1914	62	RZGW Poznań	K2	30,20	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1918	72	RZGW Poznań	K	14,00	Zwierciadło napięte
1929	26	RZGW Poznań	Q	0,86	Zwierciadło swobodne
1931	72	RZGW Poznań	Q	13,00	Zwierciadło napięte
1948	43	RZGW Poznań	Q	4,36	Zwierciadło swobodne
1950	43	RZGW Poznań	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
1951	43	RZGW Poznań	Q	3,00	Zwierciadło napięte
1952	43	RZGW Poznań	Q	1,86	Zwierciadło swobodne
1953	43	RZGW Poznań	Q	4,05	Zwierciadło swobodne
1954	62	RZGW Poznań	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
1958	83	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1959	60	RZGW Poznań	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
1961	43	RZGW Poznań	Q	20,00	Zwierciadło napięte
1992	99	RZGW Poznań	J	16,20	Zwierciadło napięte
2015	33	RZGW Poznań	Q	47,00	Zwierciadło napięte
2023	34	RZGW Poznań	Q	0,50	Zwierciadło swobodne
2024	34	RZGW Poznań	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
2047	62	RZGW Poznań	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
2048	70	RZGW Poznań	Q	7,80	Zwierciadło swobodne
2082	70	RZGW Poznań	Q	8,00	Zwierciadło napięte
2191	43	RZGW Poznań	Q	7,60	Zwierciadło swobodne
2192	43	RZGW Poznań	Q	6,50	Zwierciadło swobodne
2201	62	RZGW Poznań	Q	3,30	Zwierciadło napięte
2203	61	RZGW Poznań	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2204	81	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło napięte
2210	99	RZGW Poznań	J1	13,30	Zwierciadło swobodne
2303	98	RZGW Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2310	99	RZGW Poznań	K	22,00	Zwierciadło napięte
2339	98	RZGW Poznań	J	20,50	Zwierciadło napięte
2547	60	RZGW Poznań	Q	58,00	Zwierciadło napięte
2549	60	RZGW Poznań	NgM	129,00	Zwierciadło napięte
2555	60	RZGW Poznań	Q	45,00	Zwierciadło napięte
2556	60	RZGW Poznań	Q	33,50	Zwierciadło napięte
2557	60	RZGW Poznań	Q	59,00	Zwierciadło napięte
2558	60	RZGW Poznań	Q	32,00	Zwierciadło napięte
2563	60	RZGW Poznań	Q	36,00	Zwierciadło napięte
2564	60	RZGW Poznań	Q	46,00	Zwierciadło napięte
2566	60	RZGW Poznań	Q	17,90	Zwierciadło swobodne
2572	60	RZGW Poznań	Q	51,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2588	70	RZGW Poznań	Q	27,00	Zwierciadło napięte
2591	81	RZGW Poznań	NgM	126,00	Zwierciadło napięte
2592	60	RZGW Poznań	NgM	82,00	Zwierciadło napięte
2593	61	RZGW Poznań	NgM	104,50	Zwierciadło napięte
2601	61	RZGW Poznań	NgM	132,00	Zwierciadło napięte
2602	61	RZGW Poznań	NgM	101,20	Zwierciadło napięte
2603	70	RZGW Poznań	Q	11,50	Zwierciadło swobodne
2605	70	RZGW Poznań	Q	53,00	Zwierciadło napięte
2607	61	RZGW Poznań	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2608	60	RZGW Poznań	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
2609	61	RZGW Poznań	Q	8,82	Zwierciadło swobodne
2611	70	RZGW Poznań	Q	68,60	Zwierciadło napięte
2613	61	RZGW Poznań	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2615	60	RZGW Poznań	Q	8,23	Zwierciadło swobodne
2617	61	RZGW Poznań	Q	8,10	Zwierciadło swobodne
2619	61	RZGW Poznań	NgM	95,00	Zwierciadło napięte
2620	61	RZGW Poznań	Q	35,50	Zwierciadło napięte
2708	43	RZGW Poznań	Q	4,36	Zwierciadło swobodne
90940	71	RZGW Poznań	Q	6,15	Zwierciadło swobodne
91278	60	RZGW Poznań	Q	20,00	Zwierciadło napięte
92191	43	RZGW Poznań	Q	7,84	Zwierciadło swobodne
92605	70	RZGW Poznań	Q	45,50	Zwierciadło napięte
191	9	RZGW Szczecin	Q	29,50	Zwierciadło napięte
194	10	RZGW Szczecin	Q	13,50	Zwierciadło swobodne
198	10	RZGW Szczecin	Q	36,00	Zwierciadło napięte
202	9	RZGW Szczecin	Q	3,20	Zwierciadło swobodne
222	8	RZGW Szczecin	J1	105,00	Zwierciadło napięte
223	8	RZGW Szczecin	Q	35,00	Zwierciadło napięte
295	7	RZGW Szczecin	Q	25,00	Zwierciadło napięte
298	7	RZGW Szczecin	Q	22,00	Zwierciadło napięte
377	9	RZGW Szczecin	Q	19,50	Zwierciadło napięte
382	9	RZGW Szczecin	Q	30,00	Zwierciadło napięte
383	10	RZGW Szczecin	K2+PgOl	118,00	Zwierciadło napięte
384	10	RZGW Szczecin	NgM	23,50	Zwierciadło napięte
386	10	RZGW Szczecin	NgM	136,00	Zwierciadło napięte
785	7	RZGW Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
786	7	RZGW Szczecin	Pg+Ng	23,00	Zwierciadło napięte
787	23	RZGW Szczecin	Q	67,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
788	23	RZGW Szczecin	Q	11,00	Zwierciadło napięte
790	23	RZGW Szczecin	Q	146,00	Zwierciadło napięte
791	23	RZGW Szczecin	Q	29,00	Zwierciadło napięte
859	23	RZGW Szczecin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
946	8	RZGW Szczecin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
949	24	RZGW Szczecin	Q	7,00	Zwierciadło napięte
1036	10	RZGW Szczecin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
1037	9	RZGW Szczecin	NgM	130,00	Zwierciadło napięte
1094	6	RZGW Szczecin	PgOl	33,50	Zwierciadło napięte
1129	4	RZGW Szczecin	K2	7,00	Zwierciadło napięte
1169	3	RZGW Szczecin	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1177	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	110,70	Zwierciadło napięte
1185	2	RZGW Szczecin	Q	11,60	Zwierciadło napięte
1186	3	RZGW Szczecin	Q	16,50	Zwierciadło napięte
1190	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	95,50	Zwierciadło napięte
1191	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	25,00	Zwierciadło napięte
1196	9	RZGW Szczecin	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1200	6	RZGW Szczecin	K2	8,00	Zwierciadło napięte
1213	3	RZGW Szczecin	Q	35,00	Zwierciadło napięte
1263	1	RZGW Szczecin	Q	6,08	Zwierciadło swobodne
1264	9	RZGW Szczecin	Q	27,00	Zwierciadło napięte
1265	7	RZGW Szczecin	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
1270	7	RZGW Szczecin	Q	58,00	Zwierciadło napięte
1272	3	RZGW Szczecin	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
1275	1	RZGW Szczecin	Q	0,30	Zwierciadło swobodne
1303	1	RZGW Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
1305	23	RZGW Szczecin	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
1309	23	RZGW Szczecin	Q	99,50	Zwierciadło napięte
1351	3	RZGW Szczecin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
1461	7	RZGW Szczecin	Q	12,10	Zwierciadło napięte
1469	3	RZGW Szczecin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
1491	1	RZGW Szczecin	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
1538	2	RZGW Szczecin	Q	6,10	Zwierciadło napięte
1541	24	RZGW Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
1542	8	RZGW Szczecin	Q	26,00	Zwierciadło napięte
1543	5	RZGW Szczecin	Q	23,20	Zwierciadło swobodne
1545	3	RZGW Szczecin	Q	44,00	Zwierciadło napięte
1547	24	RZGW Szczecin	Q	20,77	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1566	5	RZGW Szczecin	Q	52,00	Zwierciadło napięte
1582	1	RZGW Szczecin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
1588	10	RZGW Szczecin	Q	1,53	Zwierciadło swobodne
1597	8	RZGW Szczecin	Q	2,70	Zwierciadło napięte
1630	58	RZGW Szczecin	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
1641	8	RZGW Szczecin	Q	15,50	Zwierciadło napięte
1642	5	RZGW Szczecin	Q	11,10	Zwierciadło napięte
1643	58	RZGW Szczecin	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
1715	3	RZGW Szczecin	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
1716	6	RZGW Szczecin	Q	12,50	Zwierciadło napięte
1717	8	RZGW Szczecin	Q	22,00	Zwierciadło napięte
1718	7	RZGW Szczecin	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
1787	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	120,00	Zwierciadło napięte
1788	58	RZGW Szczecin	Q	56,70	Zwierciadło napięte
1799	24	RZGW Szczecin	Q	7,70	Zwierciadło swobodne
1800	6	RZGW Szczecin	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
1820	1	RZGW Szczecin	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1822	10	RZGW Szczecin	Q	6,70	Zwierciadło swobodne
1925	9	RZGW Szczecin	NgM	68,00	Zwierciadło napięte
1979	4	RZGW Szczecin	Q	1,35	Zwierciadło napięte
1980	2	RZGW Szczecin	Q	11,60	Zwierciadło napięte
1982	5	RZGW Szczecin	Q	7,50	Zwierciadło swobodne
2020	23	RZGW Szczecin	Q	4,50	Zwierciadło napięte
2021	23	RZGW Szczecin	Q	19,20	Zwierciadło napięte
2080	23	RZGW Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
2154	3	RZGW Szczecin	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2156	24	RZGW Szczecin	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
2157	23	RZGW Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
2166	9	RZGW Szczecin	Q	58,50	Zwierciadło napięte
2200	58	RZGW Szczecin	Pg+Ng	50,00	Zwierciadło napięte
2216	24	RZGW Szczecin	Q	14,50	Zwierciadło napięte
2217	24	RZGW Szczecin	Q	8,90	Zwierciadło swobodne
2218	24	RZGW Szczecin	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
2222	5	RZGW Szczecin	Q	30,50	Zwierciadło swobodne
2224	5	RZGW Szczecin	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
2225	24	RZGW Szczecin	Q	12,00	Zwierciadło napięte
2521	24	RZGW Szczecin	Q	18,00	Zwierciadło napięte
2522	24	RZGW Szczecin	Q	9,80	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2523	24	RZGW Szczecin	Q	13,00	Zwierciadło napięte
2524	24	RZGW Szczecin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
2526	24	RZGW Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
2527	24	RZGW Szczecin	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
2529	24	RZGW Szczecin	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
2694	1	RZGW Szczecin	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2695	1	RZGW Szczecin	Q	22,60	Zwierciadło napięte
2696	1	RZGW Szczecin	K	39,20	Zwierciadło napięte
2706	1	RZGW Szczecin	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
9	48	RZGW Warszawa	Q	31,00	Zwierciadło napięte
11	22	RZGW Warszawa	Q	126,00	Zwierciadło napięte
12	22	RZGW Warszawa	Q	24,00	Zwierciadło swobodne
13	20	RZGW Warszawa	PgOl	225,00	Zwierciadło napięte
14	20	RZGW Warszawa	NgM	130,00	Zwierciadło napięte
15	20	RZGW Warszawa	Q	27,18	Zwierciadło swobodne
17	55	RZGW Warszawa	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
23	55	RZGW Warszawa	Q	55,00	Zwierciadło napięte
29	65	RZGW Warszawa	PgOl	233,50	Zwierciadło napięte
44	84	RZGW Warszawa	K2	5,80	Zwierciadło swobodne
52	64	RZGW Warszawa	Q	24,70	Zwierciadło napięte
53	63	RZGW Warszawa	K1	458,50	Zwierciadło napięte
54	63	RZGW Warszawa	Q	17,00	Zwierciadło napięte
55	63	RZGW Warszawa	Pg+Ng	54,00	Zwierciadło napięte
57	65	RZGW Warszawa	Q	9,40	Zwierciadło napięte
59	75	RZGW Warszawa	K2	29,00	Zwierciadło napięte
93	65	RZGW Warszawa	Q	5,25	Zwierciadło swobodne
126	32	RZGW Warszawa	Q	5,00	Zwierciadło napięte
132	31	RZGW Warszawa	Q	10,00	Zwierciadło napięte
134	51	RZGW Warszawa	Q	57,50	Zwierciadło napięte
136	121	RZGW Warszawa	K2	24,00	Zwierciadło napięte
154	73	RZGW Warszawa	J3	5,50	Zwierciadło swobodne
164	88	RZGW Warszawa	K2	14,00	Zwierciadło napięte
166	90	RZGW Warszawa	K2	30,00	Zwierciadło napięte
167	75	RZGW Warszawa	Q	20,00	Zwierciadło swobodne
172	91	RZGW Warszawa	K2	12,00	Zwierciadło swobodne
173	88	RZGW Warszawa	K2	34,80	Zwierciadło napięte
175	88	RZGW Warszawa	K2	15,30	Zwierciadło swobodne
179	63	RZGW Warszawa	NgM	35,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
181	63	RZGW Warszawa	J3	46,00	Zwierciadło napięte
182	63	RZGW Warszawa	Q	10,50	Zwierciadło napięte
232	50	RZGW Warszawa	Q	19,40	Zwierciadło napięte
237	51	RZGW Warszawa	Q	31,00	Zwierciadło napięte
242	73	RZGW Warszawa	Q	19,00	Zwierciadło napięte
247	84	RZGW Warszawa	J3	60,00	Zwierciadło napięte
248	84	RZGW Warszawa	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
270	54	RZGW Warszawa	Q	5,06	Zwierciadło swobodne
274	66	RZGW Warszawa	Q	5,40	Zwierciadło swobodne
275	65	RZGW Warszawa	Q	26,20	Zwierciadło napięte
276	64	RZGW Warszawa	Q	12,80	Zwierciadło napięte
284	84	RZGW Warszawa	Q	43,10	Zwierciadło napięte
285	84	RZGW Warszawa	Q	30,00	Zwierciadło napięte
289	86	RZGW Warszawa	J3	9,50	Zwierciadło napięte
290	87	RZGW Warszawa	K2	122,00	Zwierciadło napięte
327	102	RZGW Warszawa	D2	32,00	Zwierciadło napięte
335	85	RZGW Warszawa	J1	29,00	Zwierciadło napięte
409	85	RZGW Warszawa	T2	28,00	Zwierciadło napięte
412	102	RZGW Warszawa	T2	42,00	Zwierciadło napięte
414	103	RZGW Warszawa	J2+3	35,50	Zwierciadło napięte
415	103	RZGW Warszawa	J2	163,00	Zwierciadło napięte
418	85	RZGW Warszawa	J1	110,00	Zwierciadło napięte
419	85	RZGW Warszawa	J1	74,00	Zwierciadło napięte
420	85	RZGW Warszawa	J2	24,00	Zwierciadło napięte
432	50	RZGW Warszawa	Q	6,70	Zwierciadło napięte
435	49	RZGW Warszawa	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
436	20	RZGW Warszawa	NgM	99,00	Zwierciadło napięte
440	121	RZGW Warszawa	K2	24,00	Zwierciadło napięte
442	121	RZGW Warszawa	K2	27,00	Zwierciadło napięte
444	90	RZGW Warszawa	K2	8,50	Zwierciadło swobodne
446	89	RZGW Warszawa	K2	25,00	Zwierciadło napięte
448	91	RZGW Warszawa	K2	28,20	Zwierciadło swobodne
600	85	RZGW Warszawa	J1	14,00	Zwierciadło napięte
662	49	RZGW Warszawa	Q	9,00	Zwierciadło swobodne
668	20	RZGW Warszawa	Q	20,00	Zwierciadło napięte
716	65	RZGW Warszawa	PgOl	212,00	Zwierciadło napięte
717	65	RZGW Warszawa	Q	0,50	Zwierciadło swobodne
720	65	RZGW Warszawa	Q	75,50	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
721	65	RZGW Warszawa	NgM	172,50	Zwierciadło napięte
736	52	RZGW Warszawa	Q	5,70	Zwierciadło swobodne
741	53	RZGW Warszawa	Q	14,70	Zwierciadło swobodne
743	52	RZGW Warszawa	Q	65,00	Zwierciadło napięte
748	32	RZGW Warszawa	Q	20,10	Zwierciadło swobodne
749	32	RZGW Warszawa	Q	33,00	Zwierciadło napięte
771	20	RZGW Warszawa	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
802	63	RZGW Warszawa	K2	105,00	Zwierciadło napięte
818	55	RZGW Warszawa	Pg+Ng	67,00	Zwierciadło napięte
824	55	RZGW Warszawa	Q	11,40	Zwierciadło napięte
827	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	28,50	Zwierciadło napięte
829	67	RZGW Warszawa	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
834	75	RZGW Warszawa	K2	6,35	Zwierciadło swobodne
846	21	RZGW Warszawa	Q	158,00	Zwierciadło napięte
847	21	RZGW Warszawa	Q	58,20	Zwierciadło napięte
848	21	RZGW Warszawa	Q	0,95	Zwierciadło swobodne
856	21	RZGW Warszawa	Q	64,00	Zwierciadło napięte
857	21	RZGW Warszawa	Q	0,70	Zwierciadło swobodne
875	84	RZGW Warszawa	T1+2	203,00	Zwierciadło napięte
876	84	RZGW Warszawa	J2+3	21,70	Zwierciadło swobodne
881	65	RZGW Warszawa	Q	0,60	Zwierciadło swobodne
910	49	RZGW Warszawa	Q	38,00	Zwierciadło napięte
919	47	RZGW Warszawa	Ng	21,00	Zwierciadło napięte
920	48	RZGW Warszawa	K+Pg+Ng	127,50	Zwierciadło napięte
924	48	RZGW Warszawa	Q	113,80	Zwierciadło napięte
927	47	RZGW Warszawa	Q	37,50	Zwierciadło napięte
947	84	RZGW Warszawa	K2	9,80	Zwierciadło swobodne
954	51	RZGW Warszawa	Q	34,00	Zwierciadło napięte
960	47	RZGW Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
961	47	RZGW Warszawa	Q	12,00	Zwierciadło napięte
964	47	RZGW Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
965	65	RZGW Warszawa	PgOl	243,00	Zwierciadło napięte
970	63	RZGW Warszawa	Q	24,15	Zwierciadło swobodne
1011	102	RZGW Warszawa	J3	22,60	Zwierciadło napięte
1020	55	RZGW Warszawa	Q	55,30	Zwierciadło napięte
1021	48	RZGW Warszawa	Q	10,00	Zwierciadło swobodne
1023	63	RZGW Warszawa	J3	34,50	Zwierciadło napięte
1062	48	RZGW Warszawa	PgOl	177,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1067	84	RZGW Warszawa	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
1077	66	RZGW Warszawa	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
1078	66	RZGW Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło napięte
1081	65	RZGW Warszawa	NgM	156,50	Zwierciadło napięte
1101	52	RZGW Warszawa	Q	103,00	Zwierciadło napięte
1102	55	RZGW Warszawa	Q	9,20	Zwierciadło swobodne
1118	63	RZGW Warszawa	K+Q	7,60	Zwierciadło swobodne
1125	75	RZGW Warszawa	K2	37,00	Zwierciadło napięte
1127	20	RZGW Warszawa	Q	135,00	Zwierciadło napięte
1131	86	RZGW Warszawa	J	8,00	Zwierciadło napięte
1132	74	RZGW Warszawa	K	40,00	Zwierciadło napięte
1136	31	RZGW Warszawa	Q	14,00	Zwierciadło swobodne
1140	67	RZGW Warszawa	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1151	103	RZGW Warszawa	J3	50,00	Zwierciadło napięte
1156	90	RZGW Warszawa	K2	23,50	Zwierciadło napięte
1157	21	RZGW Warszawa	Q	15,30	Zwierciadło swobodne
1159	84	RZGW Warszawa	J3	30,00	Zwierciadło napięte
1160	84	RZGW Warszawa	J3	138,00	Zwierciadło napięte
1164	67	RZGW Warszawa	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
1168	67	RZGW Warszawa	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
1172	74	RZGW Warszawa	K2	52,00	Zwierciadło napięte
1178	75	RZGW Warszawa	PgOl	97,50	Zwierciadło napięte
1180	67	RZGW Warszawa	K	12,00	Zwierciadło napięte
1192	104	RZGW Warszawa	K2	11,50	Zwierciadło napięte
1199	67	RZGW Warszawa	K2	6,30	Zwierciadło swobodne
1202	91	RZGW Warszawa	K2	7,00	Zwierciadło napięte
1204	65	RZGW Warszawa	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
1205	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	29,00	Zwierciadło napięte
1206	121	RZGW Warszawa	K2	27,00	Zwierciadło napięte
1210	67	RZGW Warszawa	Q	30,00	Zwierciadło napięte
1231	88	RZGW Warszawa	K2	45,90	Zwierciadło swobodne
1241	53	RZGW Warszawa	Q	63,00	Zwierciadło napięte
1242	53	RZGW Warszawa	Q	6,30	Zwierciadło swobodne
1244	67	RZGW Warszawa	Q	53,00	Zwierciadło napięte
1245	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	34,00	Zwierciadło napięte
1246	104	RZGW Warszawa	K2	31,90	Zwierciadło swobodne
1254	86	RZGW Warszawa	Q	6,70	Zwierciadło napięte
1255	74	RZGW Warszawa	J3	14,00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1290	49	RZGW Warszawa	Q	121,00	Zwierciadło napięte
1298	121	RZGW Warszawa	K2	36,00	Zwierciadło napięte
1299	121	RZGW Warszawa	K2	18,00	Zwierciadło napięte
1300	121	RZGW Warszawa	K2	21,00	Zwierciadło napięte
1301	121	RZGW Warszawa	K2	30,00	Zwierciadło napięte
1359	88	RZGW Warszawa	K	0,50	Zwierciadło napięte
1362	67	RZGW Warszawa	Q	25,70	Zwierciadło napięte
1363	67	RZGW Warszawa	K2	42,10	Zwierciadło napięte
1365	67	RZGW Warszawa	K	92,30	Zwierciadło napięte
1366	67	RZGW Warszawa	K+Q	26,00	Zwierciadło napięte
1368	67	RZGW Warszawa	Q	4,20	Zwierciadło napięte
1370	84	RZGW Warszawa	K	19,60	Zwierciadło swobodne
1372	85	RZGW Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
1379	102	RZGW Warszawa	Q	4,40	Zwierciadło swobodne
1399	85	RZGW Warszawa	Q	0,40	Zwierciadło swobodne
1400	73	RZGW Warszawa	J2	3,70	Zwierciadło napięte
1402	74	RZGW Warszawa	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1412	52	RZGW Warszawa	Q	8,30	Zwierciadło swobodne
1413	64	RZGW Warszawa	Q	1,90	Zwierciadło swobodne
1414	54	RZGW Warszawa	PgOl	210,60	Zwierciadło napięte
1416	50	RZGW Warszawa	Q	18,00	Zwierciadło napięte
1417	20	RZGW Warszawa	Q	73,00	Zwierciadło napięte
1419	49	RZGW Warszawa	Q	3,80	Zwierciadło swobodne
1421	84	RZGW Warszawa	K1	10,95	Zwierciadło swobodne
1429	21	RZGW Warszawa	Q	4,00	Zwierciadło napięte
1430	31	RZGW Warszawa	Q	32,00	Zwierciadło napięte
1432	31	RZGW Warszawa	Q	1,78	Zwierciadło swobodne
1441	50	RZGW Warszawa	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1446	50	RZGW Warszawa	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
1447	50	RZGW Warszawa	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1448	50	RZGW Warszawa	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
1450	31	RZGW Warszawa	Q	11,20	Zwierciadło swobodne
1451	55	RZGW Warszawa	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
1452	55	RZGW Warszawa	Q	0,90	Zwierciadło swobodne
1453	31	RZGW Warszawa	Q	6,70	Zwierciadło napięte
1456	55	RZGW Warszawa	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
1466	49	RZGW Warszawa	Q	64,00	Zwierciadło napięte
1467	32	RZGW Warszawa	Q	142,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1470	49	RZGW Warszawa	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
1471	56	RZGW Warszawa	Q	39,00	Zwierciadło napięte
1477	50	RZGW Warszawa	Q	29,00	Zwierciadło napięte
1478	90	RZGW Warszawa	K	46,50	Zwierciadło napięte
1479	90	RZGW Warszawa	K	44,00	Zwierciadło napięte
1484	55	RZGW Warszawa	Q	18,00	Zwierciadło napięte
1485	52	RZGW Warszawa	Q	9,20	Zwierciadło napięte
1486	52	RZGW Warszawa	Q	9,70	Zwierciadło swobodne
1487	56	RZGW Warszawa	PgOl	133,00	Zwierciadło napięte
1488	52	RZGW Warszawa	Q	31,00	Zwierciadło napięte
1489	52	RZGW Warszawa	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
1498	49	RZGW Warszawa	Q	20,50	Zwierciadło napięte
1499	54	RZGW Warszawa	Q	22,00	Zwierciadło napięte
1502	48	RZGW Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
1503	49	RZGW Warszawa	Q	29,20	Zwierciadło napięte
1505	87	RZGW Warszawa	Q	32,40	Zwierciadło swobodne
1507	55	RZGW Warszawa	Q	35,00	Zwierciadło napięte
1511	85	RZGW Warszawa	Q	4,50	Zwierciadło napięte
1513	75	RZGW Warszawa	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
1518	121	RZGW Warszawa	K2	6,50	Zwierciadło napięte
1519	121	RZGW Warszawa	K2	7,00	Zwierciadło swobodne
1520	121	RZGW Warszawa	K2	17,50	Zwierciadło swobodne
1524	89	RZGW Warszawa	K2	20,40	Zwierciadło napięte
1528	88	RZGW Warszawa	K	18,00	Zwierciadło napięte
1534	67	RZGW Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło napięte
1536	54	RZGW Warszawa	Q	42,00	Zwierciadło napięte
1537	54	RZGW Warszawa	Q	7,00	Zwierciadło napięte
1540	21	RZGW Warszawa	Q	12,90	Zwierciadło swobodne
1550	51	RZGW Warszawa	Q	34,00	Zwierciadło napięte
1557	22	RZGW Warszawa	Q	37,00	Zwierciadło napięte
1560	121	RZGW Warszawa	K2	10,20	Zwierciadło swobodne
1561	90	RZGW Warszawa	K2	22,00	Zwierciadło napięte
1562	121	RZGW Warszawa	K2	17,10	Zwierciadło swobodne
1563	90	RZGW Warszawa	K2	28,00	Zwierciadło swobodne
1574	75	RZGW Warszawa	K2	16,00	Zwierciadło napięte
1576	67	RZGW Warszawa	Q	3,40	Zwierciadło swobodne
1577	52	RZGW Warszawa	Q	56,20	Zwierciadło napięte
1578	88	RZGW Warszawa	K	16,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1579	89	RZGW Warszawa	K2	7,70	Zwierciadło swobodne
1581	67	RZGW Warszawa	K	47,00	Zwierciadło napięte
1583	88	RZGW Warszawa	K2	11,20	Zwierciadło napięte
1584	75	RZGW Warszawa	Q	16,20	Zwierciadło napięte
1589	20	RZGW Warszawa	Q	4,00	Zwierciadło napięte
1598	57	RZGW Warszawa	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
1605	50	RZGW Warszawa	Q	40,50	Zwierciadło napięte
1606	20	RZGW Warszawa	Pg+Ng	92,00	Zwierciadło napięte
1618	53	RZGW Warszawa	Q	10,20	Zwierciadło swobodne
1619	54	RZGW Warszawa	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
1620	104	RZGW Warszawa	K2	43,00	Zwierciadło swobodne
1621	52	RZGW Warszawa	Q	6,50	Zwierciadło napięte
1622	52	RZGW Warszawa	Q	27,00	Zwierciadło napięte
1623	89	RZGW Warszawa	K2	12,10	Zwierciadło swobodne
1638	67	RZGW Warszawa	K	50,00	Zwierciadło napięte
1639	67	RZGW Warszawa	K	120,10	Zwierciadło napięte
1640	20	RZGW Warszawa	Q	7,30	Zwierciadło swobodne
1646	67	RZGW Warszawa	Q	38,00	Zwierciadło napięte
1651	75	RZGW Warszawa	Q	34,00	Zwierciadło napięte
1656	65	RZGW Warszawa	Q	17,50	Zwierciadło napięte
1659	64	RZGW Warszawa	Q	4,50	Zwierciadło swobodne
1660	54	RZGW Warszawa	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1662	90	RZGW Warszawa	K2	32,00	Zwierciadło napięte
1663	75	RZGW Warszawa	Pg+Ng	104,00	Zwierciadło napięte
1664	90	RZGW Warszawa	K2	25,30	Zwierciadło swobodne
1666	121	RZGW Warszawa	K2	20,00	Zwierciadło napięte
1667	121	RZGW Warszawa	K2	27,20	Zwierciadło swobodne
1668	48	RZGW Warszawa	Q	35,20	Zwierciadło swobodne
1669	49	RZGW Warszawa	Q	27,60	Zwierciadło swobodne
1672	22	RZGW Warszawa	Q	35,00	Zwierciadło napięte
1674	31	RZGW Warszawa	Q	35,00	Zwierciadło napięte
1675	31	RZGW Warszawa	Q	25,00	Zwierciadło napięte
1676	32	RZGW Warszawa	Q	143,00	Zwierciadło napięte
1677	32	RZGW Warszawa	Q	17,00	Zwierciadło napięte
1678	56	RZGW Warszawa	PgOl	133,00	Zwierciadło napięte
1682	55	RZGW Warszawa	Q	36,00	Zwierciadło napięte
1683	55	RZGW Warszawa	Q	49,00	Zwierciadło napięte
1684	51	RZGW Warszawa	Q	62,50	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1685	50	RZGW Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło napięte
1686	50	RZGW Warszawa	Q	49,00	Zwierciadło napięte
1687	50	RZGW Warszawa	Q	34,00	Zwierciadło napięte
1688	50	RZGW Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1690	49	RZGW Warszawa	Q	37,00	Zwierciadło napięte
1693	52	RZGW Warszawa	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
1699	50	RZGW Warszawa	Q	26,00	Zwierciadło napięte
1700	54	RZGW Warszawa	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1702	64	RZGW Warszawa	Q	1,90	Zwierciadło swobodne
1703	64	RZGW Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1712	65	RZGW Warszawa	Q	19,20	Zwierciadło napięte
1727	67	RZGW Warszawa	K	4,50	Zwierciadło napięte
1742	22	RZGW Warszawa	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
1749	22	RZGW Warszawa	Q	13,80	Zwierciadło swobodne
1754	20	RZGW Warszawa	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
1764	90	RZGW Warszawa	K2	15,50	Zwierciadło napięte
1765	64	RZGW Warszawa	NgM	179,00	Zwierciadło napięte
1781	51	RZGW Warszawa	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
1782	51	RZGW Warszawa	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
1783	51	RZGW Warszawa	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
1796	54	RZGW Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1811	56	RZGW Warszawa	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
1817	47	RZGW Warszawa	NgM	65,00	Zwierciadło napięte
1819	91	RZGW Warszawa	K2	21,50	Zwierciadło napięte
1823	67	RZGW Warszawa	K2	55,00	Zwierciadło napięte
1824	87	RZGW Warszawa	Q	0,70	Zwierciadło napięte
1826	67	RZGW Warszawa	J	391,00	Zwierciadło napięte
1827	32	RZGW Warszawa	Q	20,00	Zwierciadło napięte
1828	32	RZGW Warszawa	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
1829	67	RZGW Warszawa	Pg+Ng	64,00	Zwierciadło napięte
1832	52	RZGW Warszawa	Q	67,00	Zwierciadło napięte
1843	85	RZGW Warszawa	Q	0,70	Zwierciadło swobodne
1844	63	RZGW Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
1848	74	RZGW Warszawa	J1	4,00	Zwierciadło swobodne
1849	48	RZGW Warszawa	NgM	44,20	Zwierciadło napięte
1850	48	RZGW Warszawa	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
1851	66	RZGW Warszawa	Pg+Ng	93,00	Zwierciadło napięte
1855	87	RZGW Warszawa	K2	7,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1856	47	RZGW Warszawa	Q	12,10	Zwierciadło napięte
1858	86	RZGW Warszawa	J3	14,00	Zwierciadło napięte
1866	32	RZGW Warszawa	Q	24,00	Zwierciadło napięte
1871	52	RZGW Warszawa	Q	33,00	Zwierciadło napięte
1872	57	RZGW Warszawa	Q	88,00	Zwierciadło napięte
1873	66	RZGW Warszawa	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1880	121	RZGW Warszawa	K2	12,00	Zwierciadło napięte
1881	52	RZGW Warszawa	J3+K2	335,00	Zwierciadło napięte
1882	52	RZGW Warszawa	Q	38,00	Zwierciadło napięte
1883	22	RZGW Warszawa	Q	46,20	Zwierciadło napięte
1884	22	RZGW Warszawa	Q	12,05	Zwierciadło swobodne
1892	20	RZGW Warszawa	Q	42,00	Zwierciadło napięte
1893	20	RZGW Warszawa	Q	18,50	Zwierciadło swobodne
1908	91	RZGW Warszawa	K2	12,00	Zwierciadło napięte
1910	103	RZGW Warszawa	J3+Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1911	102	RZGW Warszawa	T1	21,00	Zwierciadło napięte
1915	20	RZGW Warszawa	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
1921	86	RZGW Warszawa	J1	21,00	Zwierciadło napięte
1927	55	RZGW Warszawa	PgOl	123,00	Zwierciadło napięte
1928	91	RZGW Warszawa	K	2,70	Zwierciadło swobodne
1930	67	RZGW Warszawa	PgOl	73,50	Zwierciadło napięte
1932	31	RZGW Warszawa	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
1940	74	RZGW Warszawa	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
1943	88	RZGW Warszawa	K2	28,30	Zwierciadło napięte
1944	89	RZGW Warszawa	K+Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1955	63	RZGW Warszawa	Q	24,00	Zwierciadło napięte
1956	63	RZGW Warszawa	PgOl+NgM	51,00	Zwierciadło napięte
1957	65	RZGW Warszawa	Pg+Ng	39,00	Zwierciadło napięte
1995	113	RZGW Warszawa	J	29,00	Zwierciadło napięte
2028	73	RZGW Warszawa	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
2037	74	RZGW Warszawa	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
2040	103	RZGW Warszawa	J3	50,00	Zwierciadło napięte
2059	52	RZGW Warszawa	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2061	75	RZGW Warszawa	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2062	75	RZGW Warszawa	Q	7,80	Zwierciadło swobodne
2063	67	RZGW Warszawa	Q	3,40	Zwierciadło swobodne
2064	75	RZGW Warszawa	Pg+Ng	7,00	Zwierciadło napięte
2065	75	RZGW Warszawa	K2	5,00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2066	88	RZGW Warszawa	J+K	12,20	Zwierciadło swobodne
2069	87	RZGW Warszawa	K	8,00	Zwierciadło napięte
2072	32	RZGW Warszawa	Q	35,00	Zwierciadło napięte
2085	85	RZGW Warszawa	Q	3,20	Zwierciadło swobodne
2091	55	RZGW Warszawa	Q	60,00	Zwierciadło napięte
2100	47	RZGW Warszawa	Q	8,70	Zwierciadło swobodne
2103	31	RZGW Warszawa	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
2104	31	RZGW Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
2164	47	RZGW Warszawa	Q	8,20	Zwierciadło swobodne
2165	87	RZGW Warszawa	Q	8,20	Zwierciadło swobodne
2167	47	RZGW Warszawa	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
2168	47	RZGW Warszawa	Q	10,60	Zwierciadło swobodne
2180	20	RZGW Warszawa	Q	9,60	Zwierciadło swobodne
2181	31	RZGW Warszawa	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
2182	31	RZGW Warszawa	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
2183	32	RZGW Warszawa	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
2184	32	RZGW Warszawa	Q	9,10	Zwierciadło swobodne
2185	32	RZGW Warszawa	Q	15,10	Zwierciadło swobodne
2197	50	RZGW Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2206	63	RZGW Warszawa	Q	7,60	Zwierciadło swobodne
2219	57	RZGW Warszawa	Q	90,00	Zwierciadło napięte
2221	55	RZGW Warszawa	Q	68,00	Zwierciadło napięte
2263	55	RZGW Warszawa	Q	47,00	Zwierciadło napięte
2265	55	RZGW Warszawa	Q	28,00	Zwierciadło napięte
2266	55	RZGW Warszawa	Q	33,00	Zwierciadło napięte
2270	22	RZGW Warszawa	Q	27,30	Zwierciadło swobodne
2271	22	RZGW Warszawa	Q	0,60	Zwierciadło swobodne
2272	22	RZGW Warszawa	Q	52,00	Zwierciadło napięte
2304	73	RZGW Warszawa	J3+Q	2,55	Zwierciadło swobodne
2305	87	RZGW Warszawa	K	8,60	Zwierciadło swobodne
2309	49	RZGW Warszawa	PgOl	254,00	Zwierciadło napięte
2314	20	RZGW Warszawa	Q	40,00	Zwierciadło napięte
2315	84	RZGW Warszawa	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2317	73	RZGW Warszawa	Q	20,30	Zwierciadło swobodne
2318	113	RZGW Warszawa	J	81,00	Zwierciadło napięte
2319	84	RZGW Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
2321	86	RZGW Warszawa	J	31,60	Zwierciadło swobodne
2324	102	RZGW Warszawa	Q	5,80	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2325	50	RZGW Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2326	31	RZGW Warszawa	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
2327	102	RZGW Warszawa	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2328	84	RZGW Warszawa	J3	232,00	Zwierciadło napięte
2329	84	RZGW Warszawa	J3	232,00	Zwierciadło napięte
2330	84	RZGW Warszawa	K2	74,50	Zwierciadło napięte
2331	84	RZGW Warszawa	K2	6,50	Zwierciadło swobodne
2334	84	RZGW Warszawa	K+Q	1,20	Zwierciadło swobodne
2338	87	RZGW Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło napięte
2345	84	RZGW Warszawa	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
2349	50	RZGW Warszawa	Q	72,00	Zwierciadło napięte
2350	113	RZGW Warszawa	Q	3,80	Zwierciadło swobodne
2514	21	RZGW Warszawa	Q	42,00	Zwierciadło napięte
2516	21	RZGW Warszawa	Q	49,00	Zwierciadło napięte
2517	31	RZGW Warszawa	Q	48,00	Zwierciadło napięte
2518	31	RZGW Warszawa	Q	39,00	Zwierciadło napięte
2520	31	RZGW Warszawa	Q	21,00	Zwierciadło napięte
2538	49	RZGW Warszawa	Q	30,00	Zwierciadło napięte
2539	49	RZGW Warszawa	Q	56,00	Zwierciadło napięte
2540	49	RZGW Warszawa	Q	28,00	Zwierciadło napięte
2541	49	RZGW Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
2542	49	RZGW Warszawa	Q	19,00	Zwierciadło napięte
2543	49	RZGW Warszawa	Q	32,00	Zwierciadło napięte
2544	55	RZGW Warszawa	Q	45,00	Zwierciadło napięte
252	125	RZGW Wrocław	Pt		Źródło
253	125	RZGW Wrocław	K2	7,50	Zwierciadło napięte
254	125	RZGW Wrocław	K2		Źródło
269	108	RZGW Wrocław	Pt	13,50	Zwierciadło swobodne
307	107	RZGW Wrocław	C3		Źródło
313	107	RZGW Wrocław	C3		Źródło
314	107	RZGW Wrocław	C3		Źródło
342	95	RZGW Wrocław	Q	5,70	Zwierciadło swobodne
343	94	RZGW Wrocław	NgM	19,00	Zwierciadło napięte
347	94	RZGW Wrocław	Pg+Ng	51,50	Zwierciadło napięte
370	127	RZGW Wrocław	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
372	127	RZGW Wrocław	T2	302,00	Zwierciadło napięte
373	127	RZGW Wrocław	K2	169,00	Zwierciadło napięte
450	79	RZGW Wrocław	Pg+Ng+Q	70,50	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
463	80	RZGW Wrocław	Q	44,00	Zwierciadło napięte
552	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	22,00	Zwierciadło napięte
555	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	83,00	Zwierciadło napięte
557	109	RZGW Wrocław	Q	48,00	Zwierciadło napięte
561	93	RZGW Wrocław	T1+K2	194,00	Zwierciadło napięte
572	109	RZGW Wrocław	Q		Źródło
617	110	RZGW Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
618	97	RZGW Wrocław	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
619	127	RZGW Wrocław	Ng	74,50	Zwierciadło napięte
631	127	RZGW Wrocław	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
638	108	RZGW Wrocław	Q	10,30	Zwierciadło napięte
639	97	RZGW Wrocław	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
640	97	RZGW Wrocław	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
641	97	RZGW Wrocław	Q	4,40	Zwierciadło swobodne
642	94	RZGW Wrocław	Q	4,80	Zwierciadło swobodne
645	96	RZGW Wrocław	Q	66,00	Zwierciadło napięte
792	68	RZGW Wrocław	NgM	162,00	Zwierciadło napięte
793	68	RZGW Wrocław	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
877	110	RZGW Wrocław	T2	80,00	Zwierciadło napięte
878	110	RZGW Wrocław	T2	63,00	Zwierciadło napięte
879	110	RZGW Wrocław	Q	18,00	Zwierciadło napięte
901	110	RZGW Wrocław	T1	23,00	Zwierciadło napięte
903	110	RZGW Wrocław	T1+2	36,00	Zwierciadło napięte
1055	127	RZGW Wrocław	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
1065	77	RZGW Wrocław	Q	7,40	Zwierciadło swobodne
1123	69	RZGW Wrocław	Q	55,00	Zwierciadło napięte
1141	107	RZGW Wrocław	C	2,00	Zwierciadło swobodne
1143	80	RZGW Wrocław	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1148	76	RZGW Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
1150	78	RZGW Wrocław	Q	3,72	Zwierciadło swobodne
1165	107	RZGW Wrocław	Q	30,00	Zwierciadło napięte
1174	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	112,20	Zwierciadło napięte
1176	92	RZGW Wrocław	Pg+Ng	26,80	Zwierciadło napięte
1198	127	RZGW Wrocław	C	6,80	Zwierciadło swobodne
1230	127	RZGW Wrocław	Ng	21,00	Zwierciadło napięte
1250	76	RZGW Wrocław	Q	2,16	Zwierciadło swobodne
1260	69	RZGW Wrocław	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1284	110	RZGW Wrocław	T2	10,00	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1307	76	RZGW Wrocław	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1313	126	RZGW Wrocław	Pt	7,03	Zwierciadło swobodne
1314	123	RZGW Wrocław	P	38,50	Zwierciadło swobodne
1317	127	RZGW Wrocław	Q	11,10	Zwierciadło swobodne
1325	110	RZGW Wrocław	T	8,10	Zwierciadło napięte
1376	108	RZGW Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1380	108	RZGW Wrocław	C1	6,00	Zwierciadło swobodne
1381	125	RZGW Wrocław	K2	5,30	Zwierciadło swobodne
1406	108	RZGW Wrocław	Q	10,00	Zwierciadło napięte
1428	68	RZGW Wrocław	Q	54,00	Zwierciadło napięte
1472	108	RZGW Wrocław	Ng	8,70	Zwierciadło napięte
1473	95	RZGW Wrocław	Ng	39,00	Zwierciadło napięte
1474	95	RZGW Wrocław	Ng	81,50	Zwierciadło napięte
1493	77	RZGW Wrocław	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
1496	105	RZGW Wrocław	Ng	16,00	Zwierciadło napięte
1497	105	RZGW Wrocław	Ng	27,00	Zwierciadło napięte
1510	95	RZGW Wrocław	Q	2,50	Zwierciadło napięte
1548	96	RZGW Wrocław	Q	4,50	Zwierciadło napięte
1551	107	RZGW Wrocław	P1+P2+T1	214,00	Zwierciadło napięte
1552	107	RZGW Wrocław	K2	22,00	Zwierciadło napięte
1553	107	RZGW Wrocław	K2	8,00	Zwierciadło napięte
1572	125	RZGW Wrocław	K	49,00	Zwierciadło napięte
1704	110	RZGW Wrocław	T1+2	54,00	Zwierciadło napięte
1709	110	RZGW Wrocław	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
1733	110	RZGW Wrocław	Q	5,73	Zwierciadło swobodne
1734	69	RZGW Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1735	80	RZGW Wrocław	Q	3,03	Zwierciadło swobodne
1736	93	RZGW Wrocław	Q	11,82	Zwierciadło swobodne
1737	77	RZGW Wrocław	Q	6,00	Zwierciadło napięte
1738	68	RZGW Wrocław	Q	11,30	Zwierciadło swobodne
1739	68	RZGW Wrocław	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
1740	80	RZGW Wrocław	Pg+Ng	82,00	Zwierciadło napięte
1769	68	RZGW Wrocław	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
1774	138	RZGW Wrocław	Pt	10,40	Zwierciadło swobodne
1775	138	RZGW Wrocław	Pt	6,00	Zwierciadło napięte
1790	122	RZGW Wrocław	T		Źródło
1792	95	RZGW Wrocław	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
1794	94	RZGW Wrocław	Q	6,43	Zwierciadło swobodne

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
1795	94	RZGW Wrocław	Q	35,35	Zwierciadło swobodne
1801	108	RZGW Wrocław	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1805	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	15,70	Zwierciadło napięte
1807	125	RZGW Wrocław	P1	10,40	Zwierciadło swobodne
1808	96	RZGW Wrocław	Q	55,00	Zwierciadło napięte
1810	78	RZGW Wrocław	Q	24,00	Zwierciadło napięte
1833	76	RZGW Wrocław	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1836	127	RZGW Wrocław	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
1853	78	RZGW Wrocław	Q	9,30	Zwierciadło napięte
1854	77	RZGW Wrocław	Q	11,70	Zwierciadło napięte
1857	94	RZGW Wrocław	Q	6,70	Zwierciadło napięte
1859	76	RZGW Wrocław	Q	5,70	Zwierciadło napięte
1860	94	RZGW Wrocław	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
1862	94	RZGW Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1867	127	RZGW Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1868	127	RZGW Wrocław	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
1869	109	RZGW Wrocław	Pg+Ng	115,00	Zwierciadło napięte
1870	93	RZGW Wrocław	Q	4,30	Zwierciadło swobodne
1942	109	RZGW Wrocław	Q	3,10	Zwierciadło napięte
1947	96	RZGW Wrocław	Q	13,00	Zwierciadło napięte
1960	79	RZGW Wrocław	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
1962	79	RZGW Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
1963	105	RZGW Wrocław	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1969	124	RZGW Wrocław	P1+2		Źródło
1970	106	RZGW Wrocław	C	2,70	Zwierciadło swobodne
1972	137	RZGW Wrocław	Pt	120,00	Zwierciadło napięte
1973	125	RZGW Wrocław	K2		Źródło
1974	125	RZGW Wrocław	Pt		Źródło
2010	139	RZGW Wrocław	C	15,00	Zwierciadło napięte
2035	124	RZGW Wrocław	P1	54,60	Zwierciadło napięte
2039	124	RZGW Wrocław	T1	30,00	Zwierciadło napięte
2046	95	RZGW Wrocław	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
2050	107	RZGW Wrocław	C3	8,00	Zwierciadło swobodne
2054	95	RZGW Wrocław	Ng	11,40	Zwierciadło napięte
2058	76	RZGW Wrocław	Q	6,50	Zwierciadło swobodne
2075	78	RZGW Wrocław	Q	8,92	Zwierciadło swobodne
2076	93	RZGW Wrocław	Q	27,00	Zwierciadło napięte
2077	109	RZGW Wrocław	Ng	36,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2084	110	RZGW Wrocław	Q	22,00	Zwierciadło napięte
2106	105	RZGW Wrocław	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
2150	78	RZGW Wrocław	Q	3,03	Zwierciadło swobodne
2152	107	RZGW Wrocław	Q	18,80	Zwierciadło napięte
2307	92	RZGW Wrocław	Q	3,81	Zwierciadło swobodne
2308	92	RZGW Wrocław	Pg+Ng	50,00	Zwierciadło napięte
2335	92	RZGW Wrocław	Pg+Ng	31,80	Zwierciadło napięte
2336	92	RZGW Wrocław	Q	5,45	Zwierciadło swobodne
2341	76	RZGW Wrocław	Q	22,50	Zwierciadło napięte
2344	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	105,00	Zwierciadło napięte
2575	76	RZGW Wrocław	Q	21,00	Zwierciadło napięte
2577	76	RZGW Wrocław	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
2579	76	RZGW Wrocław	Q	7,00	Zwierciadło napięte
2581	76	RZGW Wrocław	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
2582	77	RZGW Wrocław	Q	16,50	Zwierciadło swobodne
2583	76	RZGW Wrocław	Q	14,00	Zwierciadło napięte
2584	76	RZGW Wrocław	Pg+Ng	23,50	Zwierciadło napięte
2585	77	RZGW Wrocław	Pg+Ng	21,00	Zwierciadło napięte
2586	92	RZGW Wrocław	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
2587	92	RZGW Wrocław	Q	12,20	Zwierciadło swobodne
2622	79	RZGW Wrocław	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2626	79	RZGW Wrocław	Q	15,00	Zwierciadło swobodne
2627	79	RZGW Wrocław	Q	14,00	Zwierciadło napięte
2628	79	RZGW Wrocław	Q	57,00	Zwierciadło napięte
2629	80	RZGW Wrocław	Q	20,50	Zwierciadło napięte
2630	79	RZGW Wrocław	Q	19,10	Zwierciadło napięte
2631	79	RZGW Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2632	79	RZGW Wrocław	NgM	122,00	Zwierciadło napięte
2633	79	RZGW Wrocław	Q	13,30	Zwierciadło swobodne
2634	79	RZGW Wrocław	Q	36,00	Zwierciadło napięte
2635	79	RZGW Wrocław	Q	49,00	Zwierciadło napięte
2636	79	RZGW Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
2637	79	RZGW Wrocław	Q	24,00	Zwierciadło napięte
2638	79	RZGW Wrocław	Q	64,00	Zwierciadło napięte
2639	79	RZGW Wrocław	Pg+Ng	35,00	Zwierciadło napięte
2640	79	RZGW Wrocław	Q	62,00	Zwierciadło napięte
2641	79	RZGW Wrocław	Q	9,00	Zwierciadło swobodne
2642	80	RZGW Wrocław	Q	11,00	Zwierciadło napięte

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 172 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.t.]	Zwierciadło wody
2643	80	RZGW Wrocław	Q	51,50	Zwierciadło napięte
2644	79	RZGW Wrocław	Q	13,00	Zwierciadło napięte
2645	80	RZGW Wrocław	Q	53,00	Zwierciadło napięte
2646	80	RZGW Wrocław	Q	28,50	Zwierciadło napięte
2647	80	RZGW Wrocław	Q	11,00	Zwierciadło napięte
2648	79	RZGW Wrocław	Q	15,60	Zwierciadło napięte
2650	79	RZGW Wrocław	Q	51,00	Zwierciadło napięte
2652	79	RZGW Wrocław	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
2655	110	RZGW Wrocław	T1	42,00	Zwierciadło napięte
2656	127	RZGW Wrocław	T1	27,50	Zwierciadło napięte
2659	127	RZGW Wrocław	T1+2	50,00	Zwierciadło napięte
2660	110	RZGW Wrocław	T2	70,90	Zwierciadło napięte
2661	110	RZGW Wrocław	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
2662	110	RZGW Wrocław	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
2664	127	RZGW Wrocław	T2	9,30	Zwierciadło swobodne
2676	110	RZGW Wrocław	T1+2	54,00	Zwierciadło napięte
2698	92	RZGW Wrocław	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
2707	80	RZGW Wrocław	Q	9,00	Zwierciadło napięte
2709	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	18,50	Zwierciadło napięte
2710	105	RZGW Wrocław	Pg+Ng	5,00	Zwierciadło swobodne
2711	105	RZGW Wrocław	Q	45,00	Zwierciadło napięte
2712	127	RZGW Wrocław	K2	17,00	Zwierciadło napięte
2714	110	RZGW Wrocław	T2	89,00	Zwierciadło napięte
2903	76	RZGW Wrocław	Q	0,89	Zwierciadło swobodne