

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
4	446	89	Lublin	K2	25,00	Zwierciadło napięte
6	448	91	Lublin	K2	28,20	Zwierciadło swobodne
8	450	79	Wrocław	Pg+Ng+Q	70,50	Zwierciadło napięte
12	458	81	Poznań	Pg+Ng	85,00	Zwierciadło napięte
14	462	81	Poznań	Q	28,00	Zwierciadło napięte
15	464	81	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
23	475	25	Bydgoszcz	Q	31,00	Zwierciadło napięte
24	477	11	Gdańsk	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
25	478	11	Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
27	481	42	Poznań	Q	29,00	Zwierciadło napięte
29	495	71	Poznań	K2	14,70	Zwierciadło napięte
36	518	165	Kraków	K2		Źródło
37	520	166	Kraków	Pg		Źródło
55	166	90	Lublin	K2	30,00	Zwierciadło napięte
57	172	91	Lublin	K2	12,00	Zwierciadło swobodne
58	175	88	Warszawa	K2	15,30	Zwierciadło swobodne
66	202	9	Szczecin	Q	3,20	Zwierciadło swobodne
69	237	51	Białystok	Q	31,00	Zwierciadło napięte
73	252	125	Wrocław	Pt		Źródło
74	270	54	Warszawa	Q	5,06	Zwierciadło swobodne
75	274	66	Warszawa	Q	5,40	Zwierciadło swobodne
76	276	64	Warszawa	Q	12,80	Zwierciadło napięte
81	284	84	Warszawa	Q	43,10	Zwierciadło napięte
91	342	95	Wrocław	Q	5,70	Zwierciadło swobodne
92	343	94	Wrocław	NgM	19,00	Zwierciadło napięte
110	412	102	Warszawa	T2	42,00	Zwierciadło napięte
123	617	110	Gliwice	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
124	618	97	Gliwice	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
125	619	127	Gliwice	Ng	74,50	Zwierciadło napięte
128	642	94	Wrocław	Q	4,80	Zwierciadło swobodne
130	645	96	Wrocław	Q	66,00	Zwierciadło napięte
144	694	37	Gdańsk	Q	34,00	Zwierciadło napięte
151	708	44	Gdańsk	K	240,00	Zwierciadło napięte
163	53	63	Warszawa	K1	458,50	Zwierciadło napięte
165	55	63	Warszawa	Pg+Ng	54,00	Zwierciadło napięte
173	90	153	Rzeszów	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
195	743	52	Białystok	Q	65,00	Zwierciadło napięte
198	757	154	Rzeszów	Q	11,70	Zwierciadło swobodne
199	758	153	Rzeszów	Q	13,10	Zwierciadło napięte
201	764	13	Gdańsk	Q	13,90	Zwierciadło napięte
203	778	15	Gdańsk	Q	15,00	Zwierciadło napięte
205	798	72	Poznań	Q	24,00	Zwierciadło swobodne
206	802	63	Warszawa	K2	105,00	Zwierciadło napięte
207	807	99	Poznań	K2+Q	3,00	Zwierciadło napięte
210	818	55	Lublin	Pg+Ng	67,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
212	827	67	Lublin	Pg+Ng	28,50	Zwierciadło napięte
219	856	21	Białystok	Q	64,00	Zwierciadło napięte
220	857	21	Białystok	Q	0,70	Zwierciadło swobodne
231	901	110	Gliwice	T1	23,00	Zwierciadło napięte
232	902	128	Gliwice	T2	23,00	Zwierciadło swobodne
233	903	110	Gliwice	T1+2	36,00	Zwierciadło napięte
235	910	49	Warszawa	Q	38,00	Zwierciadło napięte
238	920	48	Warszawa	K+Pg+Ng	127,50	Zwierciadło napięte
244	936	13	Gdańsk	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
251	949	24	Szczecin	Q	7,00	Zwierciadło napięte
252	957	99	Poznań	Q	13,70	Zwierciadło swobodne
259	1065	77	Wrocław	Q	7,40	Zwierciadło swobodne
263	1101	52	Białystok	Q	103,00	Zwierciadło napięte
264	1102	55	Lublin	Q	9,20	Zwierciadło swobodne
266	1108	30	Gdańsk	Pg+Ng	146,00	Zwierciadło napięte
267	1109	14	Gdańsk	Q	131,00	Zwierciadło napięte
268	1114	142	Gliwice	Q	17,40	Zwierciadło swobodne
273	1123	69	Wrocław	Q	55,00	Zwierciadło napięte
274	1124	72	Poznań	K1	420,00	Zwierciadło napięte
275	1125	75	Lublin	K2	37,00	Zwierciadło napięte
276	1126	39	Gdańsk	Q	49,00	Zwierciadło napięte
277	1127	20	Białystok	Q	135,00	Zwierciadło napięte
279	1132	74	Warszawa	K	40,00	Zwierciadło napięte
282	1136	31	Białystok	Q	14,00	Zwierciadło swobodne
285	1143	80	Wrocław	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
291	1651	75	Lublin	Q	34,00	Zwierciadło napięte
294	1656	65	Warszawa	Q	17,50	Zwierciadło napięte
296	1658	82	Poznań	J2	232,00	Zwierciadło napięte
297	1659	64	Warszawa	Q	4,50	Zwierciadło swobodne
298	1660	54	Warszawa	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
300	1662	90	Lublin	K2	32,00	Zwierciadło napięte
302	1664	90	Lublin	K2	25,30	Zwierciadło swobodne
305	1667	121	Lublin	K2	27,20	Zwierciadło swobodne
306	1668	48	Warszawa	Q	35,20	Zwierciadło swobodne
307	1669	49	Warszawa	Q	27,60	Zwierciadło swobodne
309	1672	22	Białystok	Q	35,00	Zwierciadło napięte
311	1674	31	Białystok	Q	35,00	Zwierciadło napięte
312	1675	31	Białystok	Q	25,00	Zwierciadło napięte
313	1676	32	Białystok	Q	143,00	Zwierciadło napięte
314	1677	32	Białystok	Q	17,00	Zwierciadło napięte
315	1678	56	Lublin	PgOl	133,00	Zwierciadło napięte
319	1682	55	Warszawa	Q	36,00	Zwierciadło napięte
320	1683	55	Lublin	Q	49,00	Zwierciadło napięte
321	1684	51	Białystok	Q	62,50	Zwierciadło napięte
322	1685	50	Białystok	Q	8,00	Zwierciadło napięte
323	1686	50	Warszawa	Q	49,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
324	1687	50	Warszawa	Q	34,00	Zwierciadło napięte
325	1688	50	Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
327	1690	49	Warszawa	Q	37,00	Zwierciadło napięte
330	1699	50	Białystok	Q	26,00	Zwierciadło napięte
331	1704	110	Gliwice	T1+2	54,00	Zwierciadło napięte
333	1706	130	Gliwice	J3		Źródło
334	1707	147	Kraków	T2		Źródło
335	1708	99	Poznań	T2	40,00	Zwierciadło napięte
336	1709	110	Gliwice	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
338	1712	65	Warszawa	Q	19,20	Zwierciadło napięte
339	1721	157	Gliwice	K2		Źródło
349	224	34	Bydgoszcz	Q	23,00	Zwierciadło napięte
350	1161	25	Bydgoszcz	Q	58,50	Zwierciadło napięte
352	297	7	Szczecin	Q	38,00	Zwierciadło napięte
353	296	7	Szczecin	Q	23,00	Zwierciadło napięte
356	2172	11	Gdańsk	Q	40,00	Zwierciadło napięte
357	377	9	Szczecin	Q	19,50	Zwierciadło napięte
358	378	35	Bydgoszcz	Pg+Ng	136,50	Zwierciadło napięte
359	379	11	Gdańsk	Q	21,00	Zwierciadło napięte
360	197	9	Szczecin	Q	27,00	Zwierciadło napięte
361	1185	2	Szczecin	Q	11,60	Zwierciadło napięte
363	540	34	Bydgoszcz	Q	23,00	Zwierciadło napięte
378	347	94	Wrocław	Pg+Ng	51,50	Zwierciadło napięte
384	9	48	Warszawa	Q	31,00	Zwierciadło napięte
386	10	48	Warszawa	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
387	1141	107	Wrocław	C	2,00	Zwierciadło swobodne
389	1830	40	Poznań	Q	31,40	Zwierciadło napięte
390	44	84	Warszawa	K2	5,80	Zwierciadło swobodne
391	2328	84	Warszawa	J3	232,00	Zwierciadło napięte
393	2330	84	Warszawa	K2	74,50	Zwierciadło napięte
398	414	103	Warszawa	J2+3	35,50	Zwierciadło napięte
401	418	85	Warszawa	J1	110,00	Zwierciadło napięte
402	420	85	Warszawa	J2	24,00	Zwierciadło napięte
404	875	84	Warszawa	T1+2	203,00	Zwierciadło napięte
405	876	84	Warszawa	J2+3	21,70	Zwierciadło swobodne
407	878	110	Gliwice	T2	63,00	Zwierciadło napięte
408	879	110	Gliwice	Q	18,00	Zwierciadło napięte
412	409	85	Warszawa	T2	28,00	Zwierciadło napięte
413	398	168	Rzeszów	PgOl		Źródło
414	399	168	Rzeszów	PgOl		Źródło
419	1723	159	Kraków	PgE	15,00	Zwierciadło napięte
420	1728	159	Kraków	Pg+Ng	37,40	Zwierciadło napięte
421	1724	159	Kraków	Q	1,85	Zwierciadło swobodne
425	1865	149	Kraków	Q	4,40	Zwierciadło napięte
426	1387	133	Kraków	Q	2,30	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
427	1203	134	Rzeszów	Q	7,40	Zwierciadło napięte
438	1884	22	Białystok	Q	12,05	Zwierciadło swobodne
439	919	47	Warszawa	Ng	21,00	Zwierciadło napięte
441	1172	74	Warszawa	K2	52,00	Zwierciadło napięte
445	2346	101	Kraków	T1	10,80	Zwierciadło swobodne
446	1395	101	Kraków	D2	22,29	Zwierciadło swobodne
447	890	51	Białystok	Q	17,00	Zwierciadło napięte
450	1905	100	Kraków	Q	2,30	Zwierciadło napięte
451	1911	102	Warszawa	T1	21,00	Zwierciadło napięte
452	1115	143	Gliwice	NgM	63,00	Zwierciadło napięte
453	2034	84	Warszawa	K2	8,00	Zwierciadło napięte
456	84	134	Kraków	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
457	1910	103	Warszawa	J3+Q	2,00	Zwierciadło swobodne
458	424	100	Kraków	K2	19,00	Zwierciadło napięte
460	136	121	Lublin	K2	24,00	Zwierciadło napięte
461	137	118	Rzeszów	J3+K2	4,50	Zwierciadło swobodne
462	2068	87	Warszawa	K2+Q	16,30	Zwierciadło swobodne
463	954	51	Białystok	Q	34,00	Zwierciadło napięte
464	2042	101	Kraków	J3	23,00	Zwierciadło napięte
470	167	75	Lublin	Q	20,00	Zwierciadło swobodne
471	834	75	Lublin	K2	6,35	Zwierciadło swobodne
473	164	88	Warszawa	K2	14,00	Zwierciadło napięte
476	1199	67	Lublin	K2	6,30	Zwierciadło swobodne
478	1202	91	Lublin	K2	7,00	Zwierciadło napięte
479	394	121	Lublin	K2	54,00	Zwierciadło napięte
481	444	90	Lublin	K2	8,50	Zwierciadło swobodne
482	438	90	Lublin	K2	27,00	Zwierciadło napięte
483	1816	43	Bydgoszcz	Q	28,00	Zwierciadło napięte
486	773	39	Gdańsk	Q	6,00	Zwierciadło napięte
488	1555	35	Bydgoszcz	Q	27,00	Zwierciadło napięte
489	690	43	Bydgoszcz	Q	14,00	Zwierciadło napięte
494	380	27	Gdańsk	Q	14,50	Zwierciadło napięte
495	692	29	Gdańsk	K2	75,00	Zwierciadło napięte
498	927	47	Warszawa	Q	37,50	Zwierciadło napięte
500	846	21	Białystok	Q	158,00	Zwierciadło napięte
501	847	21	Białystok	Q	58,20	Zwierciadło napięte
502	848	21	Białystok	Q	0,95	Zwierciadło swobodne
505	1253	20	Białystok	Q	43,00	Zwierciadło napięte
506	1886	13	Gdańsk	Q	121,00	Zwierciadło napięte
507	1355	13	Gdańsk	K2	206,00	Zwierciadło napięte
508	1888	11	Gdańsk	Q	8,82	Zwierciadło swobodne
509	1163	11	Gdańsk	NgM	27,50	Zwierciadło napięte
511	1756	13	Gdańsk	Q	79,80	Zwierciadło napięte
513	1758	13	Gdańsk	K2	261,80	Zwierciadło napięte
514	1814	39	Gdańsk	Q	14,40	Zwierciadło napięte
516	1880	121	Lublin	K2	12,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
517	80	136	Rzeszów	Q	30,00	Zwierciadło swobodne
518	85	136	Rzeszów	Q	15,85	Zwierciadło swobodne
521	139	135	Rzeszów	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
522	1858	86	Warszawa	J3	14,00	Zwierciadło napięte
523	1898	112	Gliwice	T2	50,00	Zwierciadło napięte
524	1877	119	Rzeszów	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
526	1078	66	Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło napięte
527	829	67	Lublin	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
530	1829	67	Lublin	Pg+Ng	64,00	Zwierciadło napięte
531	1930	67	Lublin	PgOl	73,50	Zwierciadło napięte
534	269	108	Wrocław	Pt	13,50	Zwierciadło swobodne
535	552	109	Wrocław	Pg+Ng	22,00	Zwierciadło napięte
536	253	125	Wrocław	K2	7,50	Zwierciadło napięte
539	2120	126	Wrocław	Pt		Źródło
540	254	125	Wrocław	K2		Źródło
545	621	141	Gliwice	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
546	622	141	Gliwice	K2	6,50	Zwierciadło swobodne
552	1973	125	Wrocław	K2		Źródło
558	314	107	Wrocław	C3		Źródło
566	631	127	Gliwice	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
569	1868	127	Gliwice	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
570	2712	127	Gliwice	K2	17,00	Zwierciadło napięte
574	227	34	Bydgoszcz	NgM	137,00	Zwierciadło napięte
575	228	34	Bydgoszcz	Q	43,00	Zwierciadło napięte
576	229	34	Bydgoszcz	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
585	222	8	Szczecin	J1	105,00	Zwierciadło napięte
586	223	8	Szczecin	Q	35,00	Zwierciadło napięte
587	946	8	Szczecin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
589	490	40	Poznań	NgM	108,00	Zwierciadło napięte
590	491	40	Poznań	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
597	1969	124	Wrocław	P1+2		Źródło
602	572	109	Wrocław	Q		Źródło
606	1869	109	Wrocław	Pg+Ng	115,00	Zwierciadło napięte
607	555	109	Wrocław	Pg+Ng	83,00	Zwierciadło napięte
611	557	109	Wrocław	Q	48,00	Zwierciadło napięte
615	1808	96	Wrocław	Q	55,00	Zwierciadło napięte
620	561	93	Wrocław	T1+K2	194,00	Zwierciadło napięte
624	307	107	Wrocław	C3		Źródło
626	313	107	Wrocław	C3		Źródło
628	310	93	Wrocław	Pt		Źródło
639	1376	108	Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
641	100	19	Gdańsk	Q	85,00	Zwierciadło napięte
643	101	19	Gdańsk	NgM	42,00	Zwierciadło napięte
644	247	84	Warszawa	J3	60,00	Zwierciadło napięte
645	248	84	Warszawa	Q	1,00	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
646	1067	84	Warszawa	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
648	367	108	Wrocław	NgM	111,00	Zwierciadło napięte
649	368	108	Wrocław	NgM	56,00	Zwierciadło napięte
650	369	108	Wrocław	Q	3,00	Zwierciadło napięte
665	1148	76	Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
667	1260	69	Wrocław	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
669	1801	108	Wrocław	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
671	1810	78	Wrocław	Q	24,00	Zwierciadło napięte
679	1962	79	Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
680	1380	108	Wrocław	C1	6,00	Zwierciadło swobodne
681	1165	107	Wrocław	Q	30,00	Zwierciadło napięte
682	2152	107	Wrocław	Q	18,80	Zwierciadło napięte
683	1381	125	Wrocław	K2	5,30	Zwierciadło swobodne
684	2707	80	Wrocław	Q	9,00	Zwierciadło napięte
685	1960	79	Wrocław	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
687	109	162	Gliwice	K2		Źródło
689	891	158	Kraków	K2		Źródło
690	1900	158	Kraków	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
691	114	158	Kraków	PgPc		Źródło
693	110	158	Kraków	PgOl		Źródło
695	105	159	Kraków	K2		Źródło
696	103	159	Kraków	K		Źródło
697	1861	160	Kraków	PgPc	26,00	Zwierciadło napięte
700	1382	164	Kraków	PgE		Źródło
701	2213	165	Kraków	PgOl		Źródło
702	387	161	Kraków	K2		Źródło
703	141	161	Kraków	PgOl	30,00	Zwierciadło napięte
704	2001	131	Kraków	Q	9,90	Zwierciadło swobodne
705	388	150	Kraków	PgE		Źródło
706	389	150	Kraków	PgE		Źródło
707	2005	150	Kraków	PgOl		Źródło
708	142	166	Kraków	Q	2,03	Zwierciadło swobodne
713	526	166	Kraków	J2+K1		Źródło
714	391	167	Kraków	PgE		Źródło
715	2004	150	Kraków	K2+PgPc	31,00	Zwierciadło napięte
717	144	150	Kraków	Pg(Pc+E)		Źródło
719	1559	36	Gdańsk	Q	19,00	Zwierciadło napięte
723	1890	28	Gdańsk	Q	110,00	Zwierciadło napięte
724	782	35	Bydgoszcz	PgOl+NgM	103,00	Zwierciadło napięte
725	1759	43	Bydgoszcz	J3	66,00	Zwierciadło napięte
726	1891	15	Gdańsk	Q	14,00	Zwierciadło napięte
729	1876	152	Rzeszów	PgOl	29,00	Zwierciadło napięte
730	2012	151	Rzeszów	PgOl		Źródło
732	147	152	Rzeszów	PgPc	13,00	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
733	1386	153	Rzeszów	PgOl	25,00	Zwierciadło napięte
734	148	154	Rzeszów	PgOl	11,50	Zwierciadło napięte
736	393	168	Rzeszów	PgOl		Źródło
737	1875	168	Rzeszów	PgOl	11,15	Zwierciadło swobodne
738	1028	168	Rzeszów	K2+PgOl		Źródło
741	396	168	Rzeszów	PgOl		Źródło
742	151	168	Rzeszów	PgOl		Źródło
744	488	35	Bydgoszcz	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
747	547	41	Poznań	Q	6,70	Zwierciadło swobodne
753	544	41	Poznań	Q	11,20	Zwierciadło napięte
757	1036	10	Szczecin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
758	194	10	Szczecin	Q	13,50	Zwierciadło swobodne
760	196	26	Bydgoszcz	Q	5,95	Zwierciadło swobodne
761	375	25	Bydgoszcz	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
766	1200	6	Szczecin	K2	8,00	Zwierciadło napięte
772	295	7	Szczecin	Q	25,00	Zwierciadło napięte
773	1	60	Poznań	PgOl+NgM	113,00	Zwierciadło napięte
776	3	60	Poznań	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
778	1989	30	Gdańsk	PgOl	96,50	Zwierciadło napięte
779	2347	28	Gdańsk	Q	17,50	Zwierciadło napięte
782	1179	43	Bydgoszcz	Q	70,00	Zwierciadło napięte
784	2279	13	Gdańsk	NgM	184,50	Zwierciadło napięte
786	1990	39	Gdańsk	Q	36,00	Zwierciadło napięte
787	1851	66	Warszawa	Pg+Ng	93,00	Zwierciadło napięte
788	1178	75	Lublin	PgOl	97,50	Zwierciadło napięte
791	1927	55	Lublin	PgOl	123,00	Zwierciadło napięte
792	2694	1	Szczecin	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
793	2695	1	Szczecin	Q	22,60	Zwierciadło napięte
794	2696	1	Szczecin	K	39,20	Zwierciadło napięte
795	1883	22	Białystok	Q	46,20	Zwierciadło napięte
796	1954	62	Poznań	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
797	1953	43	Bydgoszcz	Q	4,05	Zwierciadło swobodne
799	1952	43	Bydgoszcz	Q	1,86	Zwierciadło swobodne
803	788	23	Szczecin	Q	11,00	Zwierciadło napięte
805	790	23	Szczecin	Q	146,00	Zwierciadło napięte
808	1914	62	Poznań	K2	30,20	Zwierciadło napięte
810	1957	65	Warszawa	Pg+Ng	39,00	Zwierciadło napięte
813	793	68	Wrocław	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
814	370	127	Gliwice	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
816	372	127	Gliwice	T2	302,00	Zwierciadło napięte
817	373	127	Gliwice	K2	169,00	Zwierciadło napięte
820	564	108	Wrocław	Q	15,00	Zwierciadło napięte
821	1406	108	Wrocław	Q	10,00	Zwierciadło napięte
823	639	97	Gliwice	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
825	641	97	Gliwice	Q	4,40	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
830	496	60	Poznań	Q	1,99	Zwierciadło swobodne
834	45	99	Poznań	J3+Q	8,00	Zwierciadło swobodne
836	365	143	Gliwice	NgM	85,50	Zwierciadło napięte
837	366	143	Gliwice	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
839	1159	84	Warszawa	J3	30,00	Zwierciadło napięte
841	1160	84	Warszawa	J3	138,00	Zwierciadło napięte
844	1094	6	Szczecin	PgOl	33,50	Zwierciadło napięte
852	48	99	Poznań	J3	27,00	Zwierciadło napięte
853	2000	112	Gliwice	T2	24,50	Zwierciadło swobodne
854	1259	130	Gliwice	T1+2	43,80	Zwierciadło swobodne
856	1895	99	Poznań	T1+2	224,70	Zwierciadło napięte
857	1899	111	Gliwice	T1+2	22,70	Zwierciadło swobodne
858	2714	110	Gliwice	T2	89,00	Zwierciadło napięte
864	1701	64	Warszawa	PgOl	186,00	Zwierciadło napięte
865	1702	64	Warszawa	Q	1,90	Zwierciadło swobodne
867	1414	54	Warszawa	PgOl	210,60	Zwierciadło napięte
868	381	26	Bydgoszcz	Q	41,58	Zwierciadło swobodne
869	785	7	Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
870	198	10	Szczecin	Q	36,00	Zwierciadło napięte
871	382	9	Szczecin	Q	30,00	Zwierciadło napięte
872	383	10	Szczecin	K2+PgOl	118,00	Zwierciadło napięte
873	791	23	Szczecin	Q	29,00	Zwierciadło napięte
874	784	8	Szczecin	K2	37,00	Zwierciadło napięte
876	385	35	Bydgoszcz	Q	44,00	Zwierciadło napięte
877	386	10	Szczecin	NgM	136,00	Zwierciadło napięte
878	859	23	Szczecin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
879	1037	9	Szczecin	NgM	130,00	Zwierciadło napięte
880	493	11	Gdańsk	NgM	94,00	Zwierciadło napięte
881	786	7	Szczecin	Pg+Ng	23,00	Zwierciadło napięte
883	787	23	Szczecin	Q	67,00	Zwierciadło napięte
886	1925	9	Szczecin	NgM	68,00	Zwierciadło napięte
887	1196	9	Szczecin	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
891	2257	9	Szczecin	K2	134,00	Zwierciadło napięte
892	436	20	Białystok	NgM	99,00	Zwierciadło napięte
899	134	51	Białystok	Q	57,50	Zwierciadło napięte
908	2169	49	Warszawa	Q	25,00	Zwierciadło napięte
910	426	49	Warszawa	Q	37,40	Zwierciadło napięte
911	434	49	Warszawa	Q	22,00	Zwierciadło napięte
914	435	49	Warszawa	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
916	1005	51	Białystok	Q	66,40	Zwierciadło napięte
918	170	87	Warszawa	K2	14,42	Zwierciadło swobodne
920	1505	87	Warszawa	Q	32,40	Zwierciadło swobodne
929	2049	98	Poznań	J2	128,70	Zwierciadło napięte
939	1904	99	Poznań	J2	79,20	Zwierciadło napięte
947	749	32	Białystok	Q	33,00	Zwierciadło napięte
948	38	99	Poznań	J3	17,50	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
960	2174	98	Poznań	J2	221,00	Zwierciadło napięte
961	2292	98	Poznań	J2	180,80	Zwierciadło napięte
965	514	165	Kraków	J		Źródło
967	1239	165	Kraków	Pg(E+O)		Źródło
974	512	165	Kraków	Q		Źródło
987	1956	63	Warszawa	PgOI+NgM	51,00	Zwierciadło napięte
989	5	60	Poznań	NgM	89,00	Zwierciadło napięte
991	1224	60	Poznań	Q	28,00	Zwierciadło napięte
993	1856	47	Warszawa	Q	12,10	Zwierciadło napięte
997	59	75	Lublin	K2	29,00	Zwierciadło napięte
1000	1513	75	Lublin	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
1002	98	44	Gdańsk	K2	81,00	Zwierciadło napięte
1004	960	47	Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
1005	961	47	Warszawa	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1007	962	46	Gdańsk	Q	59,00	Zwierciadło napięte
1009	212	11	Gdańsk	Q	47,00	Zwierciadło napięte
1010	213	11	Gdańsk	Q	30,00	Zwierciadło napięte
1016	691	45	Gdańsk	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1019	921	48	Warszawa	K2	123,00	Zwierciadło napięte
1023	1818	36	Gdańsk	NgM	46,00	Zwierciadło napięte
1025	2333	39	Gdańsk	Q	78,00	Zwierciadło napięte
1026	1251	39	Gdańsk	Q	13,00	Zwierciadło napięte
1027	714	15	Gdańsk	K2	127,00	Zwierciadło napięte
1028	1817	47	Warszawa	NgM	65,00	Zwierciadło napięte
1029	964	47	Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
1030	1907	100	Kraków	K2+Q	3,00	Zwierciadło swobodne
1033	1347	101	Kraków	T3	11,50	Zwierciadło napięte
1035	600	85	Warszawa	J1	14,00	Zwierciadło napięte
1036	327	102	Warszawa	D2	32,00	Zwierciadło napięte
1037	335	85	Warszawa	J1	29,00	Zwierciadło napięte
1039	852	39	Gdańsk	K2	255,00	Zwierciadło napięte
1041	851	39	Gdańsk	Q	22,50	Zwierciadło napięte
1045	606	101	Kraków	P3	100,00	Zwierciadło napięte
1046	607	101	Kraków	T1	29,00	Zwierciadło napięte
1047	608	101	Kraków	T1+Q	0,90	Zwierciadło swobodne
1048	2313	115	Kraków	NgM	16,00	Zwierciadło napięte
1049	1848	74	Warszawa	J1	4,00	Zwierciadło swobodne
1050	292	85	Warszawa	J2	26,60	Zwierciadło napięte
1053	289	86	Warszawa	J3	9,50	Zwierciadło napięte
1056	88	118	Rzeszów	K2	58,00	Zwierciadło napięte
1059	1514	118	Rzeszów	Q	7,60	Zwierciadło swobodne
1061	2349	50	Białystok	Q	72,00	Zwierciadło napięte
1065	674	39	Gdańsk	Q	26,00	Zwierciadło napięte
1067	657	30	Gdańsk	Q	2,35	Zwierciadło swobodne
1073	716	65	Warszawa	PgOI	212,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
1074	1081	65	Warszawa	NgM	156,50	Zwierciadło napięte
1075	717	65	Warszawa	Q	0,50	Zwierciadło swobodne
1079	776	11	Gdańsk	Q	22,80	Zwierciadło napięte
1080	153	28	Gdańsk	Q	20,80	Zwierciadło swobodne
1083	715	39	Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
1085	769	16	Gdańsk	Q	16,60	Zwierciadło napięte
1088	1252	28	Gdańsk	Q	12,60	Zwierciadło swobodne
1089	781	13	Gdańsk	Pg+Ng	61,00	Zwierciadło napięte
1090	1889	13	Gdańsk	Q	51,00	Zwierciadło napięte
1091	1336	13	Gdańsk	Pg+Ng	76,00	Zwierciadło napięte
1092	777	13	Gdańsk	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1094	1517	31	Białystok	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
1099	132	31	Białystok	Q	10,00	Zwierciadło napięte
1102	843	22	Białystok	Q	67,80	Zwierciadło napięte
1104	1882	52	Białystok	Q	38,00	Zwierciadło napięte
1105	748	32	Białystok	Q	20,10	Zwierciadło swobodne
1111	668	20	Białystok	Q	20,00	Zwierciadło napięte
1112	666	20	Białystok	Q	69,00	Zwierciadło napięte
1117	771	20	Białystok	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
1120	15	20	Białystok	Q	27,18	Zwierciadło swobodne
1125	2337	20	Białystok	Q	68,00	Zwierciadło napięte
1126	1187	46	Gdańsk	Q	62,00	Zwierciadło napięte
1127	675	39	Gdańsk	Q	34,91	Zwierciadło swobodne
1128	214	36	Gdańsk	K1	225,00	Zwierciadło napięte
1129	215	36	Gdańsk	NgM	138,00	Zwierciadło napięte
1130	216	36	Gdańsk	Q	89,00	Zwierciadło napięte
1131	217	36	Gdańsk	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
1133	2193	29	Gdańsk	K	132,00	Zwierciadło napięte
1134	1821	42	Poznań	Q	58,00	Zwierciadło napięte
1136	1881	52	Białystok	J3+K2	335,00	Zwierciadło napięte
1144	486	26	Bydgoszcz	Q	43,50	Zwierciadło napięte
1146	1010	9	Szczecin	Q	36,00	Zwierciadło napięte
1149	7	71	Poznań	K2	32,00	Zwierciadło napięte
1154	581	61	Poznań	Q	66,70	Zwierciadło napięte
1156	967	63	Warszawa	J3	31,60	Zwierciadło napięte
1157	1845	63	Warszawa	NgM	66,00	Zwierciadło napięte
1158	1844	63	Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
1161	969	83	Poznań	K2	13,10	Zwierciadło swobodne
1172	882	11	Gdańsk	K2	332,00	Zwierciadło napięte
1174	884	11	Gdańsk	Q	115,00	Zwierciadło napięte
1176	935	11	Gdańsk	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
1178	285	84	Warszawa	Q	30,00	Zwierciadło napięte
1181	1896	98	Poznań	Q	15,00	Zwierciadło napięte
1183	2033	84	Warszawa	K2	11,00	Zwierciadło napięte
1185	2032	84	Warszawa	K2	6,70	Zwierciadło swobodne
1186	1184	99	Poznań	J1	10,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
1187	489	99	Poznań	K2	101,00	Zwierciadło napięte
1193	970	63	Warszawa	Q	24,15	Zwierciadło swobodne
1195	23	55	Lublin	Q	55,00	Zwierciadło napięte
1200	11	22	Białystok	Q	126,00	Zwierciadło napięte
1202	12	22	Białystok	Q	24,00	Zwierciadło swobodne
1212	810	83	Poznań	Q	38,00	Zwierciadło napięte
1214	809	82	Poznań	J	6,00	Zwierciadło swobodne
1217	154	73	Warszawa	J3	5,50	Zwierciadło swobodne
1218	1023	63	Warszawa	J3	34,50	Zwierciadło napięte
1220	745	32	Białystok	Q	31,00	Zwierciadło napięte
1226	176	88	Warszawa	PgPc	19,00	Zwierciadło napięte
1227	173	88	Warszawa	K2	34,80	Zwierciadło napięte
1233	1156	90	Lublin	K2	23,50	Zwierciadło napięte
1234	163	90	Lublin	Q	27,50	Zwierciadło napięte
1237	423	100	Kraków	K2	6,00	Zwierciadło napięte
1239	1512	100	Kraków	Q	2,35	Zwierciadło swobodne
1241	442	121	Lublin	K2	27,00	Zwierciadło napięte
1242	1011	102	Warszawa	J3	22,60	Zwierciadło napięte
1247	521	165	Kraków	J2+K1		Źródło
1256	220	27	Gdańsk	PgOl	92,00	Zwierciadło napięte
1257	221	27	Gdańsk	Q	24,00	Zwierciadło napięte
1258	937	27	Gdańsk	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
1261	888	13	Gdańsk	PgOl	144,00	Zwierciadło napięte
1266	484	26	Bydgoszcz	Q	52,00	Zwierciadło napięte
1269	1173	27	Gdańsk	NgM	44,00	Zwierciadło napięte
1271	542	41	Poznań	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
1272	1181	33	Poznań	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
1278	505	87	Warszawa	K2	13,50	Zwierciadło napięte
1279	1855	87	Warszawa	K2	7,00	Zwierciadło napięte
1282	603	101	Kraków	D2	15,10	Zwierciadło napięte
1283	500	115	Kraków	NgM	17,00	Zwierciadło swobodne
1287	499	115	Kraków	NgM	15,30	Zwierciadło swobodne
1290	241	65	Warszawa	Q	68,50	Zwierciadło napięte
1291	19	66	Warszawa	Q	20,40	Zwierciadło napięte
1294	232	50	Białystok	Q	19,40	Zwierciadło napięte
1297	57	65	Warszawa	Q	9,40	Zwierciadło napięte
1298	52	64	Warszawa	Q	24,70	Zwierciadło napięte
1304	1955	63	Warszawa	Q	24,00	Zwierciadło napięte
1305	290	87	Warszawa	K2	122,00	Zwierciadło napięte
1308	824	55	Lublin	Q	11,40	Zwierciadło napięte
1312	432	50	Białystok	Q	6,70	Zwierciadło napięte
1315	494	71	Poznań	K2+Q	0,14	Zwierciadło swobodne
1318	463	80	Wrocław	Q	44,00	Zwierciadło napięte
1321	208	26	Bydgoszcz	Q	21,00	Zwierciadło napięte
1325	242	73	Warszawa	Q	19,00	Zwierciadło napięte
1329	1346	63	Warszawa	NgPl	58,50	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
1332	965	65	Warszawa	PgOl	243,00	Zwierciadło napięte
1333	721	65	Warszawa	NgM	172,50	Zwierciadło napięte
1375	243	65	Warszawa	Q	75,00	Zwierciadło napięte
1382	1021	48	Warszawa	Q	10,00	Zwierciadło swobodne
1390	1823	67	Lublin	K2	55,00	Zwierciadło napięte
1817	2699	141	Gliwice	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1818	2700	140	Gliwice	Q	10,50	Zwierciadło swobodne
1819	1316	142	Gliwice	Q	25,50	Zwierciadło napięte
1820	2701	141	Gliwice	Q	15,00	Zwierciadło swobodne
1837	1867	127	Gliwice	Q	12,00	Zwierciadło napięte
1838	1317	127	Gliwice	Q	11,10	Zwierciadło swobodne
1858	1345	98	Poznań	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
1880	1749	22	Białystok	Q	13,80	Zwierciadło swobodne
1881	1742	22	Białystok	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
1882	1320	22	Białystok	Q	15,50	Zwierciadło swobodne
1918	978	99	Poznań	J3	39,50	Zwierciadło swobodne
1921	2341	76	Wrocław	Q	22,50	Zwierciadło napięte
1924	2903	76	Wrocław	Q	0,89	Zwierciadło swobodne
1927	2344	76	Wrocław	Pg+Ng	105,00	Zwierciadło napięte
1929	2335	92	Wrocław	Pg+Ng	31,80	Zwierciadło napięte
1931	2336	92	Wrocław	Q	5,45	Zwierciadło swobodne
1932	2307	92	Wrocław	Q	3,81	Zwierciadło swobodne
1933	2308	92	Wrocław	Pg+Ng	50,00	Zwierciadło napięte
1934	1972	137	Wrocław	Pł	120,00	Zwierciadło napięte
1936	1807	125	Wrocław	P1	10,40	Zwierciadło swobodne
1940	2698	92	Wrocław	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
1941	1963	105	Wrocław	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
1942	1805	105	Wrocław	Pg+Ng	15,70	Zwierciadło napięte
1944	1313	126	Wrocław	Pł	7,03	Zwierciadło swobodne
1945	1813	81	Poznań	Q	23,00	Zwierciadło napięte
1946	1370	84	Warszawa	K	19,60	Zwierciadło swobodne
1949	1843	85	Warszawa	Q	0,70	Zwierciadło swobodne
1950	1374	85	Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
1951	2324	102	Warszawa	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
1953	2036	84	Warszawa	Q	1,50	Zwierciadło napięte
1956	1131	86	Warszawa	J	8,00	Zwierciadło napięte
1959	947	84	Warszawa	K2	9,80	Zwierciadło swobodne
1960	2040	103	Warszawa	J3	50,00	Zwierciadło napięte
1969	1305	23	Szczecin	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
1970	2020	23	Szczecin	Q	4,50	Zwierciadło napięte
1971	1306	23	Szczecin	Q	28,00	Zwierciadło swobodne
1973	2024	34	Bydgoszcz	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
1974	1958	83	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
1975	1349	82	Poznań	Q	10,20	Zwierciadło napięte
1977	1140	67	Lublin	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
1978	1959	60	Poznań	Q	3,30	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
2018	1420	25	Bydgoszcz	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
2039	1764	90	Lublin	K2	15,50	Zwierciadło napięte
2061	2092	111	Gliwice	T1+2	10,56	Zwierciadło swobodne
2067	2121	72	Poznań	Q	2,53	Zwierciadło swobodne
2071	1985	18	Gdańsk	Q	0,40	Zwierciadło swobodne
2077	1987	18	Gdańsk	Q	0,46	Zwierciadło swobodne
2081	1948	43	Bydgoszcz	Q	4,36	Zwierciadło swobodne
2101	1951	43	Bydgoszcz	Q	3,00	Zwierciadło napięte
2121	1950	43	Bydgoszcz	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
2142	1158	4	Szczecin	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
2143	2320	22	Białystok	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2144	1932	31	Białystok	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
2147	2325	50	Warszawa	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2148	2348	50	Białystok	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
2149	2197	50	Białystok	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
2150	2317	73	Warszawa	Q	20,30	Zwierciadło swobodne
2161	2165	87	Warszawa	Q	8,20	Zwierciadło swobodne
2162	2305	87	Warszawa	K	8,60	Zwierciadło swobodne
2163	2153	23	Szczecin	Q	22,60	Zwierciadło swobodne
2164	1168	67	Lublin	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2165	2303	98	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2166	1180	67	Lublin	K	12,00	Zwierciadło napięte
2168	2064	75	Lublin	Pg+Ng	7,00	Zwierciadło napięte
2172	1928	91	Lublin	K	2,70	Zwierciadło swobodne
2173	2332	161	Kraków	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2174	2212	161	Kraków	Q	9,30	Zwierciadło swobodne
2175	2306	150	Kraków	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
2176	1864	161	Kraków	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
2177	2302	151	Rzeszów	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2178	2322	153	Rzeszów	Q	4,80	Zwierciadło swobodne
2179	2210	99	Poznań	J1	13,30	Zwierciadło swobodne
2180	2028	73	Warszawa	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
2181	2037	74	Warszawa	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
2182	2338	87	Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło napięte
2191	1944	89	Lublin	K+Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2192	2062	75	Lublin	Q	7,80	Zwierciadło swobodne
2193	1164	67	Lublin	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
2220	1434	34	Bydgoszcz	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
2223	2319	84	Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
2225	2154	3	Szczecin	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2226	2334	84	Warszawa	K+Q	1,20	Zwierciadło swobodne
2228	2156	24	Szczecin	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
2229	2157	23	Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
2235	1999	140	Gliwice	Q	26,00	Zwierciadło napięte
2236	2702	142	Gliwice	Q	5,30	Zwierciadło napięte
2237	2350	113	Warszawa	Q	3,80	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
2238	1995	113	Warszawa	J	29,00	Zwierciadło napięte
2239	2323	11	Gdańsk	Q	10,80	Zwierciadło swobodne
2240	2318	113	Warszawa	J	81,00	Zwierciadło napięte
2241	2339	98	Poznań	J	20,50	Zwierciadło napięte
2242	1992	99	Poznań	J	16,20	Zwierciadło napięte
2243	2310	99	Poznań	K	22,00	Zwierciadło napięte
2246	2316	18	Gdańsk	Q	1,70	Zwierciadło napięte
2247	1981	12	Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
2249	2312	15	Gdańsk	Q	0,90	Zwierciadło swobodne
2250	1104	15	Gdańsk	Q	8,50	Zwierciadło napięte
2252	2158	14	Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
2340	1441	50	Białystok	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
2341	2182	31	Białystok	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
2342	2181	31	Białystok	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
2343	2184	32	Białystok	Q	9,10	Zwierciadło swobodne
2344	1445	32	Białystok	Q	13,80	Zwierciadło swobodne
2345	1447	50	Białystok	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2346	1448	50	Białystok	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2347	1446	50	Białystok	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
2349	1450	31	Białystok	Q	11,20	Zwierciadło swobodne
2350	2183	32	Białystok	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
2351	2185	32	Białystok	Q	15,10	Zwierciadło swobodne
2353	1157	21	Białystok	Q	15,30	Zwierciadło swobodne
2354	2192	43	Bydgoszcz	Q	6,50	Zwierciadło swobodne
2357	2201	62	Poznań	Q	3,30	Zwierciadło napięte
2359	2167	47	Warszawa	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
2360	2168	47	Warszawa	Q	10,60	Zwierciadło swobodne
2361	2206	63	Warszawa	Q	7,60	Zwierciadło swobodne
2362	1118	63	Warszawa	K+Q	7,60	Zwierciadło swobodne
2363	2164	47	Warszawa	Q	8,20	Zwierciadło swobodne
2364	2315	84	Warszawa	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2365	2345	84	Warszawa	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
2366	2304	73	Warszawa	J3+Q	2,55	Zwierciadło swobodne
2367	2321	86	Warszawa	J	31,60	Zwierciadło swobodne
2380	1111	162	Gliwice	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
2381	1166	163	Gliwice	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
2382	1170	156	Gliwice	Q	6,50	Zwierciadło napięte
2384	1167	156	Gliwice	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
2385	963	157	Gliwice	Q	14,30	Zwierciadło swobodne
2386	591	144	Gliwice	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
2387	1631	142	Gliwice	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
2388	1632	142	Gliwice	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
2389	1139	170	Gliwice	K2	22,00	Zwierciadło napięte
2391	1099	160	Kraków	Q	4,90	Zwierciadło napięte
2392	1193	168	Rzeszów	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
2394	2911	117	Kraków	K2	34,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
2395	1192	104	Warszawa	K2	11,50	Zwierciadło napięte
2396	2703	116	Kraków	NgM	21,50	Zwierciadło swobodne
2398	2705	117	Kraków	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
2399	2211	148	Kraków	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
2406	2204	81	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło napięte
2407	2203	61	Poznań	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
2408	1787	58	Wrocław	Pg+Ng	120,00	Zwierciadło napięte
2409	1788	58	Wrocław	Q	56,70	Zwierciadło napięte
2410	1177	58	Wrocław	Pg+Ng	110,70	Zwierciadło napięte
2411	2200	58	Wrocław	Pg+Ng	50,00	Zwierciadło napięte
2412	1789	40	Poznań	Q	35,00	Zwierciadło napięte
2413	1162	40	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
2414	1190	58	Wrocław	Pg+Ng	95,50	Zwierciadło napięte
2415	1191	58	Wrocław	Pg+Ng	25,00	Zwierciadło napięte
2416	1309	23	Szczecin	Q	99,50	Zwierciadło napięte
2418	2061	75	Lublin	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
2419	2066	88	Warszawa	J+K	12,20	Zwierciadło swobodne
2420	2194	44	Gdańsk	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
2421	2269	45	Gdańsk	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
2424	1428	68	Wrocław	Q	54,00	Zwierciadło napięte
2427	2176	17	Gdańsk	Q	18,00	Zwierciadło napięte
2429	2180	20	Białystok	Q	9,60	Zwierciadło swobodne
2430	2186	37	Gdańsk	Q	7,30	Zwierciadło swobodne
2432	2177	18	Gdańsk	Q	90,00	Zwierciadło napięte
2460	406	152	Rzeszów	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
2461	1961	43	Bydgoszcz	Q	20,00	Zwierciadło napięte
2480	1197	140	Gliwice	Q	1,73	Zwierciadło swobodne
2481	1634	140	Gliwice	Q	25,71	Zwierciadło swobodne
2482	2715	129	Gliwice	Q	41,80	Zwierciadło napięte
2483	2713	129	Gliwice	Q	13,10	Zwierciadło napięte
2484	1637	142	Gliwice	Q	22,54	Zwierciadło napięte
2485	1194	142	Gliwice	Q	11,40	Zwierciadło napięte
2486	2909	158	Kraków	Q	4,00	Zwierciadło napięte
2487	2248	147	Kraków	NgM	10,80	Zwierciadło napięte
2489	1223	146	Gliwice	T1+2	36,00	Zwierciadło napięte
2490	2716	112	Gliwice	C	13,60	Zwierciadło swobodne
2491	1222	146	Gliwice	Q	13,00	Zwierciadło swobodne
2500	1077	66	Warszawa	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
2501	1174	76	Wrocław	Pg+Ng	112,20	Zwierciadło napięte
2504	2271	22	Białystok	Q	0,60	Zwierciadło swobodne
2505	2272	22	Białystok	Q	52,00	Zwierciadło napięte
2541	2222	5	Szczecin	Q	30,50	Zwierciadło swobodne
2542	2218	24	Szczecin	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
2543	2217	24	Szczecin	Q	8,90	Zwierciadło swobodne
2544	2216	24	Szczecin	Q	14,50	Zwierciadło napięte
2545	2221	55	Lublin	Q	68,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
2546	2219	57	Lublin	Q	90,00	Zwierciadło napięte
2547	1908	91	Lublin	K2	12,00	Zwierciadło napięte
2580	2228	111	Gliwice	T2	21,00	Zwierciadło swobodne
2583	2265	55	Lublin	Q	28,00	Zwierciadło napięte
2585	2263	55	Lublin	Q	47,00	Zwierciadło napięte
2602	2266	55	Lublin	Q	33,00	Zwierciadło napięte
2605	2233	129	Gliwice	T+Q	5,70	Zwierciadło swobodne
2608	2238	112	Gliwice	C3	28,40	Zwierciadło napięte
2609	2239	130	Gliwice	P	23,00	Zwierciadło napięte
2611	2245	146	Gliwice	T2	34,00	Zwierciadło napięte
2613	2250	159	Kraków	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
2614	2251	158	Kraków	Pg+Ng	11,50	Zwierciadło napięte
2615	2252	147	Kraków	T2	35,70	Zwierciadło swobodne
2616	2253	147	Kraków	Q	10,00	Zwierciadło swobodne
2640	2225	24	Szczecin	Q	12,00	Zwierciadło napięte
3301	2501	12	Gdańsk	Pg+Ng+Q	48,00	Zwierciadło napięte
3303	2503	13	Gdańsk	Pg+Ng	86,80	Zwierciadło napięte
3304	2504	14	Gdańsk	Q	103,00	Zwierciadło napięte
3305	2505	16	Gdańsk	Q	14,00	Zwierciadło napięte
3306	2506	18	Gdańsk	Q	16,00	Zwierciadło napięte
3310	2510	16	Gdańsk	Q	21,00	Zwierciadło napięte
3312	2512	16	Gdańsk	K	88,40	Zwierciadło napięte
3313	2513	16	Gdańsk	K	87,00	Zwierciadło swobodne
3314	2514	21	Białystok	Q	42,00	Zwierciadło napięte
3316	2516	21	Białystok	Q	49,00	Zwierciadło napięte
3317	2517	31	Białystok	Q	48,00	Zwierciadło napięte
3318	2518	31	Białystok	Q	39,00	Zwierciadło napięte
3320	2520	31	Białystok	Q	21,00	Zwierciadło napięte
3321	2521	24	Szczecin	Q	18,00	Zwierciadło napięte
3322	2522	24	Szczecin	Q	9,80	Zwierciadło swobodne
3323	2523	24	Szczecin	Q	13,00	Zwierciadło napięte
3324	2524	24	Szczecin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
3326	2526	24	Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
3329	2529	24	Szczecin	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
3330	2530	29	Gdańsk	Q	2,10	Zwierciadło swobodne
3332	2532	38	Gdańsk	Q	58,00	Zwierciadło swobodne
3334	2534	38	Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
3335	2535	38	Gdańsk	Q	32,00	Zwierciadło napięte
3338	2538	49	Warszawa	Q	30,00	Zwierciadło napięte
3339	2539	49	Warszawa	Q	56,00	Zwierciadło napięte
3340	2540	49	Warszawa	Q	28,00	Zwierciadło napięte
3341	2541	49	Warszawa	Q	16,00	Zwierciadło napięte
3342	2542	49	Warszawa	Q	19,00	Zwierciadło napięte
3343	2543	49	Warszawa	Q	32,00	Zwierciadło napięte
3344	2544	55	Lublin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
3347	2547	60	Poznań	Q	58,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
3349	2549	60	Poznań	NgM	129,00	Zwierciadło napięte
3355	2555	60	Poznań	Q	45,00	Zwierciadło napięte
3358	2558	60	Poznań	Q	32,00	Zwierciadło napięte
3364	2564	60	Poznań	Q	46,00	Zwierciadło napięte
3366	2566	60	Poznań	Q	17,90	Zwierciadło swobodne
3372	2572	60	Poznań	Q	51,00	Zwierciadło napięte
3375	2575	76	Wrocław	Q	21,00	Zwierciadło napięte
3377	2577	76	Wrocław	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
3379	2579	76	Wrocław	Q	7,00	Zwierciadło napięte
3381	2581	76	Wrocław	Q	1,10	Zwierciadło swobodne
3382	2582	77	Wrocław	Q	16,50	Zwierciadło swobodne
3383	2583	76	Wrocław	Q	14,00	Zwierciadło napięte
3384	2584	76	Wrocław	Pg+Ng	23,50	Zwierciadło napięte
3385	2585	77	Wrocław	Pg+Ng	21,00	Zwierciadło napięte
3386	2586	92	Wrocław	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
3387	2587	92	Wrocław	Q	12,20	Zwierciadło swobodne
3388	2588	70	Poznań	Q	27,00	Zwierciadło napięte
3391	2591	81	Poznań	NgM	126,00	Zwierciadło napięte
3392	2592	60	Poznań	NgM	82,00	Zwierciadło napięte
3393	2593	61	Poznań	NgM	104,50	Zwierciadło napięte
3401	2601	61	Poznań	NgM	132,00	Zwierciadło napięte
3402	2602	61	Poznań	NgM	101,20	Zwierciadło napięte
3403	2603	70	Poznań	Q	11,50	Zwierciadło swobodne
3407	2607	61	Poznań	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
3408	2608	61	Poznań	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
3409	2609	61	Poznań	Q	8,82	Zwierciadło swobodne
3411	2611	70	Poznań	Q	68,60	Zwierciadło napięte
3413	2613	61	Poznań	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
3415	2615	60	Poznań	Q	8,23	Zwierciadło swobodne
3417	2617	61	Poznań	Q	8,10	Zwierciadło swobodne
3419	2619	61	Poznań	NgM	95,00	Zwierciadło napięte
3420	2620	61	Poznań	Q	35,50	Zwierciadło napięte
3422	2622	79	Wrocław	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
3426	2626	79	Wrocław	Q	15,00	Zwierciadło swobodne
3427	2627	79	Wrocław	Q	14,00	Zwierciadło napięte
3428	2628	79	Wrocław	Q	57,00	Zwierciadło napięte
3429	2629	80	Wrocław	Q	20,50	Zwierciadło napięte
3430	2630	79	Wrocław	Q	19,10	Zwierciadło napięte
3431	2631	79	Wrocław	Q	2,60	Zwierciadło swobodne
3433	2633	79	Wrocław	Q	13,30	Zwierciadło swobodne
3434	2634	79	Wrocław	Q	36,00	Zwierciadło napięte
3436	2636	79	Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
3437	2637	79	Wrocław	Q	24,00	Zwierciadło napięte
3439	2639	79	Wrocław	Pg+Ng	35,00	Zwierciadło napięte
3441	2641	79	Wrocław	Q	9,00	Zwierciadło swobodne
3442	2642	80	Wrocław	Q	11,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
3443	2643	80	Wrocław	Q	51,50	Zwierciadło napięte
3444	2644	79	Wrocław	Q	13,00	Zwierciadło napięte
3445	2645	80	Wrocław	Q	53,00	Zwierciadło napięte
3446	2646	80	Wrocław	Q	28,50	Zwierciadło napięte
3447	2647	80	Wrocław	Q	11,00	Zwierciadło napięte
3448	2648	79	Wrocław	Q	15,60	Zwierciadło napięte
3450	2650	79	Wrocław	Q	51,00	Zwierciadło napięte
3452	2652	79	Wrocław	Q	4,20	Zwierciadło swobodne
3455	2655	110	Gliwice	T1	42,00	Zwierciadło napięte
3456	2656	127	Gliwice	T1	27,50	Zwierciadło napięte
3459	2659	127	Gliwice	T1+2	50,00	Zwierciadło napięte
3460	2660	110	Gliwice	T2	70,90	Zwierciadło napięte
3461	2661	110	Gliwice	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
3462	2662	110	Gliwice	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
3464	2664	127	Gliwice	T2	9,30	Zwierciadło swobodne
3465	2665	116	Kraków	Q	9,50	Zwierciadło napięte
3468	2668	116	Kraków	NgM	23,00	Zwierciadło napięte
3469	2669	116	Kraków	Pg+Ng	3,20	Zwierciadło swobodne
3471	2671	141	Gliwice	Q	37,00	Zwierciadło swobodne
3472	2672	141	Gliwice	Q	36,00	Zwierciadło swobodne
3473	2673	129	Gliwice	T2	52,50	Zwierciadło napięte
3474	2674	128	Gliwice	T2	61,90	Zwierciadło swobodne
3475	2675	128	Gliwice	T2	41,00	Zwierciadło napięte
3476	2676	110	Gliwice	T1+2	54,00	Zwierciadło napięte
3477	2677	111	Gliwice	T2	14,00	Zwierciadło swobodne
3479	2679	129	Gliwice	Q	30,00	Zwierciadło napięte
3480	2680	129	Gliwice	Q	14,00	Zwierciadło napięte
3482	2682	130	Gliwice	Q	16,70	Zwierciadło swobodne
3484	2684	111	Gliwice	C3	54,70	Zwierciadło napięte
3485	2685	112	Gliwice	P	32,50	Zwierciadło napięte
3486	2686	111	Gliwice	Q	13,00	Zwierciadło napięte
3492	2692	130	Gliwice	T2	8,50	Zwierciadło napięte
3520	1351	3	Szczecin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
3521	1469	3	Szczecin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
3540	1201	27	Gdańsk	Q	14,70	Zwierciadło swobodne
3560	1303	1	Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
3580	1383	158	Kraków	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
3641		1	Szczecin	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
3680		1	Szczecin	Q	0,44	Zwierciadło swobodne
3683		1	Szczecin	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
3702	2711	105	Wrocław	Q	45,00	Zwierciadło napięte
3703	2709	105	Wrocław	Pg+Ng	18,50	Zwierciadło napięte
3704	2710	105	Wrocław	Pg+Ng	5,00	Zwierciadło swobodne
3982	1389	167	Kraków	Q	4,60	Zwierciadło swobodne
4060		137	Wrocław	K	389,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
4101		124	Wrocław	P		Źródło
4103		124	Wrocław	P		Źródło
4105		137	Wrocław	K		Źródło
4108		124	Wrocław	P	32,40	Zwierciadło napięte
4110		123	Wrocław	K		Źródło
4120	1241	53	Białystok	Q	63,00	Zwierciadło napięte
4122	1242	53	Białystok	Q	6,30	Zwierciadło swobodne
4123	1361	52	Białystok	Q	12,30	Zwierciadło swobodne
4124	1243	55	Lublin	Q	20,00	Zwierciadło napięte
4125	1244	67	Lublin	Q	53,00	Zwierciadło napięte
4127	1245	67	Lublin	Pg+Ng	34,00	Zwierciadło napięte
4130	1366	67	Lublin	K+Q	26,00	Zwierciadło napięte
4133	1373	136	Rzeszów	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
4134	1375	120	Rzeszów	K	9,50	Zwierciadło swobodne
4135	1298	121	Lublin	K2	36,00	Zwierciadło napięte
4137	1300	121	Lublin	K2	21,00	Zwierciadło napięte
4140	2708	43	Bydgoszcz	Q	4,36	Zwierciadło swobodne
4180	1773	19	Gdańsk	Q	22,00	Zwierciadło napięte
4181	1189	30	Gdańsk	Q	13,50	Zwierciadło napięte
4182	2500	12	Gdańsk	Q	11,50	Zwierciadło napięte
4200	1765	64	Warszawa	NgM	179,00	Zwierciadło napięte
4220	1182	62	Poznań	Q	19,00	Zwierciadło napięte
4221	1365	67	Lublin	K	92,30	Zwierciadło napięte
4461	1390	148	Kraków	Pg+Ng	85,00	Zwierciadło napięte
4462	1412	52	Białystok	Q	8,30	Zwierciadło swobodne
4521	1402	74	Warszawa	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
4522	1246	104	Warszawa	K2	31,90	Zwierciadło swobodne
4523	1218	117	Kraków	D	13,00	Zwierciadło napięte
4561	1321	62	Bydgoszcz	Q	18,00	Zwierciadło napięte
4562	1322	62	Bydgoszcz	Q	4,50	Zwierciadło napięte
4581	1359	88	Warszawa	K	0,50	Zwierciadło napięte
4582	1302	136	Rzeszów	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
4584	1219	135	Rzeszów	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
4585	1324	120	Rzeszów	K2	4,80	Zwierciadło swobodne
4586	1523	136	Rzeszów	Q	26,70	Zwierciadło napięte
4587	1220	135	Rzeszów	Q	1,90	Zwierciadło swobodne
4588	1525	119	Rzeszów	NgM	6,00	Zwierciadło napięte
4621	93	65	Warszawa	Q	5,25	Zwierciadło swobodne
4641	1206	121	Lublin	K2	27,00	Zwierciadło napięte
4644	1210	67	Lublin	Q	30,00	Zwierciadło napięte
4648	1214	35	Bydgoszcz	Q	29,50	Zwierciadło napięte
4661	1650	171	Gliwice	K+Pg	15,00	Zwierciadło napięte
4681	1247	164	Kraków	Q	0,60	Zwierciadło swobodne
4746	1401	101	Kraków	Q	13,00	Zwierciadło napięte
4747	1227	117	Kraków	Pg+Ng+Q	15,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
4786	1526	135	Rzeszów	Q	4,50	Zwierciadło napięte
4787	1527	135	Rzeszów	Q	1,70	Zwierciadło napięte
4806	696	167	Kraków	Pg	27,00	Zwierciadło napięte
4826	1423	14	Gdańsk	Q	1,15	Zwierciadło swobodne
4827	1424	16	Gdańsk	Q	6,00	Zwierciadło napięte
4828	1291	62	Bydgoszcz	J3	165,00	Zwierciadło napięte
4829	1292	62	Bydgoszcz	NgM	82,70	Zwierciadło napięte
4830	1293	62	Bydgoszcz	Q	32,00	Zwierciadło napięte
4832	1236	164	Kraków	Q	12,00	Zwierciadło napięte
4833	1237	164	Kraków	NgM	47,00	Zwierciadło napięte
4834	1238	164	Kraków	NgM	151,00	Zwierciadło napięte
4846	1570	39	Gdańsk	Q	55,00	Zwierciadło napięte
4866	1413	64	Warszawa	Q	1,90	Zwierciadło swobodne
4926	1326	145	Gliwice	Q	2,90	Zwierciadło napięte
4946	1398	100	Kraków	K2	3,30	Zwierciadło swobodne
4947	1399	85	Warszawa	Q	0,40	Zwierciadło swobodne
4948	1400	73	Warszawa	J2	3,70	Zwierciadło napięte
4949	1254	86	Warszawa	Q	6,70	Zwierciadło napięte
4950	1255	74	Warszawa	J3	14,00	Zwierciadło swobodne
4986	1330	161	Kraków	Q	7,30	Zwierciadło napięte
4987	1328	149	Kraków	Q	4,00	Zwierciadło napięte
5006	1329	148	Kraków	NgM	30,00	Zwierciadło napięte
5008	1331	151	Rzeszów	Pg	18,00	Zwierciadło napięte
5011	1333	152	Rzeszów	Pg	8,50	Zwierciadło swobodne
5012	1438	161	Kraków	PgE		Źródło
5013	1437	151	Rzeszów	Pg	10,00	Zwierciadło napięte
5026	1234	152	Rzeszów	Pg		Źródło
5189	1421	84	Warszawa	K1	10,95	Zwierciadło swobodne
5209	1327	133	Kraków	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
5210	1391	133	Kraków	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
5211	1235	159	Kraków	Pg		Źródło
5212	1249	151	Rzeszów	Pg	15,00	Zwierciadło napięte
5289	1436	145	Gliwice	T2	50,00	Zwierciadło napięte
5290	1612	145	Gliwice	C3	8,61	Zwierciadło swobodne
5291	1613	112	Gliwice	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
5329	1471	56	Lublin	Q	39,00	Zwierciadło napięte
5349	1353	100	Kraków	K2	7,75	Zwierciadło swobodne
5490	1440	169	Rzeszów	Pg+Q	2,40	Zwierciadło swobodne
5509	1340	59	Poznań	Q	7,60	Zwierciadło napięte
5510	1435	9	Szczecin	Q	10,60	Zwierciadło swobodne
5533		71	Poznań	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
5537		71	Poznań	K+Q	5,77	Zwierciadło swobodne
5550		71	Poznań	Q	6,82	Zwierciadło swobodne
5589	1342	26	Bydgoszcz	Q	3,96	Zwierciadło swobodne
5609	1229	130	Gliwice	T2	8,50	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
5610	1230	127	Gliwice	Ng	21,00	Zwierciadło napięte
5629	1453	31	Białystok	Q	6,70	Zwierciadło napięte
5635		43	Bydgoszcz	Q	18,00	Zwierciadło napięte
5636		62	Poznań	Pg+Ng	37,50	Zwierciadło napięte
5649	1608	155	Gliwice	K	8,50	Zwierciadło napięte
5650	1732	128	Gliwice	Q	27,50	Zwierciadło napięte
5651	1733	110	Gliwice	Q	5,73	Zwierciadło swobodne
5669	1325	110	Gliwice	T	8,10	Zwierciadło napięte
5689	1461	7	Szczecin	Q	12,10	Zwierciadło napięte
5690	1265	7	Szczecin	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
5709	1344	26	Bydgoszcz	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
5710	1266	59	Poznań	Q	16,80	Zwierciadło napięte
5711	1264	9	Szczecin	Q	27,00	Zwierciadło napięte
5712	1263	1	Szczecin	Q	6,08	Zwierciadło swobodne
5729	1457	16	Gdańsk	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
5730	1458	19	Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło napięte
5731	1459	17	Gdańsk	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
5732	1752	17	Gdańsk	Q	9,35	Zwierciadło swobodne
5733	1460	45	Gdańsk	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
5734	1607	132	Kraków	Q	17,00	Zwierciadło napięte
5735	1368	67	Lublin	Q	4,20	Zwierciadło napięte
5736	1478	90	Lublin	K	46,50	Zwierciadło napięte
5737	1479	90	Lublin	K	44,00	Zwierciadło napięte
5749	1257	34	Bydgoszcz	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
5769	1451	55	Lublin	Q	2,30	Zwierciadło swobodne
5770	1455	55	Lublin	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
5771	1456	55	Lublin	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
5772	1452	55	Lublin	Q	0,90	Zwierciadło swobodne
5789	1419	49	Warszawa	Q	3,80	Zwierciadło swobodne
5809	1470	49	Warszawa	Q	2,40	Zwierciadło swobodne
5829	1426	114	Kraków	K2	35,00	Zwierciadło napięte
5850	1462	49	Warszawa	Q	25,00	Zwierciadło napięte
5851	1463	49	Warszawa	Q	1,57	Zwierciadło swobodne
5869	1258	60	Poznań	Q	63,00	Zwierciadło napięte
5870	1267	42	Poznań	Q	15,00	Zwierciadło napięte
5871	1268	42	Poznań	Pg+Ng	88,00	Zwierciadło napięte
5872	1269	42	Poznań	Q	9,00	Zwierciadło napięte
5873	1270	7	Szczecin	Q	58,00	Zwierciadło napięte
5874	1272	3	Szczecin	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
5875	1273	59	Poznań	Q	20,00	Zwierciadło napięte
5889	1271	35	Bydgoszcz	Q	4,80	Zwierciadło napięte
5892	1276	34	Bydgoszcz	Q	2,20	Zwierciadło napięte
5894	1278	60	Poznań	Q	11,50	Zwierciadło swobodne
5895	1279	60	Poznań	Q	42,00	Zwierciadło napięte
5897	1281	60	Poznań	Q	39,00	Zwierciadło napięte
5899	1283	143	Gliwice	Q	0,80	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
5909	1284	110	Gliwice	T2	10,00	Zwierciadło swobodne
5910	1231	88	Warszawa	K2	45,90	Zwierciadło swobodne
5913	1285	128	Gliwice	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
5914	1286	130	Gliwice	T1+2	50,00	Zwierciadło napięte
5915	1287	59	Poznań	Q	41,50	Zwierciadło napięte
5916	2236	143	Gliwice	Q	1,00	Zwierciadło swobodne
5929	1288	145	Gliwice	Q	4,40	Zwierciadło swobodne
5952	2175	69	Wrocław	Q	10,10	Zwierciadło swobodne
5989	1442	148	Kraków	J3		Źródło
6009	1593	28	Gdańsk	NgM	122,00	Zwierciadło napięte
6010	1595	28	Gdańsk	NgM	83,00	Zwierciadło napięte
6029	1274	33	Poznań	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
6050	1403	117	Kraków	K2	14,20	Zwierciadło swobodne
6051	1404	115	Kraków	Q	1,20	Zwierciadło napięte
6052	1486	52	Białystok	Q	9,70	Zwierciadło swobodne
6069	2050	107	Wrocław	C3	8,00	Zwierciadło swobodne
6070	1739	68	Wrocław	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
6071	1734	69	Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
6072	1738	68	Wrocław	Q	11,30	Zwierciadło swobodne
6073	1737	77	Wrocław	Q	6,00	Zwierciadło napięte
6090		129	Gliwice	C3	503,55	Zwierciadło swobodne
6109	1430	31	Białystok	Q	32,00	Zwierciadło napięte
6110	1540	21	Białystok	Q	12,90	Zwierciadło swobodne
6111	1467	32	Białystok	Q	142,00	Zwierciadło napięte
6129	1433	49	Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
6130	1418	48	Warszawa	Q	8,50	Zwierciadło swobodne
6131	1465	50	Białystok	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
6132	1464	50	Białystok	Q	28,00	Zwierciadło napięte
6133	1466	49	Warszawa	Q	64,00	Zwierciadło napięte
6134	1431	31	Białystok	PgOl	124,00	Zwierciadło napięte
6135	1432	31	Białystok	Q	1,78	Zwierciadło swobodne
6152		155	Gliwice	Q		Źródło
6169	1289	61	Poznań	Pg+Ng	103,00	Zwierciadło napięte
6189	1290	49	Warszawa	Q	121,00	Zwierciadło napięte
6209	1429	21	Białystok	Q	4,00	Zwierciadło napięte
6229	1443	150	Kraków	Pg		Źródło
6249	1552	107	Wrocław	K2	22,00	Zwierciadło napięte
6250	1553	107	Wrocław	K2	8,00	Zwierciadło napięte
6269	1557	22	Białystok	Q	37,00	Zwierciadło napięte
6289	1416	50	Warszawa	Q	18,00	Zwierciadło napięte
6309	1425	116	Kraków	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
6310	1616	150	Kraków	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
6311	1617	150	Kraków	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
6409	1422	118	Rzeszów	Q	5,90	Zwierciadło napięte
6411	1572	125	Wrocław	K	49,00	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
6429	1587	81	Poznań	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
6430	1483	61	Poznań	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
6431	1482	70	Poznań	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
6432	1481	70	Poznań	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
6449	1551	107	Wrocław	P1+P2+T1	214,00	Zwierciadło napięte
6450	1546	79	Wrocław	Q	7,00	Zwierciadło napięte
6451	1775	138	Wrocław	Pt	6,00	Zwierciadło napięte
6454	1774	138	Wrocław	Pt	10,40	Zwierciadło swobodne
6455	1524	89	Lublin	K2	20,40	Zwierciadło napięte
6457	1581	67	Lublin	K	47,00	Zwierciadło napięte
6458	1578	88	Warszawa	K	16,00	Zwierciadło napięte
6469	1484	55	Lublin	Q	18,00	Zwierciadło napięte
6470	1485	52	Białystok	Q	9,20	Zwierciadło napięte
6471	1488	52	Białystok	Q	31,00	Zwierciadło napięte
6472	1489	52	Białystok	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
6473	1811	56	Lublin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
6474	1598	57	Lublin	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
6475	1599	55	Lublin	Q	31,00	Zwierciadło napięte
6476	1600	55	Lublin	Q	25,00	Zwierciadło napięte
6490	1427	59	Poznań	Q	20,50	Zwierciadło napięte
6491	1520	121	Lublin	K2	17,50	Zwierciadło swobodne
6495	1533	55	Lublin	Q	19,90	Zwierciadło napięte
6496	1549	49	Warszawa	Q	35,00	Zwierciadło napięte
6510	1537	54	Warszawa	Q	7,00	Zwierciadło napięte
6511	1477	50	Warszawa	Q	29,00	Zwierciadło napięte
6530	1840	128	Gliwice	T1+2	41,50	Zwierciadło napięte
6549	1777	144	Gliwice	Q	24,60	Zwierciadło napięte
6550	1531	112	Gliwice	D	31,00	Zwierciadło swobodne
6551	1778	129	Gliwice	Q	18,10	Zwierciadło napięte
6553	1776	114	Kraków	K2	35,00	Zwierciadło napięte
6555	1579	89	Lublin	K2	7,70	Zwierciadło swobodne
6556	1563	90	Lublin	K2	28,00	Zwierciadło swobodne
6557	1576	67	Lublin	Q	3,40	Zwierciadło swobodne
6558	1583	88	Warszawa	K2	11,20	Zwierciadło napięte
6559	1584	75	Lublin	Q	16,20	Zwierciadło napięte
6561	1493	77	Wrocław	Q	1,50	Zwierciadło swobodne
6562	2208	170	Gliwice	K2	32,00	Zwierciadło napięte
6563	1530	55	Lublin	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
6564	1534	67	Lublin	Q	8,00	Zwierciadło napięte
6565	1561	90	Lublin	K2	22,00	Zwierciadło napięte
6583	1596	42	Poznań	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
6584	1804	26	Bydgoszcz	Q	6,50	Zwierciadło napięte
6585	1543	5	Szczecin	Q	23,20	Zwierciadło swobodne
6586	1538	2	Szczecin	Q	6,10	Zwierciadło napięte
6587	1566	5	Szczecin	Q	52,00	Zwierciadło napięte
6588	1565	35	Bydgoszcz	Q	4,00	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
6591	1544	42	Poznań	Q	31,10	Zwierciadło napięte
6593	1806	25	Bydgoszcz	Q	13,40	Zwierciadło swobodne
6655		82	Poznań	Q	24,00	Zwierciadło napięte
6656		82	Poznań	Pg+Ng	27,00	Zwierciadło napięte
6683	1591	83	Poznań	Q	28,50	Zwierciadło napięte
6684	1592	83	Poznań	Q	1,15	Zwierciadło swobodne
6703	1548	96	Wrocław	Q	4,50	Zwierciadło napięte
6704	1585	81	Poznań	Q	1,34	Zwierciadło swobodne
6705	1586	81	Poznań	Q	3,43	Zwierciadło swobodne
6707	1539	55	Lublin	Q	45,00	Zwierciadło napięte
6708	1568	55	Lublin	Q	46,50	Zwierciadło napięte
6710	1575	55	Lublin	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
6711	1577	52	Białystok	Q	56,20	Zwierciadło napięte
6712	1550	51	Białystok	Q	34,00	Zwierciadło napięte
6713	1588	10	Szczecin	Q	1,53	Zwierciadło swobodne
6714	1750	13	Gdańsk	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
6715	1751	12	Gdańsk	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
6716	1753	39	Gdańsk	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
6717	1754	20	Białystok	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
6718	1755	12	Gdańsk	Q	2,34	Zwierciadło napięte
6719	1589	20	Białystok	Q	4,00	Zwierciadło napięte
6720	1558	31	Białystok	Q	57,00	Zwierciadło napięte
6723	1542	8	Szczecin	Q	26,00	Zwierciadło napięte
6724	1491	1	Szczecin	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
6743	2150	78	Wrocław	Q	3,03	Zwierciadło swobodne
6744	1506	62	Poznań	Q	30,00	Zwierciadło napięte
6745	1837	43	Bydgoszcz	Q	14,00	Zwierciadło swobodne
6746	1798	71	Poznań	K	67,00	Zwierciadło napięte
6747	1624	118	Rzeszów	Pg	13,00	Zwierciadło napięte
6748	1625	120	Rzeszów	Q	17,00	Zwierciadło napięte
6749	1626	136	Rzeszów	Q	3,70	Zwierciadło swobodne
6750	1800	6	Szczecin	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
6763	1620	104	Warszawa	K2	43,00	Zwierciadło swobodne
6783	1504	63	Warszawa	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
6784	1694	136	Rzeszów	Q	3,30	Zwierciadło napięte
6785	1696	72	Poznań	Q	4,77	Zwierciadło swobodne
6786	1627	83	Poznań	Q	6,10	Zwierciadło napięte
6787	1628	83	Poznań	Q	7,30	Zwierciadło napięte
6789	1695	82	Poznań	Q	5,30	Zwierciadło swobodne
6803	1638	67	Lublin	K	50,00	Zwierciadło napięte
6804	1639	67	Lublin	K	120,10	Zwierciadło napięte
6805	1623	89	Lublin	K2	12,10	Zwierciadło swobodne
6807	2178	55	Lublin	Q	92,50	Zwierciadło napięte
6808	1832	52	Białystok	Q	67,00	Zwierciadło napięte
6809	1618	53	Białystok	Q	10,20	Zwierciadło swobodne
6810	1621	52	Białystok	Q	6,50	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
6811	1619	54	Warszawa	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
6812	2122	55	Warszawa	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
6813	1913	99	Poznań	Q	3,50	Zwierciadło napięte
6814	2188	110	Gliwice	T1+2	163,00	Zwierciadło napięte
6823	1646	67	Lublin	Q	38,00	Zwierciadło napięte
6843	1822	10	Szczecin	Q	6,70	Zwierciadło swobodne
6844	1645	28	Gdańsk	Q	21,70	Zwierciadło swobodne
6845	1731	28	Gdańsk	Q	7,70	Zwierciadło napięte
6846	1636	11	Gdańsk	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
6847	1825	36	Gdańsk	Q	8,00	Zwierciadło napięte
6848	2190	96	Wrocław	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
6849	1496	105	Wrocław	Ng	16,00	Zwierciadło napięte
6852	1791	59	Poznań	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
6853	1494	79	Wrocław	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
6863	1495	60	Poznań	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
6864	1499	54	Warszawa	Q	22,00	Zwierciadło napięte
6865	1502	48	Warszawa	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
6866	1693	52	Białystok	Q	1,30	Zwierciadło swobodne
6884	2123	59	Poznań	Q	1,05	Zwierciadło swobodne
6904	1642	5	Szczecin	Q	11,10	Zwierciadło napięte
6905	1643	58	Wrocław	Q	4,90	Zwierciadło swobodne
6906	1802	42	Poznań	Q	13,70	Zwierciadło napięte
6907	1809	25	Bydgoszcz	Q	13,20	Zwierciadło swobodne
6908	1590	34	Bydgoszcz	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
6909	1277	34	Bydgoszcz	Q	5,50	Zwierciadło swobodne
6910	1780	25	Bydgoszcz	Q	17,30	Zwierciadło napięte
6911	1547	24	Szczecin	Q	20,77	Zwierciadło swobodne
6912	1836	127	Gliwice	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
6913	1641	8	Szczecin	Q	15,50	Zwierciadło napięte
6914	1630	58	Wrocław	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
6916	1785	33	Poznań	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
6917	1541	24	Szczecin	Q	6,00	Zwierciadło napięte
6918	1492	34	Bydgoszcz	Q	10,20	Zwierciadło swobodne
6919	1275	1	Szczecin	Q	0,30	Zwierciadło swobodne
6920	1820	1	Szczecin	Q	15,00	Zwierciadło napięte
6922	1795	94	Wrocław	Q	35,35	Zwierciadło swobodne
6924	1472	108	Wrocław	Ng	8,70	Zwierciadło napięte
6927	1794	94	Wrocław	Q	6,43	Zwierciadło swobodne
6928	1497	105	Wrocław	Ng	27,00	Zwierciadło napięte
6944	1622	52	Białystok	Q	27,00	Zwierciadło napięte
6984	1635	13	Gdańsk	Q	18,00	Zwierciadło swobodne
6985	1730	28	Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
7006	2196	50	Białystok	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
7026	1473	95	Wrocław	Ng	39,00	Zwierciadło napięte
7027	1474	95	Wrocław	Ng	81,50	Zwierciadło napięte
7028	1475	33	Poznań	Q	8,20	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
7029	1476	33	Poznań	Q	33,00	Zwierciadło napięte
7030	1827	32	Białystok	Q	20,00	Zwierciadło napięte
7031	1828	32	Białystok	Q	1,60	Zwierciadło swobodne
7046	1615	154	Rzeszów	Q	4,00	Zwierciadło napięte
7066	1454	145	Gliwice	C3	57,20	Zwierciadło swobodne
7087	1790	122	Wrocław	T		Źródło
7089	1507	55	Lublin	Q	35,00	Zwierciadło napięte
7106	1719	82	Poznań	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
7107	1720	71	Poznań	Q	6,20	Zwierciadło napięte
7108	1797	71	Poznań	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
7110	1796	54	Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
7112	2198	50	Warszawa	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
7113	1503	49	Warszawa	Q	29,20	Zwierciadło napięte
7129	1852	61	Poznań	Q	2,13	Zwierciadło swobodne
7149	1815	41	Poznań	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
7169	1909	61	Poznań	Pg+Ng	112,00	Zwierciadło napięte
7192	2124	82	Poznań	K2	10,90	Zwierciadło napięte
7209	1885	28	Gdańsk	Q	10,00	Zwierciadło napięte
7210	1640	20	Białystok	Q	7,30	Zwierciadło swobodne
7212	1901	19	Gdańsk	Q	85,50	Zwierciadło napięte
7213	1916	13	Gdańsk	Q	0,50	Zwierciadło swobodne
7229	1915	20	Białystok	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
7249	1644	28	Gdańsk	Q	7,20	Zwierciadło swobodne
7251	1835	27	Gdańsk	Q	3,00	Zwierciadło swobodne
7252	1892	174	Gdańsk	Q	42,00	Zwierciadło napięte
7253	1647	44	Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
7254	1849	48	Warszawa	NgM	44,20	Zwierciadło napięte
7255	1850	48	Warszawa	Q	2,70	Zwierciadło swobodne
7256	1700	54	Warszawa	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
7257	1859	76	Wrocław	Q	5,70	Zwierciadło napięte
7258	1860	94	Wrocław	Q	5,90	Zwierciadło swobodne
7270	1714	35	Bydgoszcz	Q	18,00	Zwierciadło napięte
7289	1893	20	Białystok	Q	18,50	Zwierciadło swobodne
7290	1609	39	Gdańsk	Q	3,10	Zwierciadło swobodne
7311	1648	39	Gdańsk	K	69,70	Zwierciadło napięte
7312	1649	39	Gdańsk	Q	3,90	Zwierciadło swobodne
7329	1792	95	Wrocław	Q	7,00	Zwierciadło swobodne
7349	1740	80	Wrocław	Pg+Ng	82,00	Zwierciadło napięte
7350	1715	3	Szczecin	Q	3,30	Zwierciadło swobodne
7351	1716	6	Szczecin	Q	12,50	Zwierciadło napięte
7352	1717	8	Szczecin	Q	22,00	Zwierciadło napięte
7353	1854	77	Wrocław	Q	11,70	Zwierciadło napięte
7354	1862	94	Wrocław	Q	12,00	Zwierciadło napięte
7389	1509	135	Rzeszów	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
7409	1847	152	Rzeszów	Q	2,00	Zwierciadło napięte
7429	1718	7	Szczecin	Q	5,90	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
7449	1853	78	Wrocław	Q	9,30	Zwierciadło napięte
7450	1857	94	Wrocław	Q	6,70	Zwierciadło napięte
7451	1510	95	Wrocław	Q	2,50	Zwierciadło napięte
7452	1870	93	Wrocław	Q	4,30	Zwierciadło swobodne
7469	1872	57	Lublin	Q	88,00	Zwierciadło napięte
7470	1871	52	Białystok	Q	33,00	Zwierciadło napięte
7471	2015	33	Poznań	Q	47,00	Zwierciadło napięte
7472	1873	66	Warszawa	Q	15,00	Zwierciadło napięte
7489	1866	32	Białystok	Q	24,00	Zwierciadło napięte
7511		142	Gliwice	Q	6,05	Zwierciadło swobodne
7513	1692	162	Gliwice	Q	13,50	Zwierciadło napięte
7514	1691	149	Kraków	NgM	52,00	Zwierciadło napięte
7529	1779	144	Gliwice	Ng	45,50	Zwierciadło napięte
7569	2125	72	Poznań	K	4,00	Zwierciadło napięte
7589	1831	115	Kraków	NgM	16,40	Zwierciadło swobodne
7590	1522	37	Gdańsk	Pg+Ng	81,00	Zwierciadło napięte
7591	1521	37	Gdańsk	Q	42,00	Zwierciadło napięte
7592	1713	17	Gdańsk	Q	5,20	Zwierciadło swobodne
7593	1614	131	Kraków	J3	88,00	Zwierciadło napięte
7649	1610	38	Gdańsk	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
7650	1611	39	Gdańsk	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
7651	1654	147	Kraków	T	53,94	Zwierciadło swobodne
7652	1655	147	Kraków	Q	1,29	Zwierciadło swobodne
7669	1781	51	Białystok	Q	1,40	Zwierciadło swobodne
7670	1782	51	Białystok	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
7671	1783	51	Białystok	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
7672	1735	80	Wrocław	Q	3,03	Zwierciadło swobodne
7673	1736	93	Wrocław	Q	11,82	Zwierciadło swobodne
7709	2019	67	Lublin	Q	1,81	Zwierciadło swobodne
7710	2126	153	Rzeszów	Q	19,30	Zwierciadło napięte
7711	2207	120	Rzeszów	Q	23,00	Zwierciadło napięte
7712	2280	155	Gliwice	Q	12,30	Zwierciadło swobodne
7713	2226	75	Lublin	Q	8,40	Zwierciadło napięte
7714	2227	75	Lublin	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
7749	2043	45	Gdańsk	Q	3,40	Zwierciadło swobodne
7750	2127	39	Gdańsk	Q	20,20	Zwierciadło napięte
7751	2035	124	Wrocław	P1	54,60	Zwierciadło napięte
7752	2039	124	Wrocław	T1	30,00	Zwierciadło napięte
7753	1935	82	Poznań	K2	44,00	Zwierciadło napięte
7769	1940	74	Warszawa	Q	3,60	Zwierciadło swobodne
7809	1933	25	Bydgoszcz	Q	23,50	Zwierciadło napięte
7810	1929	26	Bydgoszcz	Q	0,86	Zwierciadło swobodne
7869	1941	147	Kraków	Q	13,00	Zwierciadło napięte
7870	2110	79	Wrocław	Q	9,10	Zwierciadło napięte
7871	2128	7	Szczecin	Q	9,30	Zwierciadło swobodne
7889	1946	128	Gliwice	Q	8,30	Zwierciadło swobodne

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
7890	1966	128	Gliwice	T1	16,37	Zwierciadło swobodne
7929	1842	62	Bydgoszcz	K	45,50	Zwierciadło napięte
7930	1839	168	Rzeszów	PgOl+NgM		Źródło
7931	1606	20	Białystok	Pg+Ng	92,00	Zwierciadło napięte
7932	1605	50	Białystok	Q	40,50	Zwierciadło napięte
7933	1906	16	Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło napięte
7934	1917	158	Kraków	Q	12,20	Zwierciadło napięte
7935	1918	72	Poznań	K	14,00	Zwierciadło napięte
7949	1965	130	Gliwice	J3	16,50	Zwierciadło napięte
7969	1939	20	Białystok	Q	26,60	Zwierciadło napięte
7970	1938	19	Gdańsk	Q	32,00	Zwierciadło swobodne
7971	1936	19	Gdańsk	Q	13,84	Zwierciadło swobodne
7972	1937	45	Gdańsk	Q	18,60	Zwierciadło napięte
7989	1942	109	Wrocław	Q	3,10	Zwierciadło napięte
7990	2046	95	Wrocław	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
8029	2010	139	Gliwice	C	15,00	Zwierciadło napięte
8049	1947	96	Wrocław	Q	13,00	Zwierciadło napięte
8069	1934	8	Szczecin	Q	8,50	Zwierciadło swobodne
8070	1926	9	Szczecin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
8110	1996	29	Gdańsk	Q	3,22	Zwierciadło swobodne
8111	1993	30	Gdańsk	Q	15,55	Zwierciadło swobodne
8112	1983	25	Bydgoszcz	Q	27,30	Zwierciadło napięte
8113	1975	2	Szczecin	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
8114	1982	5	Szczecin	Q	7,50	Zwierciadło swobodne
8115	1977	35	Bydgoszcz	Q	20,15	Zwierciadło swobodne
8116	1980	2	Szczecin	Q	11,60	Zwierciadło napięte
8117	1979	4	Szczecin	Q	1,35	Zwierciadło napięte
8118	1984	10	Szczecin	Q	16,40	Zwierciadło swobodne
8129	2008	79	Wrocław	Q	14,00	Zwierciadło napięte
8130	1967	81	Poznań	Q	31,00	Zwierciadło napięte
8131	1971	81	Poznań	Q	33,50	Zwierciadło napięte
8132	2111	9	Szczecin	Q	4,10	Zwierciadło swobodne
8149	1991	36	Gdańsk	Q	7,50	Zwierciadło swobodne
8150	1994	29	Gdańsk	Q	0,70	Zwierciadło swobodne
8169	1970	106	Wrocław	C	2,70	Zwierciadło swobodne
8189	1998	154	Rzeszów	Q	3,90	Zwierciadło napięte
8190	1997	156	Gliwice	Q	9,90	Zwierciadło napięte
8229	2237	58	Wrocław	Q	7,34	Zwierciadło swobodne
8230	2014	111	Gliwice	T1+2	48,80	Zwierciadło swobodne
8231	2013	129	Gliwice	T1+2	65,20	Zwierciadło swobodne
8249	2241	97	Gliwice	T3	38,00	Zwierciadło napięte
8269	1919	132	Kraków	K2	7,00	Zwierciadło swobodne
8271	1921	86	Warszawa	J1	21,00	Zwierciadło napięte
8272	1922	101	Kraków	T2	74,00	Zwierciadło napięte
8273	1923	30	Gdańsk	Q	54,50	Zwierciadło napięte
8274	1819	91	Lublin	K2	21,50	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
8329	2129	23	Szczecin	Q	4,13	Zwierciadło swobodne
8330	2293	25	Bydgoszcz	Q	15,54	Zwierciadło swobodne
8349	2086	44	Gdańsk	Q	5,70	Zwierciadło swobodne
8350	2291	19	Gdańsk	Q	30,50	Zwierciadło napięte
8351	2294	19	Gdańsk	Q	20,30	Zwierciadło swobodne
8352	2044	46	Gdańsk	Q	2,90	Zwierciadło swobodne
8353	2029	37	Gdańsk	Q	4,79	Zwierciadło swobodne
8369	2242	48	Warszawa	Q	30,50	Zwierciadło napięte
8409	2026	14	Gdańsk	Q	1,29	Zwierciadło swobodne
8410	2051	155	Gliwice	Q	17,50	Zwierciadło napięte
8411	2130	4	Szczecin	Q	8,62	Zwierciadło swobodne
8429		21	Białystok	Q	58,00	Zwierciadło napięte
8430		21	Białystok	Q	7,74	Zwierciadło swobodne
8431		174	Gdańsk	Q	20,00	Zwierciadło napięte
8432		20	Białystok	Q	30,00	Zwierciadło napięte
8435		3	Szczecin	Q	77,60	Zwierciadło napięte
8436		3	Szczecin	Q	31,00	Zwierciadło napięte
8437		1	Szczecin	Q	1,70	Zwierciadło swobodne
8449	2052	114	Kraków	K2	5,10	Zwierciadło swobodne
8450	2053	132	Kraków	K2	36,00	Zwierciadło napięte
8451	2098	132	Kraków	J3	40,00	Zwierciadło napięte
8453	2243	77	Wrocław	Ng	20,30	Zwierciadło napięte
8454	2054	95	Wrocław	Ng	11,40	Zwierciadło napięte
8455	2244	80	Wrocław	Q	2,11	Zwierciadło swobodne
8469	2246	96	Wrocław	Q	1,20	Zwierciadło swobodne
8489	2045	39	Gdańsk	Q	10,33	Zwierciadło swobodne
8490	2031	38	Gdańsk	Q	1,09	Zwierciadło swobodne
8491	2131	10	Szczecin	Q	8,55	Zwierciadło swobodne
8492	1968	109	Wrocław	Q	40,50	Zwierciadło napięte
8493	2087	165	Kraków	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
8494	2055	163	Gliwice	Q	3,50	Zwierciadło swobodne
8496	2132	4	Szczecin	Q	2,18	Zwierciadło swobodne
8497	2133	8	Szczecin	Q	14,30	Zwierciadło napięte
8498	2295	3	Szczecin	Q	32,00	Zwierciadło napięte
8499	2134	66	Warszawa	Q	18,80	Zwierciadło napięte
8500	2135	55	Lublin	Q	2,80	Zwierciadło swobodne
8501	2048	70	Poznań	Q	7,80	Zwierciadło swobodne
8502	2101	141	Gliwice	Q	58,00	Zwierciadło napięte
8503	2136	6	Szczecin	Q	1,55	Zwierciadło swobodne
8504	2247	8	Szczecin	Q	11,00	Zwierciadło napięte
8505	2056	146	Gliwice	Q	6,00	Zwierciadło swobodne
8506	2254	20	Białystok	Q	33,20	Zwierciadło swobodne
8509	2255	52	Białystok	Q	42,00	Zwierciadło napięte
8510	2137	63	Warszawa	Q	10,00	Zwierciadło napięte
8511	2258	15	Gdańsk	K	203,70	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
8512	2105	16	Gdańsk	Pg+Ng	76,00	Zwierciadło napięte
8514	2267	48	Warszawa	Q	4,60	Zwierciadło swobodne
8518	2268	81	Poznań	Q	9,61	Zwierciadło swobodne
8519	2296	81	Poznań	Q	10,50	Zwierciadło napięte
8520	2106	105	Wrocław	Q	5,10	Zwierciadło swobodne
8522	2096	52	Białystok	Q	0,80	Zwierciadło swobodne
8549		65	Warszawa	Q	46,00	Zwierciadło napięte
8629	2138	90	Lublin	K2	5,80	Zwierciadło napięte
8669	2095	55	Lublin	Q	5,03	Zwierciadło swobodne
8709	2088	172	Kraków	PgE		Źródło
8749	2059	52	Białystok	Q	2,50	Zwierciadło swobodne
8769	2297	131	Kraków	J3	39,70	Zwierciadło swobodne
8809	2139	116	Kraków	D	1,20	Zwierciadło swobodne
8849		107	Wrocław	P		Źródło
8869		164	Kraków	Q	3,20	Zwierciadło napięte
8889		92	Wrocław	NgM	62,00	Zwierciadło napięte
8909	2084	110	Gliwice	Q	22,00	Zwierciadło napięte
8929	2060	134	Rzeszów	Q	11,00	Zwierciadło swobodne
8930	2070	167	Kraków	Pg(Pc+E)	40,00	Zwierciadło napięte
8931	2071	167	Kraków	PgE		Źródło
8932	2074	150	Kraków	Pg	44,00	Zwierciadło napięte
8933	2079	169	Rzeszów	Pg		Źródło
8934	2072	32	Białystok	Q	35,00	Zwierciadło napięte
8936	2080	23	Szczecin	Q	14,00	Zwierciadło napięte
8937	2081	120	Rzeszów	Ng	15,00	Zwierciadło swobodne
8938	2058	76	Wrocław	Q	6,50	Zwierciadło swobodne
8939	2075	78	Wrocław	Q	8,92	Zwierciadło swobodne
8940	2076	93	Wrocław	Q	27,00	Zwierciadło napięte
8941	2077	109	Wrocław	Ng	36,00	Zwierciadło napięte
8942	2082	70	Poznań	Q	8,00	Zwierciadło napięte
8949	2140	150	Kraków	Pg		Źródło
8969	2273	45	Gdańsk	Q	14,50	Zwierciadło napięte
8989	90940	71	Poznań	Q	6,15	Zwierciadło swobodne
9009	2091	55	Lublin	Q	60,00	Zwierciadło napięte
9029	2274	65	Warszawa	Q	23,00	Zwierciadło napięte
9049	91221	135	Rzeszów	Q	1,99	Zwierciadło swobodne
9071		173	Gdańsk	Q	59,50	Zwierciadło napięte
9089	2275	23	Szczecin	Q	10,10	Zwierciadło swobodne
9129	2118	10	Szczecin	Q	14,50	Zwierciadło napięte
9149	92191	43	Bydgoszcz	Q	7,84	Zwierciadło swobodne
9169	2119	11	Gdańsk	Q	12,13	Zwierciadło swobodne
9189	2141	66	Warszawa	Q	4,00	Zwierciadło swobodne
9251	92605	70	Poznań	Q	45,50	Zwierciadło napięte
9270	2112	130	Gliwice	J3	8,50	Zwierciadło swobodne
9271	90662	49	Warszawa	Q	8,60	Zwierciadło napięte

Numer Punktu pomiarowego wg ID Monitoring	Numer Punktu pomiarowego wg MONBADA	Numer JCWPd (wg podziału na 174 części)	RZGW	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m p.p.ł]	Zwierciadło wody
9289	2109	34	Bydgoszcz	Q	9,40	Zwierciadło swobodne
9312	91379	102	Warszawa	Q	4,58	Zwierciadło swobodne
9313	92065	75	Lublin	K2	5,17	Zwierciadło swobodne
9329	91834	78	Wrocław	Q	1,80	Zwierciadło swobodne
9369	2281	62	Poznań	Q	2,03	Zwierciadło swobodne
9391	2143	7	Szczecin	Q	31,50	Zwierciadło napięte
9409	2113	83	Poznań	Q	26,00	Zwierciadło napięte
9410	2114	135	Rzeszów	Q	4,60	Zwierciadło swobodne
9412	2116	124	Wrocław	P	81,00	Zwierciadło swobodne
9414	2144	65	Warszawa	Q	73,05	Zwierciadło napięte
9429	2117	159	Kraków	Q	0,20	Zwierciadło swobodne
9469	2145	66	Warszawa	Q	3,80	Zwierciadło swobodne
9549	2146	69	Wrocław	Q	2,00	Zwierciadło swobodne
9550	2147	31	Białystok	Q	5,80	Zwierciadło swobodne
9551	2148	107	Wrocław	T	79,00	Zwierciadło napięte
9553	2159	73	Warszawa	NgM	22,00	Zwierciadło napięte
9554	2276	134	Rzeszów	Q	8,00	Zwierciadło napięte
9569	2160	39	Gdańsk	Q	20,20	Zwierciadło napięte
9570	2277	37	Gdańsk	Pg+Ng	47,00	Zwierciadło napięte
9571	2278	34	Bydgoszcz	Q	3,20	Zwierciadło swobodne
9572	2161	7	Szczecin	Q	1,62	Zwierciadło swobodne
9573	2163	9	Szczecin	Q	14,80	Zwierciadło napięte
9574	2170	3	Szczecin	Q	2,20	Zwierciadło swobodne
9670	2171	165	Kraków	PgE		Źródło
9690	2173	68	Wrocław	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
9691	2282	85	Warszawa	J	48,00	Zwierciadło napięte
9693	2300	22	Białystok	Q	48,00	Zwierciadło napięte
9710	2283	28	Gdańsk	Q	41,00	Zwierciadło napięte
9730	2284	39	Gdańsk	Q	18,00	Zwierciadło napięte
9731	2285	37	Gdańsk	Q	21,50	Zwierciadło napięte
9732	2286	39	Gdańsk	Q	5,00	Zwierciadło swobodne
9733	2287	12	Gdańsk	Q	83,00	Zwierciadło napięte
9734	2288	65	Warszawa	Pg+Ng	187,00	Zwierciadło napięte
9735	2290	127	Gliwice	Q	8,00	Zwierciadło swobodne
9736	2289	124	Wrocław	P	160,50	Zwierciadło napięte
9737	2298	7	Szczecin	Q	15,00	Zwierciadło napięte
9738	2299	52	Białystok	Q	93,00	Zwierciadło napięte